



# FARINGOAMIGDALITIS

Dr. Gustavo Armando López Cruz/  
Dana Paola Vazquez Samayoa

# FARINGEOAMIGDALITIS BACTERIANA Y VIRAL

## -Inflamación de la faringe y las amígdalas-

### ○ AGENTE CAUSAL

- La faringoamigdalitis estreptocócica es una infección provocada por un tipo de bacteria (estreptococos grupo A).
- Las faringoamigdalitis suelen ser virales, con mayor frecuencia causadas por los virus del resfrío común (adenovirus, rinovirus, influenza, coronavirus, respiratorio sincitial), si bien en ocasiones pueden estar causadas por el virus de Epstein-Barr, el virus herpes simple, el citomegalovirus o el HIV.

# ○ INCIDENCIA Y PREVALENCIA EN MÉXICO

- El 90% son de contagio y el 10% de contagio bacteriana
- La mayor incidencia se sitúa entre los 3 y 15 años de edad, sin predilección de sexos, y preferentemente en los meses fríos (invierno y primavera).
- Hace un índice alto en niños menores de 4 años en forma viral





## MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y CONTAGIO (VIRAL Y BACTERIANA)

- Suelen estar presentes en la nariz y la garganta, por eso las actividades comunes, como estornudar, toser o darse las manos pueden contagiar fácilmente la infección de una persona a otra.
- O al compartir tenedores, cucharas o pajillas.

# SINTOMAS Y SIGNOS

A decorative graphic on the left side of the slide features several stylized, rounded, olive-green shapes that resemble bacteria or cells, scattered across the dark teal background.

## • **BACTERIANA**

- Dolor de garganta que, por lo general, aparece rápidamente.
- Dolor al tragar.
- Amígdalas enrojecidas e inflamadas, en ocasiones con manchas blancas o rastros de pus.
- Pequeños puntos rojos en la parte posterior del paladar (blando o duro)
- Ganglios linfáticos del cuello inflamados y sensibles.
- Fiebre.
- Dolor de cabeza.




- **VIRAL**

- Molestia al deglutir.
- Fiebre.
- Dolor articular o dolores musculares.
- Dolor de garganta.
- Ganglios linfáticos inflamados y sensibles en el cuello.



# CRITERIO DE CENTOR

Criterio	Puntuación
Fiebre > 38° C	1
Ausencia de tos	1
Adenopatías cervicales anteriores	1
Exudado amigdalario	1
Edad:	
• 3 - < 15 años	1
• 15 - 45 años	0
• ≥ 45 años	-1



# TRATAMIENTO

- **Tratamiento antibiótico**

Penicilina G	1,2 M de UI i.m.	1 dosis
Amoxicilina	500 mg/12 h	8-10 días
Cefadroxilo	500 mg/12 h	8-10 días

- **Tratamiento antiviral**

No hay ningún tratamiento específico

Hacer gárgaras **con** agua tibia **con** sal

(use **media** cucharadita o 3 gramos de

sal **en** un vaso de agua tibia) varias veces al día

Antiinflamatorios



- FARINGOAMIGDALITIS BACTERIANA



- FARINGITIS VIRAL

