


CONJUNTIVITIS BACTERIANA Y VIRAL

Dr. Gustavo Armando López | José Francisco Pérez Pérez

Conjuntivitis o inflamación de la conjuntiva, es en general un término que se refiere a un grupo de diversas enfermedades que afectan a la conjuntiva en forma primaria



CLASIFICACION

- Agudas. Los síntomas duran menos de 3 o 4 semanas. Son las más frecuentes.
- – Hiperagudas. Tienen un comienzo abrupto (máxima intensidad de los síntomas en menos de 24 h), secreción amarilla-verdosa e inyección ocular mixta.
- Crónicas. Los signos y síntomas duran más de 4 semanas. Suelen estar producidas por estafilococos o por clamidias (tracoma).

AGENTE CAUSAL

Conjuntivitis bacteriana:

- Staphylococcus aureus
- Haemophilus influenzae
- Proteus
- Meningococo
- Gonococo
- Neumococo
- Coliformes

Conjuntivitis Viral:

- Adenovirus
- Herpes
- Enterovirus

MANIFESTACIONES CLINICAS

SINTOMAS

- Por lo regular se encuentra un ojo rojo
- Sensación de cuerpo extraño o arenilla, escozor, picor, lagrimeo
- Fotofobia (En algunas ocasiones)
- Visión Borrosa

SIGNOS

- Hiperemia conjuntival
- Quemosis
- A veces hay inflamación palpebral

TRATAMIENTO PARA LA CONJUNTIVITIS BACTERIANA.

- Higiene extrema
- Fomentos frescos y lavados oculares con suero fisiológico frío
- Se trata habitualmente con antisépticos, o antibióticos de amplio espectro en colirio o en pomada oftálmica.

TRATAMIENTO PARA LA CONJUNTIVITIS VIRAL.

- Fomentos fríos.
- Antihistamínicos (Alergia)



