

Alumno: Marcos Cigarroa G Grado y Grupo: 4to "V" Materia: Terapéutica Farmacológica

## Antiespasmódicos

Farmaco	Descripción
Hioscina	Mejóro significativamente el umbral de molestia ( $343 \pm 21$ frente a $635 \pm 44$ ml; P < 0.01).
Pirenzepina	50 mg / 2 veces al día / durante 4 semanas.
Tribnebutina	4 semanas / 2 veces al día.
Antiespasmódicos en combinación	bromuro de pinaverio (100 mg) simeticona (300 mg) 240 mg hidróxido de aluminio.

Alumno: Marcos Cigarroa G. Grado y Grupo: 4to "U"

Materia: Terapéutica Farmacológica

## Antidepresivos Tricíclicos

	Dosis habituales (mg/día)	Característica Principal	Efecto Secundario	Nombre Comercial
Imipramina	75-300	Desinhibidor	Efectos anticolinérgicos Visión borrosa sequedad boca, estreñimiento retención urinaria.	Tofranil Tofranil Pamocat
Clorimipramina	75-300	Útil en Tics y fobias		Anafranil
Amitriptilina	75-300	Sedante dolor crónico neuropático		Tryptizol Deprelid
Nortriptilina	50-100	Desinhibidor		Nofemazin Tropargal
Doxepina	75-300	Útil en ansiedad o insomnio asociados a		Sinequan.

Alumno: Marco  
Cigarra  
6

Grado/Grupo: 4to "D"

Materia: Terapéutica Farmacológica

## Antidepresivos IRS

IRS	Vida media (Hora)	Metabolito Activo	Vida media
Clomipramina	17-28	desmetilclomiprimida	
Ruoxetina	84	norfluoxetina	4-16 días
Fluvoxamina	15	ninguno	
Venlafaxina	21	desmetilsertralina	66 horas
Sertralina	26	m-cbrotene nifera- cina	
Trazodone	4-9	o-desmetive- nifaxina	11 horas
Venlafaxina	5	desmeticha lo- pram	