



Medicina humana

Urgencias médicas

“Triage en urgencias”

8o semestre (1er Parcial)

Doctor Alfredo López López

Alumna Citlali Guadalupe Pérez Morales

Triage en urgencias

Es una escala de gravedad, permite establecer un proceso de valoración clínica preliminar a los pacientes, antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa en el servicio de urgencias

Clasificación del paciente

Paciente clasificado en ROJO

Reanimación

Hospital, Quirófano,
UCI, Traslado,
Moritorio

Médico en el área de
clasificación del servicio de
urgencias

Activa alerta roja e ingresa
en forma directa al
paciente al área de
reanimación

Avisa al personal de
admisión y/o trabajo
social e iniciar el
procedimiento para el
control de valores y ropa
así como el registro de
pacientes que son
atendidos en el servicio
de urgencias y
hospitalización

Paciente clasificado en Amarillo

Observación

Hospital Quirófano, UCI,
Traslado Consulta, UMF,
Domicilio

Médico en el área de
clasificación del servicio de
urgencias

Informa al paciente, familia o
personal legalmente
responsable, sobre su estado
de salud y el tiempo de
probable de espera para
recibir su consulta o lo pasa al
área de observación

Indica al familiar o persona
legalmente responsable para
proporcionar datos en
admisión de urgencias para su
registro

Paciente clasificado en Verde

Control

Envío Consulta,
UMF, Domicilio

Médico en el área de
clasificación del servicio de
urgencias

Informa al paciente, familiar o
persona legalmente
responsable sobre su estado
de salud y el tiempo de
probable espera para recibir
consulta.

Modelo triage

Rojo emergencia

Eventos que ponen en peligro la vida o función de un órgano en forma aguda y debe ser atendido dentro de los primeros 10 minutos a su llegada a Urgencias

Constantes vitales	
Presión arterial	
Sistólica	< 90 mmHg > 200 mmHg
Diastólica	< 60 mmHg > 120 mmHg
Frecuencia cardiaca latidos por minuto	
< 40	> 130
Frecuencia respiratoria por minuto	
< 10	> 30
Temperatura axilar	
< 35.5°C	> 40°C
Saturación de oxígeno al medio ambiente	
< 70%	

Unidad de Reanimación o Sala de Trauma Choque

Amarillo urgencias

Condiciones en las cuales el paciente puede deteriorarse, llegando a poner en peligro su vida o la función de alguna extremidad, así como reacciones adversas que pueda presentar el paciente al tratamiento establecido y debe ser atendido en los primeros 30 a 60 minutos.

Constantes vitales	
Presión arterial	
Sistólica	< 110 mmHg > 160 mmHg
Diastólica	< 80 mmHg > 100 mmHg
Frecuencia cardiaca latidos por minuto	
< 60	> 110
Frecuencia respiratoria por minuto	
< 16	> 24
Temperatura axilar	
< 35.5°C	> 38°C
Saturación de oxígeno al medio ambiente	
89%	71%
Glucemia capilar	
< 60 mg/dl	> 180 mg/dl
Escala de Coma de Glasgow	
9 puntos	12 puntos
Escala de Hunt y Hess	

Area de observacion de urgencias

Verde no calificada

Condiciones que el paciente considera como prioritaria, pero que no pone en peligro su vida. Situaciones médico- administrativas y médico legales, no existe un tiempo límite para su atención.

Constantes vitales	
Presión arterial	
Sistólica	120 mmHg ± 20 mmHg
Diastólica	80 mmHg ± 20 mmHg
Frecuencia cardiaca latidos por minuto	
60	80
Frecuencia respiratoria por minuto	
16	24
Temperatura axilar	
36.5°C	37.5°C
Saturación de oxígeno al medio ambiente	
90%	95%
Glucemia capilar	
80 mg/dl	125 mg/dl
Escala de Coma de Glasgow	
13 puntos	15 puntos
Escala de Hunt y Hess	
Grado cero	

Sala de espera del area se urgencias

Bibliografía

Triage hospitalario de primer contacto en los servicios de urgencias adultos para el segundo y tercer nivel. Guía de referencia rápida. México. Instituto Mexicano del Seguro Social.