



Medicina humana

Urgencias médicas

**“Neumonía nosocomial y neumonía
adquirida en la comunidad”**

8vo Semestre (Primer parcial)


Doctor Alfredo López López

Alumna Citlali Guadalupe Pérez Morales

Neumonías tipo nosocomial

Inflamación del parénquima pulmonar ocasionada por un proceso infeccioso, adquirido después de 48 horas de su estancia hospitalaria, que no estaba en periodo de incubación a su ingreso y que puede manifestarse hasta 72 horas después de su egreso

La vía de entrada de gérmenes al tracto respiratorio inferior es la aspiración de secreciones orofaríngeas



Antibiótico	Dosis	Intervalo
Ceftriaxona	2 gr	c/24h
Levofloxacino	500 mg	c/12h ^a
Cefepima	2 gr	c/8h
Meropenem	1 gr	c/6-8h
Piperacilina / Tazobactam	4 gr / 0,5 gr	c/6-8h
Amikacina	15 mg / kg	c/24h ^b
Linezolid	600 mg	c/12h [#]

neumonia adquirida en la comunidad

Infeccion de los pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ambito hospitalario y que determinan la inflamacion del parenquima pulmonar y los espacios alveolares

