

DOPAMINA DOPAMINA FIDES[®] (vial de 200 mg.)

(Pauta en ml/h. para una bomba o jeringa de infusión. Recordar que **1 ml/h= 1 µgota/min**)

Dilución : 1.000 mg en 250 ml. de solución Glucosada al 5% . 1ml = 4 mg de dopamina (4.000 µg)

	1 µg/kg/min	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30
10 kg.	0.15 ml/h.	0.3	0.45	0.6	0.75	0.9	1	1	1	1	2	3	4	5
20	0.3	0.6	1	1	1	2	2	2	3	3	5	6	8	9
30	0.45	1	1	2	2	3	3	4	4	4.5	7	9	11	14
40	0.6	1	2	2	3	4	4	5	5	6	9	12	15	19
50	0.75	1.5	2	3	4	4.5	5	6	7	7.5	11	15	19	23
60	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	14	18	22	28
70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	21	26	32
80	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	18	24	30	37
90	1	3	4	5	7	8	9	11	12	13.5	20	27	34	41
100	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10	12	13	15	23	30	38	45

DOBUTAMINA DOBUTREX[®] (vial de 250 mg.)

Pauta en ml/h. para una bomba o jeringa de infusión. Recordar que **1 ml/h= 1 µgota/min**)

Dilución : 1.000 mg en 250 ml. de solución Glucosada al 5% . 1ml = 4 mg de dopamina (4.000 µg)

	1 µg/kg/min	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20Kg. peso	0.2 ml/h	0.6	0.8	1	1.5	2	2.1	2.3	3	3	3.2	3.6	4	4.2	4.6
30	0.5	0.8	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9
40	0.6	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	10
50	0.7	1.5	2	3	4	4.5	5	6	7	7	8	9	10	11	12
60	0.8	2	3	4	4.5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	1.2	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
90	1.3	3	4	5	7	8	9	10	12	13	15	16	17	19	20
100	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10	12	13	15	16	18	20	22	24

NORADRENALINA (NA) NORADRENALINA BRAUN[®] (1 ampolla = 10 mg. --> la parte activa de la NA son 5 mg.)

Pauta en ml/h. para una bomba o jeringa de infusión. Recordar que **1 ml/h= 1 µgota/min**)

Dilución : 2 ampollas de Noradrenalina en 100 ml. de solución Glucosada al 5% . Recordar que la noradrenalina activa en 2 ampollas son 10 mg. y 1ml de la solución = 100 µg de Noradrenalina.

	0.05 µg/kg/min	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
10 Kg. peso	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
20	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12
30	0.9	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18
40	1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	12	14.4	16.8	19.2	21.6	24
50	1.5	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
60	1.8	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36
70	2.1	4.2	8.4	12.6	16.8	21	25.2	29.4	33.6	37.8	42
80	2.4	4.8	9.6	14.4	19.2	24	28.8	33.6	38.4	43.2	48
90	2.7	5.4	10.8	16.6	22	27	32.4	37.8	43.2	48.6	54
100	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60

NITROGLICERINA NITROGLICERINA FORTE[®] (viales de 50 mg.)

Dilución : 1 vial de Nitroglicerina en 250 ml. de Glucosado al 5%.

1 ml = 200 µg. de nitroglicerina

Dosis		
3 ml/h	10µg/min	0.6 mg/h.
6	20	1.2
7	23	1.4
8	27	1.6
9	30	1.8
10	33	2
12	40	2.4
15	50	3
18	60	3.6
21	70	4.2
24	80	4.8
27	90	5.4
30	100	6
33	110	6.6
35	117	7
38	127	7.6
40	133	8
45	150	9

