



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Título del trabajo:

“Alergia alimentaria”

Nombre del alumno: Alondra Nancy Marili Flores Velázquez

Nombre de la asignatura: Inmunología

Semestre y grupo: 8ºA

Nombre del profesor: Dra. Lia Luna Villanueva

REACTIVIDAD	CRUZADA
Polen / Planta	Foto / Verdura
Abeja col	Manzana, Percezo, Chubacano, zanahoria
Ambrósica	Queso, Kiwi, Avelana, Oca, gino, soja
Poroto	Meda, platano
Almendra	Kiwi, almendra, melón, papa
Leche	Avena, castaña, mango, cereali
	Peladano, ajo, cacahuete, cacahuto, kiwi, manzana, percezo, trigo

CUADRO CLINICO

Medicada por IgE


- | | |
|-----------------|-------------------------|
| Cutaneos | Gastrointestinal |
| Ruicho | Torcho oral |
| Edema | Nauseas |
| Urticaria | Vermis |
| Angredema | Dicuria |
| Reactivos | Edema labial |
| Ruicho | Ombres |
| Angredema | Picudo |
| Edema | Edema |
| Urticaria | Alergeno conjuntival |
| Edema | Cardiaca |
| Angredema | Tesoro |
| Reactivos | Morao |
| | Hipotension |

No medicadas por IgE

- Gastrointestinales**
- Trotoalito asociada a edemas
 - Enterocolita sensible a alimentos
 - Enterocolitis indolenta alimentos
 - Enfermedad celíaca

Mixda

- Permalitis alérgica
- Reacciones gastrointestinales eosinofílicas
- Edema
- Gastroenteritis eosinofílica
- Itis coroides
- Edema de laringe
- Entrenamiento
- Rafago glándula tiroidea



DIAGNOSTICO

Historia Clínica

- ✓ AHF de alergia, de alergias
- ✓ APP alergia a comidas o a reactividad cruzada, alergia a fármacos.
- ✓ MC inicio cuadro clínico signos y síntomas desencadenados/ edad de inicio, órgano diana

Exploración física

- ✓ Signos de alergia: Demre
- Moruga, lengua geografica
- surco nasal transversal
- edemas de shock, sv.

Estudios laboratorrio

- ✓ BH
- ✓ IgE total
- ✓ Pruebas cutaneas
- ✓ Prueba eliminacion - provocacion

ALERGIA ALIMENTARIA

TRATAMIENTO

- Eliminacion de alergen
- Antihistaminicos
- Corticoides IV o VO
- Adrenalina

Trasos de gravedad

- Inmunofenac
- oral
- subling

