

UNIVERSIDAD DEL SURESTE LIC. EN MEDIINA HUMANA

SEGUNDO SEMESTRE TERCER PARCIAL

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA CUADRO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA

DOCENTE:

Dr. Samuel

ALUMNA:

Angélica Montserrat Mendoza Santos

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Características	Tratamiento	Cuadro Clínico
Generado por el parásito gondi	Paciente que adquiere esta enfermedad queda así toda su vida y lo único que se puede hacer es vigilancia continua	Etapa intrauterina o congénita: Meningoencefalitis Hidrocefalia Coriorretinitis Calcificaciones cerebrales
Parásito en forma de arco	Sultametoxipiridoxina	Prematurez Neumonitis Miocarditis Esplenomegalia
En el recién nacido causa coriorenitis	Aunque no es muy útil el tratamiento lo mejor que se puede hacer es la prevención	Convulsiones
Meningitis en el recién nacido	Profilaxis:	En el adulto: Adenopatías Miocarditis Neumonitis Miosistis Convulsiones
Es cosmopolita, lo que quiere decir que se encuentra en todo el mundo	Evitar el consumo de carne cruda	Diagnóstico:
Infecciones intrauterinas	Aseo de manos	Pruebas serológicas

Las mujeres embarazadas no deben tener contacto con los gatos	Eliminar las heces de los gatos	Parasitoscopia: Directo Contraste de fases Fluorescencia
Tiene 3 fases: Trofozoito, quistes y Ooquistes	Lavar frutas y verduras	La demostración de toxoplasma en el líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, sangre, esputo