



# **UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

## **PEDIATRÍA**

### **RESUMEN**

**Dr. ANZHONY ROBLES**

**Presenta:**

- **Alondra Casaux García**

# Anemia en el RN

Es una condición clínica que se caracteriza por la deficiencia cualitativa o cuantitativa de la hemoglobina o glóbulos rojos, lo que conlleva a reducción del aporte de oxígeno a nivel sanguíneo y tisular.

Según la OMS se basa en los valores de su concentración sérica, con cifras de:

Anemia leve: 10 a 10.9 mg/dL

Anemia moderada: 9.9 a 7 mg/dL

Anemia severa: < 7 mg/dL

En la clínica el signo más frecuente es la palidez de la piel y mucosas (además de la ictericia en la anemia hemolítica)

- En la anemia del prematuro puede observarse
  - Fatiga en la alimentación
  - Taquipnea
  - Taquicardia
  - Acidosis metabólica
  - Apneas
  - Aumento del requerimiento de O<sub>2</sub>.

En el hemograma la presencia de eritoblastos es normal hasta el 4° día de vida, los reticulocitos deben ser del 4-6% los primeros 3 días de vida, son el mejor indicador del tipo de anemia.

Gonzales-Medina, C. (2019). Resultados perinatales de la anemia en la gestación. *Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia*, 65(4).

[http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2304-51322019000400016](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322019000400016)