



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

PEDIATRÍA

RESUMEN

Dr. ANZHONY ROBLES

Presenta:

- **Alondra Casaux García**

Resumen de ITU (alta y baja)

La infección del tracto urinario (ITU) se define como el crecimiento de microorganismos en orina recogida de forma estéril, en un paciente con síntomas clínicos compatibles. Si no hay síntomas el aislamiento de bacterias en el urocultivo se denomina bacteriuria asintomática y no precisa tratamiento.

Etiología :

Los microorganismos predominantes son bacilos gram-negativos y el más frecuente es *Escherichia coli*. (70-90%).

Clínica :

Los síntomas son inespecíficos, similares a los encontrados en neonatos con sepsis: dificultad respiratoria, apnea, bradicardia, hipoglucemia, mala tolerancia alimenticia, vómitos, ictericia prolongada no explicada.

Diagnóstico :

- Urocultivo
- Hemocultivo
- Hemograma completo

Tratamiento :

La antibioterapia inicial se realizará con Ampicilina y Gentamicina.

Piñeiro Pérez, R. (2019, febrero). Recomendaciones sobre el diagnóstico y tratamiento de la infección urinaria. Asociación Española de Pediatría. <https://www.analesdepediatria.org/es-recomendaciones-sobre-el-diagnostico-tratamiento-articulo-S1695403319301389>