



**UNIVERSIDAD
DEL SURESTE**



ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

PEDIATRIA

ESTENOSIS PILORICA

Dr. Jeffery Anzhony Cruz Robles

Presenta:

Víctor Daniel González Hernández

16 de mayo del 2021, Comitán, Chiapas.

Vicente Daniel Gonzalez Hernandez
Dr. Jeffrey Anthony Cruz Robles

"Gastritis Pilonica"

Es un agrandamiento y/o estrechamiento anormal del musculo pilorico, a traves del cual pasan los alimentos y otras contenidos del estomago hacia el intestino delgado. El resultado es que el liquido y alimentos no pueden salir del estomago hacia el intestino delgado. Debido a que los pacientes con gastritis del piloro no pueden tolerar la alimentacion, pueden tener los siguientes sintomas: episodios frecuentes de vomitos en forma de de proyectil despues de 30-60 min de haber sido alimentado, vientos de pesquero temprano, deshidratacion, perdida de peso, irritabilidad, dolor abdominal, maximamente intestinal en forma de ondas del abdomen. Afecta a los de edad 1,000 a 2,000, es mas comun en niños y mas comun en niñas. Los sintomas empiezan a aparecer alrededor de la tercera semana de vida pero puede ser hasta los cinco meses. Dx - Historia clinica, exploracion fisica, USG abdominal, estudios gastrointestinales. Tx - Cirugia abdominal. Las complicaciones que la gastritis pilorica puede causar: Problemas de crecimiento y desarrollo, deshidratacion, irritacion estomacal, ictericia.

BIBLIOGRAFIA

Gabriela Romero Morgado ¹ Álvaro Rodríguez Vega¹ Rodrigo Casals Aguirre.
(2016). Revisión de Estenosis Hipertrófica del Píloro. Revista Pediatría
Electrónica, Vol 13, 1-6.