

Infecciones del Tracto Urinario (Alto y Bajo)

Concepto

- > Patología frecuente en lactantes y niños
- > Colonización y multiplicación bacteriana

Clasificación

- ITU Bajo:
 - Uretritis
 - Cistitis

- ITU Alto
 - Pielonefritis

Referida:

Complicada → Factores estructurales...

Simple / No complicada

Recurrente: → Reparación

- Recaída / Recidiva → mismo MO
- Reinfección → MO distinto

Epidemiología

ITU Sx → Antes de 11 años

ITU ASx → 40%

- > Niños: primeros 3 meses de vida
- > Niñas: Edades posteriores

Agente Causal

- 80-90% ITU simples
- No más del 60% ITU complicada → E. coli
- > Periodo Neonatal → Klebsiella
- > Adolescencia S. albus, saprophyticus
- > Sondas vesicales, catéteres uretrales, litiasis, malformaciones → Pseudomona, Proteus

Clinica RN y Lactantes

- > inespecíficos:
 - Hiporexia
 - ↓ ritmo crecimiento
 - T° inestable
 - Irritabilidad
 - Vómitos
 - Distensión abdominal
 - Ictericia

Clinica Preescolar y Escolar

- Disuria
- Polaquiuria
- Urgencia
- Enuresis
- Dolor hipogástrico
- Fiebre
- Dolor de espalda baja
- Incontinencia o retención

Diagnóstico

- Examen general de orina (chorro medio)
- Cultivo cuantitativo
- Cateterismo vesical
 - ↳ Durección irreductible o secreciones vaginales)
- Punción suprapúbica
 - ↳ Sin control de esfínteres)
- Balsa recolectora
- USG

TRATAMIENTO

- TRIMETROXIMA - Sulfametoxazol
 - ↳ E. coli
- Nitrofurantoina → Klebsiella, Enterobacter
- Amoxicilina → Poco eficaz
- PIELO: Ceftriaxona + Gentamicina
- Cefotaxima
- Ampicilina