

Mapa Conceptual



Psicopatología
Liliana Villegas López

PRESENTA EL ALUMNO:

Flor Grisell Zárate Gómez

GRUPO, CUATRIMESTRE y MODALIDAD:

Grupo Unico, 6to Cuatrimestre, Escolarizado

**Lugar: Pichucalco, Chiapas
Fecha: 7 de Julio de 2021**

Trastornos según el DMS-V

Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados

Es la presencia de síntomas somáticos que no pueden ser adecuadamente explicados por descubrimientos orgánicos

- Se denomina Síndrome de Briquet

Quejas más comunes

- Dolores de cabeza
- Fatiga
- Palpitaciones
- Periodos de desmayos
- Náuseas y vómitos
- Problemas menstruales y sexuales
- Problemas del intestino

- Empieza antes de los 30

Trastornos de conversión

Pacientes que padecen este trastorno afirman que han perdido parcial o totalmente algunas funciones básicas del cuerpo

Síntomas

- Parálisis
- Ceguera
- Sordera
- Dificultad para caminar

Los síntomas permiten a la persona escapar de situaciones frustrantes o desafiantes a través de la limitación física

Trastornos de facticio

La persona que lo padece asume el papel del paciente, alguien que recibe atención y cuidado.

Los síntomas físicos y psicológicos son auto-inducidos voluntariamente por el paciente

- La única meta aparente es el deseo de asumir el papel de paciente

- Es difícil clasificar una serie de síntomas como los facticios

Empieza durante la adultez temprana y muchas veces se estimula con la hospitalización por un problema físico genuino

- Es más común en las mujeres que en los hombres

Hipocondría

Se diagnostica si la persona tiene una creencia persistente de que padece una enfermedad seria a pesar de la afirmación médica de lo contrario

Tiene preocupaciones e inquietudes obsesivas con la condición de sus órganos corporales y continuamente se inquietan por su salud

- Miedo a desarrollar una enfermedad

Tratamiento

- Varían dependiendo de los problemas particulares que presenten

Trastornos según el DMS-V

Trastorno disociativo

- La persona esta bajo el control de dos identidades distintas de forma alternativa
- No puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente

- Antes conocido como trastorno de personalidad múltiple

Causas

- Suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia

Síntomas

- Tiene un curso crónico y es potencialmente incapacitante
- El trastorno de identidad disociativo presenta varios síntomas característicos

Amnesia disociativa

- Es uno de los trastornos psiquiátricos mas enigmáticos y controvertidos

- Se caracteriza por el deterioro funcional

- Los síntomas y el curso de la enfermedad varían

Causas

- Son causados por un desorden medico general. O atribuirle a los efectos persistentes del uso indebido de alguna sustancia

Tratamiento

- Psicoterapia
- Hipnosis o las entrevistas facilitadas con fármacos

Fuga disociativa

- Las personas pierden algunos recuerdos de su pasado y suelen desaparecer de los lugares que acostumbran a frecuentar, abandonando familia y trabajo.

- Aparece espontáneamente y no es fingimiento.

síntomas

- Durante la fuga las personas tienen apariencia normal y sus actos son normales, o solo parecen ligeramente confundidos.

Diagnostico

- Evaluacion medica

Trastorno de identidad disociativa

- La característica común; existen 2 o mas identidadeso personalidades diferentes en una persona

- Conlleva vacios de memoria
- Tienen nombres, gustos y comportamientos diferentes
- También muestran diferencias psicológicas

Síntomas

- Depresion
- Flashbacks
- Miedos
- Agresiones
- Percepcion de voces
- Trastornos alimenticios
- Dolor de cabeza
- Abuso de alcohol y drogas

Trastorno de despersonalización

- Presenta un perfil cognitivo con deficiencias en atención, memoria a corto plazo o razonamiento especial

- No se conoce con precisión como se desarrollan estas deficiencias perspectivas y cognitivas

Síntomas

- Depresion
- Autolesiones
- Baja autoestima
- Ataques de ansiedad
- Ataques de pánico
- Fobias

Diagnostico

- DSM-IV
- ICE-10

Causas

- Estrés severo
- Abuso emcional en la infancia
- Cannabis
- Ingesta de alucinógenos