



Nombre de alumnos: Daniela Paola Sánchez Pastrana

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre del trabajo: Mapa Conceptual

Materia: Psicopatología I

Grado: 6

Grupo: "U"

Pichucalco, Chiapas a 09 de Julio de 2021.



Introducción

Para el **DSM-V**, en concreto, es "un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental.

Los trastornos de somatización han sido definidos de muchas maneras, pero el elemento común de todas las definiciones es la presencia de síntomas somáticos que no pueden ser adecuadamente explicados por descubrimientos orgánicos. Las enfermedades inexplicadas son un reto para el médico y una angustia para el paciente. Los trastornos de somatización se caracterizan por dolencias somáticas múltiples que son recurrentes o crónicas. A menudo se denomina a esta condición como síndrome de Briquet porque un médico de ese apellido lo describió detalladamente en 1859. Las quejas más comunes incluyen dolores de cabeza, fatiga, palpitaciones, periodos de desmayos, náuseas, vómito, dolores abdominales, problemas del intestino, alergias y problemas menstruales y sexuales. Con este amplio rango de dolencias, no es sorprendente que los pacientes con trastornos de somatización continuamente vayan al médico, cambien de médico y se sometan a cirugías probablemente innecesaria.

Los individuos diagnosticados con este trastorno tienen un historial de muchos años, que empieza antes de los 30 años, de buscar tratamiento o deteriorarse por múltiples dolencias físicas que no parecen ser fingidas. Los criterios del DSM-V para este trastorno incluyen por lo menos cuatro síntomas de dolor en diferentes partes del cuerpo, dos síntomas gastrointestinales sin dolor, un síntoma sexual sin dolor y un síntoma o déficit que sugiere un síntoma neurológico. Los pacientes con trastornos de somatización creen que están enfermos, proporcionan largas y detalladas historias para apoyar sus ideas, y toman grandes cantidades de medicamentos. Casi siempre, las múltiples dolencias crónicas de los pacientes con somatización son acompañadas de patrones de características de la personalidad y de dificultades en sus relaciones sociales.

La ansiedad y la depresión son rasgos comunes, como lo es la manipulación, la cual puede tomar la forma de amenazas o intentos de suicidio. Las personas que sufren de somatización dan la impresión de ser inmaduros y demasiado nerviosos. Este trastorno varía de la hipocondría (que trataremos más adelante en este capítulo) en que ésta se concentra en el miedo a tener una o más enfermedades específicas, mientras que la persona con trastorno de somatización tiende a estar preocupada por los síntomas.

Trastornos según el DMS-V

Qué es

Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados

Es la

Presencia de síntomas

Somáticos

Que no pueden

Ser adecuadamente

Explicados

Por

Descubrimientos orgánicos

Se caracterizan

Dolencias somáticas múltiples

Recurrentes o crónicas.

A menudo

Se denomina

A esta condición como

Síndrome de Briquet.

Las quejas más comunes incluyen

Dolores de cabeza

Fatiga, palpitaciones,

Periodos de desmayos

Dolores abdominales

Problemas menstruales

Alergias y problema sexual

Trastornos de conversión

Las

Personas que padecen

Trastornos de conversión

Afirman que han perdido

Parcial o totalmente

Algunas de las funciones

Básicas del cuerpo

Entre los síntomas se encuentra:

La parálisis

La ceguera

Dificultad para caminar

Y sordera

Ocurrido por una situación

Estresante y repentina

Estos trastornos fueron considerados como:

Trastornos de histeria

Haciendo referencia

A los trastornos

Del útero

Causada por un defecto

Del

Sistema reproductivo femenino


Trastornos según el DMS-V

Se divide en



Trastornos según el DMS-V

Se estructura de la siguiente manera



Trastornos según el DMS-V

Se divide en

Causas

Suele aparecer

En personas

Que sufrieron

Una

Tensión emocional

Abrumadora

O

Trauma durante la infancia

Síntomas

Tiene un curso

Crónico

Y es

Potencialmente

Incapacitante

Aunque no consiguen

Un

Buen funcionamiento

Amnesia disociativa

Es uno

De los trastornos psiquiátricos

Más enigmáticos

Y

Controvertido

Caracterizado

Por el

Deterioro

Funcional

Los trastornos amnésicos

Comprenden grave

Deterioro de la memoria

Y se producen

En un

Individuo

En alerta y ausencia

De otros

Déficits cognitivos

Fuga disociativas

Las

Personas pierden algunos

Recuerdos

De su pasado

Y suelen desaparecer

De los lugares

Que

Acostumbran a frecuentar

Síntomas

Las

Personas tienen una apariencia

Normal y sus actos son normales

O solo parecen

Ligeramente confundidos

Y no llaman

La atención

Trastornos según el DMS-V

Se divide en

Diagnóstico

Evaluación médica:

El

Médico sospecha

La

Existencia de fuga disociativa

Cuando la persona parece

Confundida en lo relativo

A su identidad

Tratamiento

Psicoterapia

A veces

La hipnosis

O las entrevista

Facilitadas

Con fármacos

Trastornos de identidad disociativa

Se manifiesta

A través de numerosos

Síntomas.

La característica común

Es que existe

Dos o más identidades o personalidades diferentes

La persona que asume la gran parte de la vida cotidiana

En un

Trastorno de identidad

Disociativo se denomina

Hot

Y las

Personalidades

Parciales

Síntomas

Depresiones

Miedo

Agresiones

Dolor de cabeza

Abuso de alcohol o droga

Imágenes de recuerdos de experiencias traumáticas

Trastornos de despersonalización

Pueden presentar

Un perfil cognitivo

Con deficiencias

En atención, memoria

A corto plazo

O razonamiento espacial

Trastornos según el DMS-V

Se divide en

Síntomas

Pueden provocar malestar

Y problemas

De funcionamiento

En el trabajo

En el colegio

O en otras áreas de la vida

Síntomas de despersonalización y desrealización

Sensaciones de ser un observador externo

Sensaciones de ser un robot

Sentir el cuerpo distorsionado

Sensaciones de poca familiaridad

Sentirse desconectado emocionalmente

Distorsiones en la percepción

Criterios diagnósticos según el DSM-IV

Experiencias persistentes o recurrentes

La despersonalización

Provoca malestar clínicamente

El episodio de despersonalización

Aparece exclusivamente

En el transcurso de otro trastorno mental

ICE-10

Este trastorno

Se llama

Trastorno

Despersonalización

Desrealización

Asociado con la desregulación

Causas

Estrés severo

Pánico

Trastorno depresivo mayor

Ingesta de alucinógenos

Muerte de una persona cercana

Trauma severo

Cannabis

Puede guiar

A estados disociativos

Como la

Despersonalización

Y la

Desrealización

Conclusión

Los trastornos que estuvimos viendo muchas veces lo sufren las personas que han pasado situaciones difíciles en su infancia o en muchos casos porque en la niñez no se suplieron algunas etapas de la vida. Cada síntoma que se mencionaba en este apartado lo padecen persona que sufren con algunos trastornos, aunque muchos de ellos son solamente creados con el fin de querer llamar la atención de nuestros familiares para así suplir lo que nos falta.

Realmente hoy en día es mas probable ver personas que padecen estas enfermedades mentales, pero antes de dar un diagnóstico debemos de conocer los síntomas, causas y tratamientos que se utilizan en cada una de ellas. Por eso todo debe de estar muy sustentado, se debería de investigar porque nuestro paciente esta sufriendo y desde cuando inicio con los síntomas que se mencionaban antes.

Mirábamos como nuestra mente es tan capaz de crear ciertas enfermedades y por más que nuestros médicos digan que no la padecemos nosotros insistimos en que sí, como la perdida de la memoria puede afectar nuestra vida y no reconocer cosas importantes que experimentamos. Es recomendable que una persona busque ayuda, porque en muchas ocasiones por no sanar, sufrimos mas de lo normal y también nuestros familiares, hay que hacernos responsables de nosotros mismo.

Este tercer parcial nos ayudó mucho para conocer los trastornos y como se clasifican cada uno, es una herramienta que nos está ayudando a nosotros como psicólogos para poder reconocer y analizar cuando un paciente nos llegue con estos tipos de trastornos y así darle un seguimiento correcto.

Bibliografía

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/44b68340ddbcc8572a9aea62fe3f534c.pdf>