



### CUADRO SINOPTICO

**Nombre del alumno:** Flor Grisell Zárate Gómez

**Nombre del tema:** Trastorno de la personalidad según el DSM-V

**Parcial:** IV

**Nombre de la materia:** Psicoterapia

**Nombre del profesor:** Liliana Villegas López

**Nombre de la Licenciatura:** Psicología General

**Cuatrimestre:** 6to cuatrimestre

Pichucalco, Chiapas a 1 de Agosto del 2021

# Trastorno de la personalidad según el DSM-V

## Paranoide

Las personas que padecen un trastorno paranoide de la personalidad presentan varias características notorias: Sentimientos injustificados de sospecha y desconfianza hacia otras personas; hipersensibilidad; expectativa sin justificación suficiente de que serán explotados y dañados por los demás

Para estas personas es muy difícil tener relaciones estrechas con otras personas porque los individuos paranoides rara vez buscan ayuda clínica

### Características clínicas del trastorno paranoide de la personalidad

- Tiene la expectativa de que los demás lo quieren explotar o dañar
- Pone en duda la lealtad y confianza de sus compañeros y colegas
- Busca significados amenazantes
- Guarda rencores y no perdona
- Se niega a confiar en otras personas
- Tiene sospechas recurrentes ©

## Esquizoide

Las personas que padecen del trastorno esquizoide de la personalidad son reservadas, retraídas en el aspecto social y aislado. Prefieren las actividades de trabajo y pasatiempos solitarios y carecen de capacidad para establecer relaciones cálidas y estrechas

Al igual que todos los trastornos de personalidad, no se requiere de la presencia de todas las características para la clasificación. Dado que las personas con este trastorno tienen menor probabilidad de buscar tratamiento, es difícil estimar con cuanta frecuencia ocurre el trastorno esquizoide de la personalidad en la población en general

## Esquizotípico

Las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad se caracterizan por excentricidades de pensamiento, percepción, comunicación y conducta

### Características clínicas del trastorno esquizotípico de la personalidad

- Ideas de referencia inapropiadas
- Ansiedad social excesiva
- Creencias extrañas o pensar que tiene poderes mágicos
- Experiencias preceptuales poco comunes
- Lenguaje y pensamiento extraños
- Ideas paranoides o suspicacia
- Comportamiento o apariencia extraños o excéntricos
- Afecto inapropiado o restringido

Trastorno de la personalidad según el DSM-V

Antisocial

El trastorno antisocial de la personalidad se asocia con el crimen, la violencia y la delincuencia que ocurren después de los 15 años de edad

Características clínicas del trastorno antisocial de la personalidad

- Incapacidad para cumplir las normas sociales
- Falsedad; manipulación
- Impulsividad
- Irritabilidad; agresividad
- Ignora la, amera imprudente de la seguridad de el mismo y de otros
- Irresponsabilidad consistente
- Falta de remordimiento después de haber herido, maltratado a otra persona

Limite

El trastorno limite de la personalidad es la dependencia y la manipulación caracterizan las relaciones interpersonales de las personas que padecen del trastorno limite de la personalidad, por lo cual la interacción con ellos es una tarea muy difícil

Histrionica

Para las personas que padecen el trastorno histriónico de la personalidad captar la atención de otros es una prioridad.

Características clínicas del trastorno histriónico de la personalidad

- Expresión de emociones que cambian con rapidez
- Se preocupan demasiado por el atractivo físico
- Apariencia o comportamiento demasiado seductores
- Se siente incomodo cuando no es el centro de atención
- Es intolerante o se frustra en exceso
- Considera que las relaciones tienen mas intimidad de la que en realidad tienen
- Expresiones exageradas de emoción con mucha dramatización

Narcisista

Varios factores críticos desempeñan un papel en el trastorno narcisista de la personalidad: una sensación extrema de importancia de si mismo y la expectativa de favores especiales, una necesidad de atención constante, autoestima frágil y carencia de empatía o atención hacia los demás

Características clínicas del trastorno narcisista de la personalidad

- Sentido exagerado de la importancia de si mismo
- Preocupación por fantasías de éxito, poder y belleza ilimitados
- Sentido de la condición especial y única que pueden apreciar solo las otras personas o instituciones especiales o de alto nivel
- Exige admiración y atención excesivas
- Sentido de derecho a todo
- Carece de empatía

Trastorno de la personalidad según el DSM-V

Evitativa

El trastorno de la personalidad por evitación se caracteriza por baja autoestima, temor a la evaluación negativa y abstinencia conductual, emocional y cognitiva de la interacción social.

Características clínicas del trastorno de la personalidad por evitación

- Se anticipa y preocupa porque lo rechacen o critiquen en situaciones sociales
- Tiene pocos amigos
- Evita las actividades sociales y profesionales
- Inhibe el desarrollo de relaciones íntimas
- Posee poco valor personal porque percibe en sí mismo falta de aptitudes sociales

Dependiente

Las personas que padecen el trastorno de la personalidad por dependencia presentan dos características

Permiten en forma pasiva que otras personas tomen todas las decisiones importantes en su vida

Para asegurarse de que no perderán su posición dependiente, someten sus propias necesidades a las necesidades y demandas de otros

Obsesivo compulsivo

Las personas padecen el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad muestran una conducta rígida y limitada, pero no presentan un pensamiento obsesivo que parezca hacia la conciencia, y tampoco participan en la clase de irracionales que realizan las personas con trastorno obsesivo-compulsivo

Características clínicas del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad

- Perfeccionismo que interfiere en la finalización de las tareas
- Preocupación por los detalles, normas, listas y horarios
- Devoción excesiva al trabajo y la productividad
- Incapacidad de desechar objetos desgastados o sin valor
- Comportamiento por lo general rígido y obstinado