



**Nombre del alumno:**

**Cristhian Arturo Sánchez Díaz**

**Nombre del profesor:**

**Liliana Villegas López**

**Nombre del trabajo:**

**Mapa conceptual “Trastornos según el DSM-V”**

**Materia:**

**Psicopatología I**

**Grado:**

**6to cuatrimestre**

**Grupo: A**

# TRASTORNOS SEGÚN EL DSM-V

## Trastornos de somatización

se define como

dolencias somáticas múltiples que son recurrentes o crónicas.

las quejas más comunes son

dolores de cabeza, fatiga, palpitaciones, periodos de desmayo, náuseas, vómitos, dolores abdominales, etc.

también se denomina

síndrome de Briquet

## Trastorno de conversión

las que lo padecen

afirman que han perdido parcial o totalmente algunas de las funciones básicas del cuerpo.

entre los síntomas aparecen

la parálisis, ceguera, sordera y dificultad para caminar.

fue considerado como

histeria o trastornos de histeria.

## Trastorno de facticio

se define como

“artificial o antinatural”

en estas condiciones

los síntomas físicos y psicológicos son autoinducidos voluntariamente por el paciente.

puede implicar

una completa mentira como la exageración de una condición preexistente.

## Hipocondría

los hipocondríacos tienen

preocupaciones e inquietudes obsesivas con la condición de sus órganos corporales.

estos poseen tres características

La actividad fisiológica, se centran en su cuerpo y conductas diseñadas para evitar o controlar una enfermedad física.

# TRASTORNOS SEGÚN EL DSM-V

## Trastorno disociativo

en esta condición

la persona está bajo el control de dos identidades distintas de forma alternativa.

puede presentar las formas siguientes

Posesión

No posesión

puede describirse como

tienden a ser

un ser o espíritu sobrenatural

menos evidentes para los demás

suele aparecer

en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia.

## Amnesia disociativa

es uno de

los trastornos psiquiátricos más enigmáticos y controvertidos.

se caracteriza por

el deterioro funcional

la mayoría son

retrógradas, con deficiencias en la memoria que involucran principalmente el dominio de la memoria episódica autobiográfica.

este trastorno comprende

grave deterioro de la memoria, se producen en un individuo en alerta y en ausencia de otros déficits cognitivos importantes.

## Fuga disociativa

esto es

una forma poco frecuente de amnesia disociativa.

puede durar

entre horas y meses, e incluso prolongarse durante más tiempo.

la fuga aparece

espontáneamente y no es fingimiento.

durante la fuga

las personas tienen una apariencia normal y sus actos son normales y no llaman la atención.