



Nombre del alumno:

Sofía Gómez Ávila

Nombre del profesor:

Liliana Villegas López

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual “Trastornos según el DSM-V” y “Trastornos de la personalidad según el DSM-V”

Materia:

Psicopatología I

Grado:

6° cuatrimestre

Grupo: A

Pichucalco, Chiapas a 13 de Junio de 2021.

TRASTORNOS SEGÚN EL DSM-V

Trastorno de somatización

es

la presencia de síntomas somáticos que no pueden ser explicados por descubrimientos orgánicos.

se caracterizan por

dolencias somáticas múltiples que son recurrentes o crónicas.

a esta condición se le denomina

Síndrome de Briquet

las quejas más comunes incluyen

dolores de cabeza, fatiga, palpitaciones, periodos de desmayos, náuseas, vómito, dolores abdominales, problemas del intestino, alergias y problemas menstruales y sexuales.

Trastorno de conversión

los pacientes que lo padecen

afirman que han perdido parcial o totalmente algunas de las funciones básicas del cuerpo.

entre los síntomas se encuentran

la parálisis, ceguera, sordera y dificultad para caminar.

pueden afectar

diferentes partes del cuerpo en episodios posteriores.

estos trastornos fueron considerados como

histeria o trastornos de histeria.

Trastorno de facticio

en estas condiciones

los síntomas físicos y psicológicos son autoinducidos voluntariamente por el paciente.

quienes lo padecen

tienen historial de mentir de manera incontrolable, demandar atención de profesionales y de describir recuentos dramáticos de dolores vagos.

generalmente empiezan

durante la adultez temprana y muchas veces se estimulan con la hospitalización por un problema físico genuino.

a este trastorno se le denomina

síndrome de Munchausen

Hipocondría

se diagnostica si

la persona tiene una creencia persistente de que padece una enfermedad seria a pesar de la afirmación médica de lo contrario, de la falta de hallazgos físicos y del desarrollo de la enfermedad.

las personas con este trastorno

tienen preocupaciones e inquietudes obsesivas con la condición de sus órganos corporales, y continuamente se inquietan por su salud.

estos poseen tres características

la actividad fisiológica, se centran en su cuerpo, conductas diseñadas para evitar o controlar una enfermedad física.

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD SEGÚN EL DSM-V

Paranoide

presenta estas características

sentimientos injustificados de sospecha y desconfianza hacia otras personas; hipersensibilidad etc.

las personas con este trastorno

parecen frías, sin sentido del humor, intrigantes y mañosas.

también presenta estas características

Tiene la expectativa, de que los demás lo quieren explotar o dañar y pone en duda, la lealtad y confianza de compañeros.

Esquizoide

las que lo padecen

son reservadas, retraídas en el aspecto social y aislado.

estas personas

rara vez expresan sus sentimientos en forma directa.

también presentan estas características

Busca significados amenazantes en frases o sucesos inofensivos y guarda rencores o no perdona insultos o descortesías.

tienen en común

Esquizotípico

se caracterizan por

excentricidades de pensamiento, percepción, comunicación y conducta.

las personas con este trastorno

son retraídas, con emociones superficiales y carecen de capacidad para socializar.

su conducta

puede, en algunas ocasiones, llegar a ser estafalaria. Gran parte del tiempo parecen ser suspicaces, supersticiosas y distantes.

Antisocial

se asocia con

el crimen, la violencia y la delincuencia que ocurren después de los 15 años de edad.

sus características incluyen

un historial continuo y crónico de trastorno de conducta

estas personas pueden ser

cruels, sádicas y violentas. Rara vez muestran ansiedad y no sienten culpa.

Limite

comparten varias características

amenazas de conductas autodestructivas, un rango crónico de distorsiones cognitivas, miedo al abandono e impulsividad.

estas personas tienden a tener

conductas autodestructivas que también se conocen como "la especialidad conductual"

los más comunes son

la sobredosis de drogas y la automutilación, así como las amenazas de suicidio.

un grado de alejamiento social y manifiestan una conducta "extraña" o idiosincrásica que se puede observar en forma mucho más extrema en la esquizofrenia.