

**Alumno:**

**Yazmin Ku Robledo**

**Profesor:**

Ludbi Isabel Ortiz Pérez

**Nombre del trabajo:**

**Mapa conceptual**

**Licenciatura:**


**Enfermería**


**Materia:**


**Enfermería Gerontogeriatrica**

**Grado:**

**6° cuatrimestre**







Artrosis

También

El elemento clave en la homeostasis del cartílago es el condrocito

*Etiopatogenia*

Artrosis, osteoartritis (OA) e, incluso, enfermedad articular degenerativa

*Síntomas*

Es importante diferenciarla de la artritis, ya que en ésta es la inflamación la causante de la enfermedad y en la artrosis es el "desgaste"

Responsable

De metabolismo de la matriz cartilaginosa en el que la síntesis y la destrucción deben guardar un equilibrio

SER

Podemos considerar la artrosis como una patología articular degenerativa caracterizada por un proceso de deterioro del cartílago

Esta

Enfermedad reumática no es hereditaria, pero sí tiene un componente de riesgo genético

Proceso patológico

Fases

Degradación de la matriz, inflamación y cambios reparativos

Afecta

Todas las estructuras de la articulación

Importante

Conocer esto y conocer también que factores de riesgo como la obesidad, la falta de ejercicio físico o las alteraciones en la postura

Actuación de los factores etiológicos

Manifestaciones clínicas

Cambios en sinovial, cartílago y sinovial

# Insuficiencia renal crónica

Factores de riesgo

IRC

IRCT

La hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad vascular y la dislipemia, unidos al propio envejecimiento

Se define como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable

Se ha utilizado fundamentalmente para referirse a aquella situación subsidiaria de inicio de tratamiento sustitutivo de la función renal

La

La

EI

Prevalencia de la enfermedad renal crónica

Estadios evolutivos de la IRC

Diagnóstico y evaluación de la IRC

Realidad

IRC

Más que nada

La descripción epidemiológica de la ERC se ha establecido según la información sobre la IRCT

Es una enfermedad progresiva, que evoluciona en diferentes estadios en los que se van incrementando las manifestaciones clínicas

Ante toda sospecha de deterioro de la función renal es indispensable la realización de una correcta investigación que nos ayude a diferenciarla de la IRA