



Nombre del alumno:

FABIOLA DIAZ MORALES

Nombre del profesor:

ERVIN SILVESTRE CASTILLO

Licenciatura:

ENFERMERIA ESCOLARIZADO

Materia:

PRACTICAS PROFESIONALES

Nombre del trabajo:

PLACE

Frontera Comalapa, Chiapas a 02 de julio del 2021

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA PARA PACIENTES CON:

DOMINIO: II seguridad / protección CLASE: I infección PÁGINA: 405	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA
<p>Etiqueta Dx. (Problema) (P): 00266 riesgo de infección de la herida quirúrgica</p> <p>Definición: Susceptible a una invasión de organismos patógenos en el sitio quirúrgico lo que pueden comprometer la salud.</p> <p>Factores Relacionados (Etiología o causas) (E):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de procedimiento quirúrgico • Profilaxis antibiótica ineficaz <p>Características Definitivas (signos y síntomas) (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>RESULTADO: I102 curación de la herida: por primera intención DOMINIO: II salud fisiológica CLASE: L integridad tisular Página: 320</p>	<p>I10211 olor de la herida</p> <p>I10210 aumento de la temperatura cutánea</p> <p>I10202 supuración purulenta</p>	<p>Extenso 1 Sustancial 2 Moderado 3 Escaso 4 Ninguno 5</p>	<p>MANTENER A: 2</p> <p>AUMENTAR A: 5</p>
	<p>RESULTADO: I913 severidad de la lesión física DOMINIO: I salud fisiológica CLASE: L integridad tisular Página: 564</p>	<p>191302 hematoma</p> <p>191325 tumefacción</p> <p>191323 hemorragia</p>	<p>Grave 1 Sustancial 2 Moderado 3 Leve 4 Ninguno 5</p>	<p>MANTENER A: 1</p> <p>AUMENTAR A: 5</p>
	<p>RESULTADO: DOMINIO: CLASE: Página:</p>			<p>MANTENER A:</p> <p>AUMENTAR A:</p>

INTERVENCIONES (NIC): 6540 control de infecciones

CAMPO: 4 Seguridad

CLASE: V control de riesgo

DEFINICION: Minimizar en contagio y transmisión de agentes infecciosos.

Página: 113

INTERVENCIONES (NIC): 2395 control de medicación

CAMPO: 4 seguridad

CLASE: V control de riesgo

DEFINICION: comparación de las medicaciones que el paciente toma en casa con la prescripción al ingreso traslado y/o alta para asegurar la exactitud y la seguridad del paciente.

Página:

ACTIVIDADES

- Fomentar una respiración profunda y tos
- Fomentar una ingesta nutricional adecuada
- Fomentar la ingesta de líquidos
- Fomentar el reposo
- Garantizar una manipulación aséptica de toda las I.V
- Asegurar una técnica de cuidados

ACTIVIDADES

- Controlar las medicaciones en todos los puntos de transición como ingreso traslado y alta.
 - Determinar cuándo se tomó la medicación por ultima vez
 - Controlar las mediaciones con los cambios de estado de paciente o con los cambios de medicación
 - Enseñar al paciente y la familia a obtener todas las medicaciones de una farmacia para disminuir el riesgo de error
-

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA PARA PACIENTES CON:

DOMINIO: II Seguridad / Protección CLASE: Lesión física PÁGINA: 428	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA
<p>Etiqueta Dx. (Problema) (P):00206 Riesgo de sangrado</p> <p>Definición: susceptible a una disminución del volumen de sangre que puede comprometer la salud</p> <p>Factores Relacionados (Etiología o causas) (E): Régimen de tratamiento</p> <p>Características Definitorias (signos y síntomas) (S):</p>	<p>RESULTADO: 0401 Estado circulatorio DOMINIO: II Salud fisiológica CLASE: E cardiopulmonar Página: 372</p> <p>RESULTADO: 0413 Severidad de la perdida de sangre DOMINIO: II salud fisiológica CLASE: E cardio pulmonar Página: 664</p>	<p>040103 presión del pulso</p> <p>191323 hemorragia</p>	<p>Desviación grave del rango normal 1</p> <p>Desviación sustancial del rango normal 2</p> <p>Desviación moderada del rango normal 3</p> <p>Desviación leve del rango normal 4</p> <p>Sin desviación del rango normal 5</p> <p>Grave 1</p> <p>Sustancial 2</p> <p>Moderado 3</p> <p>Leve 4</p> <p>Ninguno 5</p>	<p>MANTENER A: 2</p> <p>AUMENTAR A: 5</p> <p>MANTENER A:</p> <p>AUMENTAR A:</p> <p>MANTENER A: 1</p> <p>AUMENTAR A: 5</p>

INTERVENCIONES (NIC): 4020 Disminución de hemorragia

CAMPO: II Fisiológico

CLASE: N control de la perfusión tisular

DEFINICION: limitación de la pérdida de volumen sanguíneo durante un episodio de hemorragia.

Página: I 65

INTERVENCIONES (NIC):3440 cuidados del sitio de incisión

CAMPO: II Fisiológico

CLASE: L control de la piel heridas

DEFINICION: limpieza seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, clips o grapas

Página: I 40- I 50

ACTIVIDADES

- **Identificar la causa de la hemorragia**
- **Aplicar presión directa o un vendaje compresivo, si esta indicado**
- **Aplicar hielo en la zona afectada**
- **Observar la cantidad y naturaleza de la pérdida se sangre**
- **Monitorizar el estado hídrico, incluidas las entradas y salidas**
- **Monitorizar la función neurología**
- **Mantener un acceso intravenoso permeable**

ACTIVIDADES

- **Aplicar bandas adhesivas de cierre, según corresponda**
- **Aplicar un vendaje adecuado para proteger la incisión**
- **Retirar las suturas, grapas, o clips, si está indicado**
- **Mantener la posición de cualquier tubo de drenaje**
- **Observar si hay signos y síntomas de infección en la incisión**

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA PARA PACIENTES CON:

DOMINIO: I seguridad / protección CLASE: II lesión física PÁGINA: 426	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA
<p>Etiqueta Dx. (Problema) (P): 00246 riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica</p> <p>Definición: susceptible a un aumento del número de días del postoperatorio requeridos para iniciar y realizar actividades para el mantenimiento de la vida, salud y el bienestar que puede comprometer la salud</p> <p>Factores Relacionados (Etiología o causas) (E):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respuesta emocional postoperatoria <p>Características Definitivas (signos y síntomas) (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Náuseas persistentes • Edema en el sitio quirúrgico 	<p>RESULTADO: 1605 control del dolor DOMINIO: IV conocimiento y conducta de salud CLASE: Q conducta de salud Página: 273</p> <p>RESULTADO: 1608 control de los síntomas DOMINIO: IV conocimiento y conducta de salud CLASE: Q conducta de salud Página: 272-273</p>	<p>160514 describe los factores que son responsables del dolor</p> <p>160803 reconoce la intensidad del síntoma</p>	<p>Nunca demostrado 1</p> <p>Raramente demostrado 2</p> <p>A veces demostrado 3</p> <p>Frecuentemente demostrado 4</p> <p>Siempre demostrado 5</p> <p>Nunca demostrado 1</p> <p>Raramente demostrado 2</p> <p>A veces demostrado 3</p> <p>Frecuentemente demostrado 4</p> <p>Siempre 5</p>	<p>MANTENER A: 1</p> <p>AUMENTAR A: 5</p> <p>MANTENER A: 1</p> <p>AUMENTAR A: 5</p>

INTERVENCIONES (NIC): 2870 cuidados postanestesia

CAMPO: Il fisiologico

CLASE: J cuidados perioperatorios

DEFINICION: control y seguimiento del paciente que a sido sometido recientemente a anestesia general o regional

Página: 156

INTERVENCIONES (NIC): 3000 cuidados de la circuncisión

CAMPO: Il fisiológico

CLASE: J cuidados perioperatorios

DEFINICION: apoyo antes y después del procedimiento en los pacientes sometidos a una circuncisión

Página: 124

ACTIVIDADES

- **Interpretar las pruebas diagnósticas, según corresponda**
- **Observar el nivel conciencia**
- **Controlar temperatura**
- **Vigilar el estado neurológico**
- **Comprobar oxigenación**
- **Satisfacer las necesidades de seguridad del paciente**
- **Proporcionar mantas calientes según corresponda**
- **Transferir al paciente al siguiente nivel de cuidados**
- **Sujetar al paciente si lo requiere el caso**

ACTIVIDADES

- **Monitorizar signos vitales .**
 - **durante el procedimiento, colocar al paciente en una posición cómoda.**
 - **Verificar que el consentimiento quirúrgico esta correctamente firmando.**
 - **Disponer las adaptaciones culturales.**
 - **Proporcionar analgesia tras el procedimiento cada 4-6 horas durante 254 horas.**
 - **Controlar si hay hemorragia cada 30 minutos como misión durante las 2 horas posteriores al procedimiento.**
 - **Verificar la identificación correcta del paciente.**
 - **Durante el procedimiento, poner música suave apropiada .**
 -
 -
-

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA PARA PACIENTES CON:

DOMINIO: II seguridad / protección CLASE: I infección PÁGINA: 405	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA
<p>Etiqueta Dx. (Problema) (P): 00266 riesgo de infección de la herida quirúrgica</p> <p>Definición: Susceptible a una invasión de organismos patógenos en el sitio quirúrgico lo que pueden comprometer la salud.</p> <p>Factores Relacionados (Etiología o causas) (E):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de procedimiento quirúrgico • Profilaxis antibiótica ineficaz <p>Características Definitivas (signos y síntomas) (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>RESULTADO: I102 curación de la herida: por primera intención DOMINIO: II salud fisiológica CLASE: L integridad tisular Página: 320</p>	<p>I10211 olor de la herida</p> <p>I10210 aumento de la temperatura cutánea</p> <p>I10202 supuración purulenta</p>	<p style="text-align: center;">Extenso 1 Sustancial 2 Moderado 3 Escaso 4 Ninguno 5</p>	<p>MANTENER A: 2</p> <p>AUMENTAR A: 5</p>
	<p>RESULTADO: I913 severidad de la lesión física DOMINIO: II salud fisiológica CLASE: L integridad tisular Página: 564</p>	<p>191302 hematoma</p> <p>191325 tumefacción</p> <p>191323 hemorragia</p>	<p style="text-align: center;">Grave 1 Sustancial 2 Moderado 3 Leve 4 Ninguno 5</p>	<p>MANTENER A: 1</p> <p>AUMENTAR A: 5</p>
	<p>RESULTADO: DOMINIO: CLASE: Página:</p>			<p>MANTENER A:</p> <p>AUMENTAR A:</p>

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA PARA PACIENTES CON:

DOMINIO: II Seguridad / Protección CLASE: Lesión física PÁGINA: 428	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA
<p>Etiqueta Dx. (Problema) (P):00206 Riesgo de sangrado</p> <p>Definición: susceptible a una disminución del volumen de sangre que puede comprometer la salud</p> <p>Factores Relacionados (Etiología o causas) (E): Régimen de tratamiento</p> <p>Características Definitivas (signos y síntomas) (S):</p>	<p>RESULTADO: 0401 Estado circulatorio DOMINIO: II Salud fisiológica CLASE: E cardiopulmonar Página: 372</p>	<p>040103 presión del pulso</p>	<p>Desviación grave del rango normal 1 Desviación sustancial del rango normal 2 Desviación moderada del rango normal 3 Desviación leve del rango normal 4 Sin desviación del rango normal 5</p>	<p>MANTENER A: 2 AUMENTAR A: 5</p> <p>MANTENER A: AUMENTAR A:</p>
<p>Características Definitivas (signos y síntomas) (S):</p>	<p>RESULTADO: 0413 Severidad de la pérdida de sangre DOMINIO: II salud fisiológica CLASE: E cardio pulmonar Página: 664</p>	<p>191323 hemorragia</p>	<p>Grave 1 Sustancial 2 Moderado 3 Leve 4 Ninguno 5</p>	<p>MANTENER A: 1 AUMENTAR A: 5</p>

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA PARA PACIENTES CON:

DOMINIO: I seguridad / protección CLASE: II lesión física PÁGINA: 426	RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA
<p>Etiqueta Dx. (Problema) (P): 00246 riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica</p> <p>Definición: susceptible a un aumento del número de días del postoperatorio requeridos para iniciar y realizar actividades para el mantenimiento de la vida, salud y el bienestar que puede comprometer la salud</p> <p>Factores Relacionados (Etiología o causas) (E):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respuesta emocional postoperatoria <p>Características Definitivas (signos y síntomas) (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Náuseas persistentes • Edema en el sitio quirúrgico 	<p>RESULTADO: 1605 control del dolor DOMINIO: IV conocimiento y conducta de salud CLASE: Q conducta de salud Página: 273</p>	<p>160514 describe los factores que son responsables del dolor</p>	<p>Nunca demostrado 1</p> <p>Raramente demostrado 2</p> <p>A veces demostrado 3</p> <p>Frecuentemente demostrado 4</p> <p>Siempre demostrado 5</p>	<p>MANTENER A: 1</p> <p>AUMENTAR A: 5</p>
	<p>RESULTADO: 1608 control de los síntomas DOMINIO: IV conocimiento y conducta de salud CLASE: Q conducta de salud Página: 272-273</p>	<p>160803 reconoce la intensidad del síntoma</p>	<p>Nunca demostrado 1</p> <p>Raramente demostrado 2</p> <p>A veces demostrado 3</p> <p>Frecuentemente demostrado 4</p> <p>Siempre 5</p>	<p>MANTENER A: 1</p> <p>AUMENTAR A: 5</p>

