

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO METODOLOGICO

El día domingo veinte tres de mayo del año dos mil veintiuno se realizó la aplicación de las encuestas a las personas previstas de acuerdo a la muestra establecida consistente en quince personas que se encontraban en el barrio Cuernavaca en ese momento, la encuesta se llevó a cabo en un promedio de dos horas, por parte de los tesistas profesionistas de Enfermería del 9º cuatrimestre. Único escolarizado del campus de la Frontera.

Cabe destacar que este proceso de investigación se llevó a cabo de manera satisfactoria obteniendo los resultados de participación deseados.


En el siguiente apartado se presentan los resultados a través de tablas y gráficas, que nos permitieron realizar un análisis e interpretación de la información para conocer la situación que prevalece respecto al fenómeno de efectos secundarios del implante subdérmico, en el barrio Cuernavaca de frontera Comalapa, que a su vez fue la base para la construcción de las recomendaciones y propuestas.

4.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN


TABLA I. DATOS PERSONALES

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
EDAD	23-39	8	53
	29-39	7	47
	TOTAL	15	100%
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	13	87
	SECUNDARIA	2	13
	SUPERIOR	0	0
	SIN ESTUDIO	0	0
	TOTAL	15	100%
ESTADO CIVIL	SOLTERA	6	40
	CASADA	9	60
	CONVIVIENTE	0	0
	VIUDA	0	0
	TOTAL	15	100%
NUMERO DE HIJOS	1-3	12	80
	1-3	3	20
	TOTAL	15	100%
OCUPACION	AMA DE CASA	13	87
	TRABAJO SOCIAL	1	6
	QUIMICA	1	7
	TOTAL	15	100%


GRAFICA 1




GRAFICA 2



GRAFICA 3



GRAFICA 4



GRAFICA 5






TABLA II EFECTOS SECUNDARIOS

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
PRESENTA / EFECTO SECUNDARIO	SI	13	87
	NO	2	13
	TOTAL	15	100%
EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTE EN IMPLANTE SUBDERMICO	CEFALEA, MIGRAÑA	2	13
	CICLOS MENSTRUALES	1	7
	AUMENTO DE PESO	11	73
	DEPRESION	1	7
	OTROS	0	0
	TOTAL	15	100%
	ALTERACIONES SEXUALES DESPUES DE IMPLANTE	DISMINUCION	1
AUMENTO		2	13
DESAPARICION		12	80
TOTAL		15	100%
PRESENCIA DE EFECTOS EN INSERCCION	ENROJECIMIENTO	0	0
	PRURITO	0	0
	SECRECION	0	0
	IRRITACION	1	7
	OTROS	14	93
	TOTAL	15	100%
CAMBIOS EN PESO CORPORAL	SI	15	100
	NO	0	0
	TOTAL	15	100%
EFECTOS ADVERSOS PSICOLOGICOS	IRRITABILIDAD	0	0
	ANSIEDAD	6	40
	NERVIOSISIMO	9	60
	TOTAL	15	100%
CONOCE EL METODO ANTICONCEPTIVO	SI	15	100
	NO	0	0
	TOTAL	15	100%


GRAFICA 6




GRAFICA 7




GRAFICA 8




GRAFICA 9



GRAFICA 10



GRAFICA 11




GRAFICA 12

CONOCE EL METODO ANTICONCEPTIVO

■ SI ■ NO

0%




100%


TABLA II EFECTOS SECUNDARIOS

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
LUGAR DE COLOCACION DE IMPLANTE	HOSPITAL PUBLICO	9	60
	SANATORIO PRIVADO	0	0
	CENTRO DE ATENCION	6	40
	OTROS	0	0
	TOTAL	15	100%
QUIEN ACOMPAÑO A LA COLOCACION DE IMPLANTE	SOLA	8	53
	PAREJA	3	20
	MADRE	2	13
	HERMANA/ PRIMA	1	7
	AMIGA	0	0
	OTROS	1	7
TOTAL	15	100%	
CREE QUE EL IMPLANTE ES UN METODO ANTICONCEPTIVO	MUY BUENO	1	7
	BUENO	2	13
	REGULAR	12	80
	MALO	0	0
	TOTAL	15	100%
RETIRO EL IMPLANTE ANTES DEL TIEMPO	SEMANA	0	0
	MES	0	0
	3 MESES	0	0
	6 MESES	11	73
	AL AÑO	3	20
	NO	1	7
TOTAL	15	100%	
ESCALA DE SATISFACCION CON EL METODO	5	0	0
	7	2	13
	8	11	74
	10	2	13
	TOTAL	15	100%


GRAFICA 13




GRAFICA 14



GRAFICA 15



GRAFICA 16



GRAFICA 17






TABLA II. EFECTOS SECUNDARIO

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
MOTIVO POR COLOCACION DE IMPLANTE	EVITAR EL EMBARAZO	9	60
	YA NO DESEA MAS HIJOS	6	40
	TOTAL	15	100%
METODOS ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCE	IMPLANON	15	100
	JADELLE	0	0
	NO CONOZCO	0	0
	TOTAL	15	100%
MOTIVO/ELECCION DE IMPLANTE (IMPLANON)	EFFECTIVIDAD	0	0
	COMODIDAD	0	0
	SEGURIDAD	13	87
	RECOMENDACION POR OTRAS PERSONAS	2	13
	TOTAL	15	100%
PERSONAL QUE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN	MEDICO	1	7
	OBSTETRIZ	0	0
	ENFERMERA	14	93
	INTERNOS/ MEDICINA	0	0
	OTROS	0	0
	TOTAL	15	100%
A UTILIZADO OTRO METODO	SI	3	20
	NO	12	80
	TOTAL	15	100%
QUIEN PROPORCIONO INFORMACION IMPLANTE	PADRES	0	0
	REVISTA/PERIODICOS	0	0
	PERSONAL SANITARIO	8	53
	VECINOS	7	47
	TOTAL	15	100%


Grafica 18




GRAFICA 19




Grafica 20



Grafica 21



GRAFICA 22



GRAFICA 23





TABLA II EFECTO SECUNDARIO

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
MOTIVO DE LA ELECCION DE IMPLANTE	TENER MAS HIJOS	13	87
	SANGRADO TRASVAGINAL	0	0
	CEFALEA	1	6
	AUMENTO DE PESO	1	7
	TOTAL	15	100%
COLOCACION IMPLANTE/ PARTO	SI	15	100
	NO	0	0
	TOTAL	15	100%
GRADO DE SATISFACCION	BUENO	1	7
	MUY BUENO	2	13
	REGULAR	12	80
	MALO	0	0
	TOTAL	15	100%
LE EXPLICARON SOBRE LOS EFECTOS / PATRON / SANGRADO	SI	13	87
	NO	2	13
	TOTAL	15	100%

Grafica 24

MOTIVO DE ELECCION DE IMPLANTE SUBDERMICO


- DESCIDIO NO MAS HIJOS
- SANGRADO TRANSVAGINAL
- CEFALEA
- AUMENTO DE PESO




GRAFICA 25

COLOCACION DE IMPLANTE/PARTO

- SI
- NO



GRAFICA 26



GRAFICA 27





TABLA II EFECTOS SECUNDARIOS

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
CONTROL PARA REVISION	SEMANTAL	1	7
	MENSUAL	12	80
	AL AÑO	0	0
	NO MENCIONO	2	13
	TOTAL	15	100%
VOLVERIA A UTILIZAR EL MISMO METODO	SI	2	13
	NO	13	87
	TOTAL	15	100%
LO RECOMENDARIA	SI	6	40
	NO	9	60
	TOTAL	15	100%
MOTIVO PARA ELEGIR EL IMPLANTE	COMODIDAD DE USO	1	6
	PRESIO	4	27
	EFFECTIVIDAD	10	67
	TOTAL	15	100%

GRAFICA 28



GRAFICA 29



GRAFICA 30



GRAFICA 31

