

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE.


**TEMA:** FORO

**DOCENTE:** ELVI GUADALUPE PILICASTRO

**ALUMNA:** DANIELA RIOS GALLEGOS.

**FECHA:** 04/07/2021

**SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS.**



## ¿Que Son Los Opiáceos?

Los opiáceos son medicamentos que limitan la actividad de las endorfinas, que son unas sustancias que produce el cuerpo para controlar el dolor. Se consigue únicamente con Receta médica.

Se incluyen: Morfina, Metadona, Oximorfona, Hidromorfona, Levorfanol, Oxycodona, Meperidina, Fentanilo.

Algunos analgésicos narcóticos combinan un opiáceo con aspirina, paracetamol o Ibuprofeno.

### Para que se Utilizan:

Los opiáceos se usan para aliviar el dolor agudo relacionado con la cirugía y otras intervenciones médicas, así como para aliviar el dolor persistente (crónico) y el dolor súbito de moderado a intenso, el dolor persistente se trata habitualmente con opiáceos de acción prolongada que se liberan en el organismo lentamente y controlar el dolor durante largos periodos.

### Como se toman

Los opiáceos se toman por vía oral en forma de píldoras o como líquido las otras formas incluyen:

- parches cutáneos tipo vendaje que liberan la medicación durante varios días seguidos.
- pastillas o chupetines que se colocan en la mejilla o de bajo de la lengua.
- Una bomba analgésica controlada por el paciente que permite imprimir un botón.
- Supositorios Rectales que son capsulas o píldoras que se colocan dentro del Recto.

## Que Son los AINES.

Los medicamentos no esteroideos Reducen la Fiebre, Inflamación y allujan el dolor. Dentro de los aines se encuentran:

### IBUPROFENO:

Adulto: La dosis Inicial es de 400mg. Las dosis de seguimiento son de 200mg a 400mg cada 4 horas, segun sea necesario, hasta un maximo de 4 horas.

Niños: el medicamento de Libre venta de su niño tendra una etiqueta de datos de medicamentos. en la etiqueta encontrara Instrucciones sobre la edad y peso.

### NAFROXENO:

La dosis general es de 400mg, la dosis de seguimiento son de 200mg cada 8 a 12 horas segun sea necesario.

### Efecto secundario.

Los efectos secundarios mas comunes de Los Aines son malestar estomacal Acidos estomacal y nauseas. si el medicamento le causa malestar estomacal, puede probarlo al tomarlo con alimentos.

## ◀ Que Son Los BARBITURICOS ▶

Los barbituricos son drogas sintetizadas usadas en remedio para deprimir el sistema nervioso central. Los efectos del barbituricos consisten de la sedacion escase a la coma con sus indicaciones colocadas de las necesidades de las personas hipertenzionadas.

### Indicaciones

Los barbituricos son prescritos regularmente para tratar insomnio, la depresion y la ansiedad, notabiamente. La escasa diferencia entre una dosis normal y una sobredosis llevo a varios muertos accidentales, así como a la gente que los usaban para comprometer suicidio.

### Personalidad. (presentacion)

Los barbituricos los podemos encontrar en distintas presentaciones como por ejemplo:

- Tabletas
- capsulas
- Suspension
- Supositorios
- Enema.
- Elixir.