



Nombre del alumno: Karina Muñoz Ross

Nombre del profesor: Lic. CINDY

DE LOS SANTOS CANDELARIA

Licenciatura: Enfermería

Materia: Patología Del Adulto

Nombre del trabajo:

Cuadro comparativo:

“artritis reumatoide y artrosis”

ARTRITIS REUMATOIDE	ARTROSIS
<p>La artritis reumatoide es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Puede afectar cualquier articulación, pero es común en las muñecas y los dedos.</p>	<p>La artrosis es un trastorno que afecta a las articulaciones y que provoca dolor articular, rigidez y disminución de la movilidad de manera lenta y progresiva</p>
<p>FACTORES DE RIESGO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edad. • Sexo; es más común en mujeres. • Sobre peso y obesidad. • Lesiones en articulaciones. • Infecciones. 	<p>FACTORES DE RIESGO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edad: es más común en la vejez. • Obesidad. • Lesión o uso excesivo; ejemplo: los atletas. • Genética. • Actividad física. • Otras actividades.
<p>El cuadro clínico clásico de la AR usualmente se manifiesta después de varios meses del establecimiento de la enfermedad.</p>	<p>Es importante diferenciarla de la artritis, ya que en esta es la inflamación la causante de la enfermedad de la artrosis es el desgaste.</p>
<p>Pocos meses después de los primeros síntomas, cuando los cambios erosivos del hueso aún no se han producido.</p>	<p>Además de la descomposición del cartílago, la artrosis afecta a toda la articulación. Provoca cambios en el hueso y deterioro de los tejidos conectivos.</p>
<p>Para el diagnóstico se pueden realizar análisis de sangre.</p>	<p>La utilización de la radiografía es imprescindible para confirmar el diagnóstico.</p>
	

