

Nombre del alumno:

Polet Berenice Recinos Gordillo

Nombre del profesor:

Lic. CYNDI DE LOS SANTOS.

Licenciatura:

Enfermería "6"to cuatrimestre.

Materia:

PATOLOGIA DEL ADULTO MAYOR.

PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual del tema: **APENDICITIS AGUDA EN EL ADULTO MAYOR.**

"Ciencia y Conocimiento"

APENDICITIS AGUDA (ADULTO MAYOR)

QUE ES

Es una inflamación del apéndice cecal o vermiforme.

Inicia con la obstrucción de la luz apendicular.

Esto trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal.

Por el cumulo de moco asociado con poca elasticidad serosa.

SIGNOS Y SINTOMAS

Fiebre
Hipotermia
Escalofríos

Distención abdominal
Parálisis intestinal
Disminución de ruidos abdominales.

ILEO paralítico secundario

ESTUDIOS:
Presencia de leucocitosis en la biometría hemática.

Mantener vigilados:
TA
TEMPERATURA
FC Y FR

Dolor abdominal inferior derecho o a mitad del abdomen.
Perdida del apetito

Vomito
Nauseas
Diarrea

Migración del dolor abdominal

Cuadro confusional agudo y deterioro del estado general.

APENDICITIS AGUDA

DX

Identificación de los signos y síntomas antes mencionados

Biometría hemática identificar leucocitosis.

Evaluar rangos de signos vitales y sus parámetros.

Evaluar cuadro clínico sub agudo o atípico.

En ancianos solicitar estudios formula blanca, estudios generales de orina, creatinina, electrolitos séricos y placa de abdomen.

TX

Tratamiento quirúrgico:
Uso de antibióticos en el pre y post operatorio

Debe ser para los microorganismos principalmente aislados.

Ajustar al resultado de cultivo tomado durante el acto quirúrgico.

vancomicina

Gentamicina

clindamicina

IDENTIFICACION DE LOS SINTOMAS

Punto doloroso de MCBUMEY
Punto de Morris
Punto de lanz

Punto de lecene
Signos de summer
Signos de bluberg
Signos de mussy

Signo de obturador
Triada apendicular de dieulfoy
Maniobra de Klein

Maniobra de alders
Maniobra de husman
Signos de talopercusion, etc.

APENDICITIS AGUDA

Etología y fisiopatología

Baja ingesta de fibra en la dieta lo que provoca heces duras.

Esto provoca una presión intracolónica mayor.

Conlleva a dolor abdominal.

Lo que provoca la aparición de los signos y síntomas de la apendicitis aguda.

Baja de ruidos abdominales normales, y cambios en el rango del dolor abdominal.

Factores de riesgo

Antecedentes familiares de apendicitis aguda.

Los hombres adultos son en los que se tiende a presentar mayormente.

Mala alimentación y no consumir alimentos ricos en fibra.

Tener fibrosis quística puede ser factor para que se presente.

Ser adulto mayor ya que su metabolismo es muy lento en la mayoría.

Epidemiología

La apendicitis aguda sigue siendo la mayor enfermedad presentable en adultos mayores.

El riesgo es de 6 a 7 % durante la etapa adolescente a la adulta.

Se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino.

Bacteria:
Bacteroides fragilis

BIBLIOGRAFIA

<http://apendicitisaguda>.

No pude poner toda la bibliografía por que me aparece cifrado a la hora de pegarlo en el documento, pero lo saqué de los formatos enviados a recurso y al grupo. Y unas partes de Google.