

CUADRO SINOPTICO

PATOLOGIAS GERIATRICAS

ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA

LUBDI ISABEL ORTIZ

PRESENTA LA ALUMNA:

PEREZ ROBLERO YURISELA

GRUPO, CUATRIMESTRE y MODALIDAD:

6TO CUATRIMESTRE GRUPO "B",

ENFERMERÍA DOMINGO

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

13 DE JUNIO DE 2021

PATOLOGIAS GERIÁTRICAS

INCONTINENCIA URINARIA

Incapacidad para controlar la micción

- ♥ Resultado inevitable de la edad.
- ♥ Común en las personas mayores.

Causas agudas se deben descartar antes de realizar cualquier intervención.

Son fácilmente recordables mediante la nemotecnia ESFÍNTER:

- ✦ ENDOCRINOLÓGICAS
- ✦ SICOLÓGICAS
- ✦ FARMACOS
- ✦ TRATAMIENTOS
- ✦ ESTROGENICO
- ✦ RESTRICCION DE LA MOVILIDAD

TIPOS SÍNTOMAS Y CAUSAS

- ★ **ESFUERZO:** salida involuntaria de orina, debilidad de esfínter uretral o de su salida de
- ★ **URGENCIA:** derrame de orina por la incapacidad de retrasar la micción, condiciones locales como la uretritis, cistitis, tumores.
- ★ **SOBRE FLUJO:** fuga de orina, obstrucción anatómica por la próstata o por un cistocele grande
- ★ **FUNCIONAL:** fuga de orina relacionada con la incapacidad de usar el inodoro, demencia grave e inmovilidad.

TIPOS

- DELIRIO**
- VAGINITIS ATROFICA**
- INFECCION**
- REBOSAMIENTO**

TRATAMIENTO:

- Dar tratamiento específico para delirio.
- Tratamiento local basado en estrógenos con dos aplicaciones diarias por dos meses.
- Dar tratamiento antibiótico.
- Quirúrgico, uso de pañales o sonda de condón (externa)

ALZHEIMER

Afecta a distintas funciones cognitivas y conductuales.

Otros hallazgos son la pérdida de sinapsis y los cuerpos de Hirano.

Afecta a un 5-15% de la población mayor de los 65 años, aunque también puede afectar a pacientes más jóvenes.

SÍNTOMAS

SÍNTOMAS AFASO-APRAXO-AGNOSICO

- ✚ Dificultad para aprender nueva información.
- ✚ Alteración ejecutiva con dificultades para hacer planificaciones.
- ✚ Pérdida de flexibilidad en el pensamiento
- ✚ Dificultad para realizar acciones no aprendidas.
- ✚ Alteración del lenguaje.
- ✚ Problemas para realizar movimientos aprendidos.
- ✚ Problemas para reconocer familiares u objetos

SÍNTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS

- ♥ APATÍA.
- ♥ ANSIEDAD.
- ♥ AGITACIÓN.
- ♥ ALUCINACIONES
- ♥ DELIRIOS.

TRATAMIENTO

NO FARMACOLOGICO

- ◆ Buscarán el mantenimiento de las funciones cognitivas afectas por la enfermedad.
- ◆ Busca potenciar la reserva de la persona.
- ◆ Se pueden llevar con grupos reducidos o de manera individual.

FARMACOLOGICO

INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA

- ❖ Demostrada eficacia en los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.
- ❖ Tienen una actividad modificadora de la enfermedad limitada.

ANTAGONISTAS DEL NMDA.

- ⚙ Mematina: Presenta un efecto beneficioso en la función cognitiva y en la conducta.
- ⚙ . Los efectos secundarios más frecuentes son el mareo, el dolor de cabeza el estreñimiento.

P
A
T
O
L
O
G
I
A
S

G
E
R
I
A
T
R
I
C
A
S

ARTRITIS REUMATOIDES

Enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune, caracterizada por una inflamación persistente de las articulaciones.

Afecta a las pequeñas articulaciones de manos y pies.

Produciendo destrucción progresiva, generando incapacidad funcional.

S
I
N
T
O
M
A
S

- Articulaciones doloridas, calientes e hinchadas.
- Rigidez de las articulaciones que generalmente empeora a la mañana y después de un tiempo de inactividad.
- Fatiga, fiebre y pérdida de peso.

Afecta estructuras diferentes de las articulaciones tales como:

- ♥ PIEL
- ♥ OJOS
- ♥ PULMONES
- ♥ CORAZON
- ♥ RIÑONES
- ♥ GLANDULAS SALIVALES
- ♥ TEJIDO NERVIOSO
- ♥ MEDULA OSEA
- ♥ VASOS SANGUINEO

A
R
T
R
O
S
I
S

Patología articular degenerativa caracterizada por un proceso de deterioro del cartílago.

La artrosis afecta a todas las estructuras de la articulación.

Hay remodelación del hueso subcondral junto a un estiramiento capsular y debilitación de los músculos periarticulares.

CONDROSITO

Responsable del metabolismo de la matriz cartilaginosa en el que la síntesis.

Factores etiológicos

- MECANICO
- QUIMICO
- INMUNOLOGICO
- GENETICO
- AMBIENTAL

Determinados factores etiológicos que actuarían

- ♥ Fase 1: actuación de los factores etiológicos.
- ♥ Fase 2: degradación de la matriz, inflamación y cambios reparativos.
- ♥ Fase 3: cambios en sinovial, cartílago y sinovial. Fase
- ♥ 4: manifestaciones clínicas (dolor), impotencia funcional y destrucción articular.

SINTOMAS

- ✚ INFLAMACION
- ✚ DOLOR
- ✚ HINCHAZON
- ✚ RIGIDEZ

El dolor es de tipo mecánico (es decir, se desencadena con los movimientos y mejora con el reposo).

Factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la enfermedad

- ★ OBESIDAD
- ★ FALTA DE EJERCICIO FISICO
- ★ ALTERACIONES EN LA POSTURA

Retrasa los síntomas y favorece el tratamiento.

P
A
T
O
L
O
G
I
A
S

G
E
R
I
A
T
R
I
C
A
S

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable.

- ❖ Enfermedad progresiva.
- ❖ evoluciona en diferentes estadios.
- ❖ Incrementa las manifestaciones clínicas.

Situaciones de riesgo

- ✦ EDAD 60 AÑOS
- ✦ INFECCIONES SISTEMATICAS
- ✦ LITIASIS URANARIAS
- ✦ ENFERMEDADES OBSTRUCTIVAS Del TRACTO URINARIO
- ✦ HIPERTENSION ARTERIAL
- ✦ DIABTES
- ✦ ENFERMEDAD VASCULAR

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

- En nuestro país las cifras están en torno a 126 casos por millón de población.
- Tasas más altas de incidencia.
- Prevalencia en el grupo mayor de 65 años.

Enfermedades secundarias

- ✓ Nefropatías vasculares.
- ✓ Nefropatía isquémica.
- ✓ Colagenosis.
- ✓ Vasculitis.
- ✓ Disproteinemias.

Manifestaciones clínicas

- ♥ Aparecen de forma progresiva
- ♥ Mantiene una gran variabilidad de un paciente a otro.
- ♥ Función de la velocidad de progresión.

HIPERTENSION ARTERIAL

Enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias

Patología muy prevalente en nuestra población siendo causa de un número elevado de muertes y enfermedades graves.

Se dan en dos números.

Número superior se llama presión arterial sistólica

El número inferior se llama presión arterial diastólica.

POR EJEMPLO: 120 SOBRE 80 (ESCRITO COMO 120/80 MM HG).

S
I
N
T
O
M
A
S

- DOLOR DE CABEZA INTENSO.
- MAREO.
- ZUMBIDO DE OÍDOS.
- SENSACIÓN DE VER LUCECITAS.
- VISIÓN BORROSA.
- DOLOR EN EL PECHO Y/O LUMBAR.

C
A
U
S
A
S

- ♥ ENFERMEDAD RENAL CRONICA.
- ♥ TRASTORNOS DE LAS GRANDULAS SUPRARRENALES.
- ♥ EMBARAZO O PREECLAMPSIA.
- ♥ MEDICAMENTOS COMO PILDORAS ANTICONCEPTIVAS.
- ♥ APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO.