Nombre del alumno:

Keneth Giovany Lopez Silvestre

Nombre del profesor:

Lic. Lubdi Isabel Ortiz Perez

Cuatrimestre

6° Cuatrimestre "C"

Modalidad

Enfermería semiescolarizado

Materia:

Enfermeria gerontogeriatrica

Nombre del trabajo:

cuadro sinóptico

Frontera Comalapa, Chiapas a 12 de julio de 2021

- PATOLOGIA GERIATRICA
  - Incontinencia urinaria
    - SINTOMAS
      - perdida de orina menores y ocasionadas
      - perdida leves moderadas con mayor frecuencia
    - CAUSAS
      - la incontinencia urinaria puede ser causadapor una enfermedad facilmente tratable
        - infeccion urinaria
          - irrita la vejiga provoca una fuerte necesidad de orinar
        - estreñimiento
          - las heces duras y compactashacen que los nervios se mantengan activos y aumentan la frecuencia orinaria
    - FACTORES DE RIESGO
      - los factores que aumenta el riesgo de padecer incontinencia urinaria
        - las mujeres, la vejes, el aumento de peso, el consumo de tabaco y enfermedades neurologicas
  - Alzherimer
    - SINTOMAS
      - dificultad para aprender nueva informarcion,perdida de flexibilidad
      - ademas de los sintomas cognitivos los paciente pueden presentar
        - sintomas neuropsiquiatricos como:
          - depresion, apatia, ansiedad, agitacion, alucinaciones o delirios
    - TRATAMIENTO
      - el tratamiento se sustenta fundamental de dos pilares
        - tratamiento no farmacologico
          - consiste en la realizacionde una serie de actividades que buscara el mantenimiento de las funciones cognitivas afectadas por la enfermedad.
        - tratamiento farmacologico
          - actualmente se dispone de dos grupos de tratamientos especificos los inhibidores de la colinesterasa y los antagonistas del NMDA
            - inhibidores de la colinestera
              - Han desmostrado eficacia en los sintomas de la enfermedad y tienen una actividad modificadora de la enfermedad limitada
            - antagonistas del NMDA
              - Presenta un efecto beneficioso en la confucion cognitiva y en la conducta.
  - Artritis reumatoide
    - La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio cronico que puede dañar gran variedad del cuerpo;
      - la piel, los ojos, los pulmones, el corazon y los vasos anguineos
    - Artritis reumatoide grave
      - puede causar discapacidades fisicas
    - Artritis reumatoide temprana
      - suele afectar las articulaciones mas pequeñas
  - Artrosis
    - la artrosis es una patologia reumatica que lesiona el cartilago articular
    - el proceso patogenico tendria evolutimante cuatro fases
      - fase 1: actuacion de los factores etiologicos
      - fase 2: degradacion de la matriz, inflamacion y cambios reparativos
      - fase 3: cambios en sinovial, cartilago y sinovial
      - fase 4:manifestaciones clinicas, impontencia funcional y destruccion articular
  - IRC
    - se define como la perdida progresiva
      - a la tasa de filtracion glomerular a lo largo del tiemp
    - factores de riesgo clasicos:
      - hipertencion arterial, la diabetes, la enfermedad vascular y la dislipemia
  - HTA
    - hipertension primaria y secundaria
      - hipertencion primaria
        - es el paciente con presion arterial alta
      - hipertencion secundaria
        - este termino se utiliza cuando la hipertension esta producida pro un mecanismo subyacente, detectable