



Nombre del alumno:

Erlinda Roblero Morales

Nombre del profesor:

Ludbi Isabel Ortiz Pérez

Licenciatura:

En enfermería

Materia: enfermería del adulto

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual del tema:

“problemas infecciosos en el adulto”

Comalapa, Chiapas a 01 de agosto del 2021.


PROBLEMAS INFECCIOSOS EN EL ADULTO

Hepatitis viral


Tipos de Hepatitis

Diagnostico

Tratamiento



Infección de vías urinarias



Es una Infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario. Los riñones, los uréteres, la vejiga y las mujeres son más propensas a contraer una infección urinaria.

Síntomas y signos

- Necesidad imperiosa y constante de orinar
- Sensación de ardor al orinar
- Orinar en pequeñas cantidades
- Orina de aspecto
- Orina de color rojo
- Orina con olor fuerte
- Dolor pélvico en las mujeres

Riñones

- Dolor en la parte superior de la espalda y en un costado
- Temblores y escalofríos
- Fiebre alta
- Náuseas y vómito

Vejiga

- Presión pélvica
- Molestias en la parte inferior del abdomen
- Micciones frecuentes y dolorosas
- Sangre en la orina

Uretra


- Ardor al orinar
- Secreción

Causas

Suele ocurrir cuando ingresan bacterias a través de la uretra y comienza a multiplicarse en la vejiga. Las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en una infección urinaria.

Infección de vejiga
Causado por la *Escherichia coli* que se encuentra en el tubo gastrointestinal.

Infección uretral
Ocurre cuando las bacterias en el tubo gastrointestinal se mueven desde el ano hacia la uretra.



Infeción de transmisión sexual

Micosis

Son

Infecciones que transmiten

De la

Persona a otra a través del contacto sexual

La causas son las

Bacterias, parásitos, hongos y virus.

Que incluye

Clamidia, Herpes genital. Gonorrea, VIH/SIDA VPH, Sífilis, Tricomoniasis

No hay

Cura para ETS causada por un virus

Peró los

Medicamentos pueden mantenerlo bajo control

Síntomas

Micción dolorosa

Úlceras genitales en las mujeres

Cultivo de secreción uretral

Cultivo endocervical

Picazón y flujo vaginal en mujeres adultas y adolescentes

Problemas de los genitales en la mujer y hombre

Tinción de Gran de secreción uretral

Prevención y factores de riesgo

Prevenir las enfermedades de transmisión sexual

Relaciones sexuales con precaución

Prevención en escuelas ETS y VIH

Son originadas

Por hongos

pueden ser muy

Persistentes si no son bien tratadas

Es conveniente

Acudir al especialista médico cuando aparecen

Tipos de micosis

Onicomicosis distal y lateral subungueal

Es el

Patrón más frecuente

Comienza por el Borde lateral o libre de la uña

Onicomicosis blanca y negra subungueal

El hongo efecto

Toda la uña pero superficialmente

Sin llegar a las capas más profundas

Onicomicosis blanca subungueal proximal

Empieza por el

Borde próximo a la corte

Matriz y el crecimiento de la uña nueva

Onicomicosis distrófica total

Se daña el

Lecho subungueal y la uña comienza

a resquebrajarse y romperse

Tipos de hongos

La pitiriasis versicolor

Es una micosis superficial

Obedece a sus cambios de color

Afecta más a los hombres de entre 15 y 30 años

Que viven en

En países cálidos y húmedos

La candidiasis

Desagradables protagonistas del verano

Época en la se

Multiplica su incidencia.

efecta

Las mucosas o los pliegues cutáneos

Causas

Las fuentes de contaminación

De otro ser humano

de un vector animal

O puede

Estar en la tierra

Se reproduce en

Ambiente húmedo y cálido

como

Humedad en prendas y calzado

Evitar los aerosoles

No utilizar pantalones demasiado apretados

Mantener un control de niveles de glucosa

Tener un buen nivel de alarma

Buenos hábitos de higiene

Evitar calzados cerrados en verano

No compartir toallas

signos

Dermatofitosis del cuerpo

Dermatofitosis del cuero cabelludo

Pie de atleta

Prevención

evitar

Sudoración excesivo

Tratamiento

Es la aplicación

antifúngicos o antimicóticos

En infecciones vaginales

Aplicar

Cremas, tabletas vaginales o supositorios

Diagnostico

Realizar pruebas como

Cultivo de ganglio linfático

Frotis para hongos en esputo

Análisis de sangre

Cuidados de enfermería

Examen diario de la piel

Identificación de antecedentes alérgicos

Tratamiento de lesiones de piel

Higiene e hidratación de la piel

Control del exceso de humedad

Fomentar la movilidad y actividad del paciente

Control diario de ingesta, de líquidos y de peso

Evitar el consumo de ácidos, café, cacao, alcohol

Tétanos

