

DEDICATORIA

JOANA YULIBETH RODRIGUEZ DIAZ

La presente tesis está dedicada:

AGRADESCO A DIOS: Primeramente gracias a Dios, quien estuvo presente en mi camino, bendiciéndome, guiándome y dándome fuerzas para continuar con mis metas en este largo caminar de mi vida, disfrutar día con día, por la dicha de estar al lado de mis seres queridos, darme salud y el bienestar que me proporciona para seguir luchando.

AGRADESCO A MIS PADRES: por darme la vida, por todo su apoyo incondicional que me han brindado, por enseñarme a no rendirme nunca y alcanzar mis sueños, gracias a ellos es que estoy cumpliendo una meta más, han sacrificado gran parte de su vida para formarme y educarme de la mejor manera, a quienes nunca podré pagar ni con las riquezas más grandes del mundo, su gran esfuerzo por darme todo como hija, estando conmigo en las buenas y en las malas, a pesar de la tormentas que hemos pasado, por su gran sacrificio de darme lo mejor, también a mi abuelita que me ha apoyado dándome cariño, amor, consejos y a mi abuelito que ya está en un lugar mejor, sé que desde donde este está feliz, le doy gracias por todo su amor que me dio, su apoyo, cariño y consejo.

AGRADESCO A MIS TIOS: Por su apoyo incondicional que me brindaron a lo largo de mi carrera, por darme ánimos en todo momento para cumplir mi meta.

AGRADESCO A MI NOVIO: Por el apoyo incondicional los ánimos que me han dado en seguir adelante, estar conmigo en las buenas, en las malas, su amor y cariño, gracias por apoyarme en todo esta trayectoria de mi carrera universitaria.

A MIS COMPAÑEROS de tesis por el apoyo, esfuerzo y por el tiempo que dedicaron a este trabajo de investigación, por la hospitalidad que se nos ofreció en cada uno de los hogares en los que estuvimos trabajando, de igual forma a las maestras gracias a su apoyo, paciencia, dedicación y empeño que ofrecieron para nuestra formación académica

INTRODUCCIÓN

México se encuentra frente a un problema de los riesgos de la irresponsabilidad en niños menores de 5 años, causantes por falta de vacuna, falta de recursos y principalmente falta de personal de salud, las causas que llevan a los riesgos son muy elevados, tanto así como las situaciones que pasan en las colonias o Barrios. Aunque cuentan con un centro de salud en la cabecera Municipal no hay elementos de vacunación, las necesidades y problemas de las personas que no vacunan a sus hijos tiene algún problema de salud, suelen agravarse por falta de vacuna y servicio en el Barrio, alguna otra condición de vulnerabilidad, la situación económica.

Debido a que actualmente en nuestro país y América Latina, hay una irresponsabilidad por parte de las madres de familia, se ha generado un inesperado aumento de enfermedades crónicas por falta de vacunas de niños menores de cinco años, teniendo que pasar e incluso quedarse en casa por falta de recursos económicos, lo que ha propiciado que algunos niños sufran enfermedades severas que en ocasiones les causa la muerte, toda la población comparten los mismos problemas derivados de la irresponsabilidad de vacunación: la falta de vacunas por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno; hace que las madres de familia no lleven a sus hijos a vacunarse y a que su vez esto les provoque a los niños problemas de salud.

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado en el marco del Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura Enfermería de la Universidad del Sureste, específicamente Campus de la Frontera, en Frontera Comalapa, Chiapas; con la finalidad de conocer con mayor profundidad el problema de riesgo de la irresponsabilidad en vacunación en niños menores de cinco años de nuestro país, puntualmente en este municipio Fronterizo, para que derivado de los

resultados obtenidos, sea posible la construcción de alternativas de acción orientadas a la educación social para disminuir y/o prevenir este problema.

El trabajo se presenta en cuatro grandes capítulos, independientemente la información general relacionada a las dedicatorias, índice, introducción, sugerencias y/o propuestas, conclusión, anexos y la bibliografía.

Los cuatro capítulos antes referidos comprenden:

Capítulo I. Planteamiento del problema. En este apartado se exponen los datos relevantes que existen sobre el problema en distintos niveles, se definen el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis, la justificación de la necesidad de investigar el tema en cuestión, así como la delimitación del estudio.

Capítulo II. Marco de referencia. Aquí se presenta información del tema a partir de un marco teórico donde podemos conocer las bases teóricas que sustentan nuestra tesis a partir de diversos autores; un marco histórico que habla sobre las vacunas, antecedentes de la vacunación y marco conceptual.

Capítulo III. Diseño Metodológico. En este capítulo se habla del tipo de estudio, tipos de investigación, diseño de investigación, enfoques, universo población, delimitación espacial, muestra y recolección de datos.

Capítulo IV. Finalmente en este capítulo se muestran los resultados de la investigación, los análisis e interpretación de los datos en función a los cuadros y gráficas resultantes.

SUGERENCIAS

SUGERENCIAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL:

- Ser más responsables en la salud de los niños en todo el estado de México.
- Informar la importancia de las vacunas.

VACUNAS:

- ✓ Respetar las condiciones de cada madre de familia.
- ✓ Tener un comportamiento apropiado durante la aplicación de una vacuna.
- ✓ Acatarse las decisiones.

A LAS INSTITUCIONES DE SALUD:

- ♣ Promover pláticas sobre vacunas para niños menores de 5 años.
- ♣ Aplicar las vacunas a los niños sin importar su nacionalidad.
- ♣ Crear campañas que promuevan el mejoramiento de las vacunas en los niños.

A LOS BARRIOS:

- Respetar y valorar los acuerdos sobre las vacunas de los niños.
- Dar un trato digno a los niños y padres de familia.

PROPUESTA

IMPLEMENTAR UN PROCESO DE VACUNACIÓN SOCIAL, MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL DE SALUD

El problema de los riesgos de la irresponsabilidad en vacunación de niños menores de 5 años es un problema de causas estructurales tal como lo hemos identificado en nuestra investigación, por lo que si queremos desde el trabajo de Enfermería es contribuir a disminuir o prevenir un problema de esta magnitud, tiene que generarse una propuesta del mismo tamaño.

La vacunación es un acto de protección al ser humano, es propio de su responsabilidad y se debe realizar continuamente. Tal como lo hemos visto en nuestro marco teórico, la vacunación no solo se genera en los centros de salud u Hospitales, sino fuera de ellas y no solo de manera intencionada, sino con las experiencias de la vida cotidiana.

Es por lo anterior que nuestra propuesta se basa en un “Proceso de Salud Social mediante una estrategia de Intervención interinstitucional”, debido a que se requiere de la participación multi e interinstitucional y a su vez, multi e interdisciplinaria para que a través de acciones conjuntas e intencionadas se busque educar a la población del Barrio Brasilito de Chicomuselo, Chiapas respecto a la situación de los riesgos de la irresponsabilidad en vacunación de niños menores de 5 años que conduzca a mejores condiciones de sus salud, un favorable desarrollo y mejor calidad de vida de quienes vivimos en este Barrio de manera incluyente, respetuosa y pacífica.

Las acciones a desarrollar son:

- ✚ Consolidar el equipo coordinador de la propuesta.
- ✚ Identificar instituciones clave que respalden la propuesta y sumen su participación.
- ✚ Construir relaciones de campaña y coordinación con instituciones como el centro de salud, la Presidencia Municipal e instituciones de Educación de salud.
- ✚ Realizar de manera conjunta pláticas, talleres, trípticos, volantes, carteles, obras de teatro y spots por radiodifusoras, sobre los derechos de los niños y valores hacia los menores de 5 años, todos ellos dirigidos a la población en general en distintos lugares como; el parque central de chicomuselo Chiapas; escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades; así como el público en general en sus domicilios.

Estas acciones deberán ser realizadas de manera continua, aunque con una prueba piloto de por lo menos cada meses en una primera etapa.

CONCLUSIÓN

La siguiente investigación se realizó por la necesidad de conocer con más profundidad el problema de la irresponsabilidad de las madres de familia acerca de la vacunación hacia sus hijos, debido a que se contaba con el antecedente de intervención profesional desde el servicio de salud durante la carrera de enfermería ; donde se tuvo la oportunidad de tener vivencias muy cercanas con madres de familia y niños menores de 5 años que han tenido problemas de salud por falta de medicamentos, vacunas, aunque con estancia indefinida en muchos casos en nuestro país y particularmente en este municipio de Chicomuselo y principalmente en el Barrio de Brasilito de este mismo municipio. Vivencias que nos impactaron por lo trascendente en la vida de cada uno de ellos.

Como bien sabemos, la vacunación es un fenómeno social que en todo momento es importante para los niños menores de 5 años, la cual muchas veces no es vista con prioridad, por lo que atenderla ha quedado exclusivamente al criterio social.

Es por ello, que atender este problema demanda de grandes y continuos procesos que conlleven a un cambio de consciencia por parte de la población.

Por tal motivo, esta investigación tuvo como objetivo generar una propuesta de concientizar a las madres de familia para contribuir en la disminución de las enfermedades crónicas por falta de la vacunación hacia los niños menores de 5 años, en el barrio Brasilito Municipio de Chicomuselo, Chiapas. Dicha propuesta se estructuró después de la investigación de campo, debido a que los resultados arrojaron que en la

Población del barrio Brasilito sí existe problemas de irresponsabilidad de vacunación.

La hipótesis fue A falta de servicio de vacunación en la población de Barrio Brasilito municipio de Chicomuselo, Chiapas.

Los resultados concluyentes más sobresalientes, son:

- Los resultados obtenidos en nuestra investigación provienen de personas mayores de 20 años, por lo que las respuestas reflejan puntos de vista y posturas con mucha mayor madurez que si lo obtuviéramos de personas adolescentes.
- Las personas encuestadas en su totalidad son alfabetizadas con por lo menos algún grado de primaria, secundaria o preparatoria, por lo que sus opiniones no solo se producen desde una educación informal o no formal, sino también formal institucionalizada en algún grado. Aunado a esto, la mayoría cuenta con alguna religión, lo que nos lleva a suponer que desde esos espacios reciben algún tipo de formación humana donde aborden este tipo de problemática. Sin embargo, aunque poco más de la mitad de las personas encuestadas reconoció haber escuchado la palabra vacunación, aceptan que muy poco lo han escuchado en la iglesia, la casa o la escuela; sobre todo lo han escuchado en las clínicas y algunos más en otro tipo de lugares. La mayoría sostiene que si ha recibido información del tema.
- Respecto al género, cabe mencionar que la mayoría de las opiniones vertidas en nuestra investigación son producto de personas del sexo femenino y en su totalidad mexicanos.
- Respecto a tener conocimiento sobre las vacunas, una mayoría comenta si tenerlos, reconocen en un mayor porcentaje que al no vacunar a los niños corren un riesgo de tener una enfermedad crónica, a pesar del

punto anterior, los encuestados en su mayoría respondieron que sí aceptarían que lleguen un servicio de vacunación a sus Barrios , ante los motivos que generan la al no vacunar hacia los niños menores de 5 años, una por ciento aproximadamente opina que no se debe principalmente vacunar a su hijo, consideran que cada que recibe la vacuna su hijo se enferma de gripa, tos, diarrea, etc.

- Los resultados nos muestran que más de la mitad de las personas encuestadas cree que si es bueno vacunar a sus hijos, para que no afecte la salud de los niños en el Barrio Brasilito municipio de Chicomuselo, Chiapas.
- En la situación en el cual se encuentran la población, la mayoría de los encuestados opinó que no les aplican la vacuna a sus hijos por falta de vacuna en el centro de salud actualmente no reciben información a las madres de familia.
- Finalmente opinan que las personas sobre el riesgo de irresponsabilidad en los niños menores de 5 años sufren algunas enfermedades las razones principales es por falta escases de vacunas.

Cabe mencionar que con apoyo de las fichas de observación levantadas al momento de encuestar, los resultados de éstas nos indican que varias de las opiniones vertidas no siempre fueron respaldadas por indicadores de comportamiento, posturas o actitudes favorables; por lo que atribuimos a ello ciertas incongruencias e incompatibles respuestas en algunas preguntas. Algunos datos de comportamiento, posturas o actitudes observadas fueron:

- Algunas personas hicieron gestos de desagrado al responder algunas preguntas.
- Algunas personas pensaron mucho más tiempo sus respuestas.
- Algunas personas fruncían la ceja y la boca aunque sus respuestas eran positivas.

- Algunas personas no parecían muy convincentes con respuestas que implicaban relacionarse sobre el riesgo de irresponsabilidad en vacunación en niños menores de 5 años.

Los resultados globales de nuestra investigación nos indican que de manera consciente hay un mediano nivel de desinterés en nuestro municipio; pero que sin embargo subyace a nuestro proceso investigativo un porcentaje más de que no es consciente y por lo tanto tampoco reconocida, pero que es posible observar en esa comunicación no verbalizada y confirmar en nuestra vida cotidiana y que como tal es preciso ser atendida si queremos crear mejores condiciones de vida en los niños menores de cinco 5años en nuestro municipio.

Bibliografía

- Avila, D. M. (2013). RIESGO DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *COBERTURA DE VACUNACION EN NIÑOS Y ADOLECENTES EN MEXICO: ESQUEMA COMPLETO, INCOPLETO Y NO VACUNACION*, PP:1-12.
- Berkley. (2013). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *BBCNEWS*, pp:1-1.
- Casal, E. M. (2003). Tipos de Muestreo. *Rev. Epidem. Med. Prev.*, 3-7.
- CeNSIA, C. N. (2011). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *COBERTURA DE VACUNACIÓN EN NIÑOS Y ADOLECENTES EN MEXICO: ESQUEMA COMPLETO, INCOMPLETO Y NO VACUNACION*, 1-12.
- DUCLOS, D. P. (2009). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACION DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)*, 1-1.
- Duclos, D. P. (2021). RIEGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD DE LA VACUNACION EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS 2021)*.
- Eduardo. (2010). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Marco Teorico de la Vacuna*, PP: 1-55.
- Ensan, L. E. (2012). Riesgo De La Irresponsabilidad En La Vacunación En Niños Menores De 5 Años. *Adaptado de Instituto Nacional de Salud Pública*, pp:1-16.
- Ensanut, L. E. (2012). Riesgo De La Irresponsabilidad En La Vacunación De Niños Menores De 5 Años. *Adaptado de Instituto Nacional de Salud Pública*, 16.

- Ensanut, L. E. (2012). Riesgo De La Irresponsabilidad En La Vacunación De Niños Menores De 5 Años. *Adaptado de Instituto Nacional de Salud Pública*, 16.
- Fabio Escobar, D. (2017). Riesgos De La Irresponsabilidad En Vacunación En Niños Menores De 5 Años. *Motivos de no vacunación en menores de cinco años en cuatro ciudades colombianas*, pp:1-6.
- Gomez, F. (2006). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Causas de incumplimiento y retraso del esquema primario de vacunación en niños atendidos en el Hospital Infantil de México*, PP: 1-34.
- Guerrero, E. F. (2012). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN*, 1-112.
- Guide, I. &. (2006). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Healthy Children*, PP:1-21.
- Hidalgo, H. M. (2015). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Departamento de Pediatría del Centenario*, pp: 1-64.
- Ingredients, Q. a. (2013). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Healthy Children*, pp:0-1.
- Iraheta, M. O. (2010). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *Marco Teorico De Vacunación*, pp:1-16.

- Iraheta, M. O. (2011). Riesgo De La Irresponsabilidad En Vacunación De Niños Menores De 5 Años En El Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Vacunacion*, pp:0-1.
- José Luis Díaz, O. (2013). Riesgo De La Irresponsabilidad En La Vacunación En Niños Menores De 5 Años. *Programa de Atención a la Salud de la Infancia y de la Adolescencia*, pp:1-8.
- Juaquin, C. (2002). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunacion en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Evaluacion Del Programa Ampliado De Inmunizaciones*, PP:1-104.
- La Organización Mundial De La Salud, (. 2. (2015). RIESGO DE LA IRRESPONSABILIDAD EN LA VACUNACION DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *VACUNACION E INMUNIZACION: SITUACION MUNDIAL*, 1-228.
- Leon, N. T. (2007). Poblacion y Muestra. *Poblacion y Muestra*, 2.
- M. I. Ortego, J. G. (s/f). Descripción Socioeconómica de la Población. *Análisis de Datos Estadísticos en cooperación para el Desarrollo*, 2.
- Merizalde, V. (2004). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Inmunizacion Esquema*, pp:1-78.
- OPS), O. P. (2013). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Asociacion de la Vacuna*, PP: 1-15.
- OPS, O. P. (2015). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACION DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN*, 1-5.

- Organisacion Mundial De La Salud, (. (2018). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunacion de Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Vacunas*, PP:1-30.
- Orlando, I. M. (2011). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunacion en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Scribd*, PP:1-25.
- Otzen, T. (2017). Tecnicas de Muestreo sobre una Poblacion a Estudio. 228.
- Otzen, T. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población de Estudio. 229.
- Plus, M. (2006). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Descripcion de la Vacuna*, PP: 1-48.
- PND, P. N. (1995-2000). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *CONSEJO NACIONAL DE VACUNACIÓN*, pp:1-42.
- Presiado, J. I. (2005). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACION DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *COBERTURA DE VACUNACION EN NIÑOS Y ADOLECENTES EN MEXICO: ESQUEMA COMPLETO, INCOMPLETO Y NO VACUNACIÓN*, pp.1-8.
- Salud, E. D. (2001). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en el Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Passport Health*, PP:0-1.
- SALUD, L. O. (s.f.). RIESGO DE LA IRRESPONSABILIDAD EN LA VACUNACION DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *Recomendaciones de la OMS sobre la reticencia a la vacunación*.
- Salud, O. P. (2008). Riesgo De La Irresponsabilidad En Vacunación En Niños Menores De 5 Años En El Barrio Brasilito Chicomuselo, Chiapas. *Prevencion De Enfermedades Y Proteccion De La Salud*, pp:1-18.

Salud., E. D. (2019). Riesgos de la Irresponsabilidad en Vacunación en Niños Menores de 5 Años en Barrio Brasilito Chicouselo, Chiapas. *Componentes de las Vacunas*, pp:1-6.

Sampieri, R. H. (2010). *Metodología de la Investigación*. Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

UNICEF, F. D. (2019). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACION DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN*, 1-3.

Vallejo Carrasco, R. D. (2018). RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. *Factores Asociados Al Incumplimiento Del Esquema De Vacunación En Niños De 0 A 5 Años De Edad Que Pertenecen A Un Subcentro De Salud De La Ciudad De Guayaquil*, PP: 1-78.

Velázquez, A. P. (s.f.). Diplomado en Analisis de Informacion Geoespacial. 2.

Velázquez, M. e. (s/f). Tipos de Muestreo. *Diplomado en analisis de información*, 1-14.

Bunge Arturo (1969), "Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, guía didáctica", Universidad Sur Colombiana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Neiva, pp. 1-226.

Cazau, Pablo, (2006) "Introducción a las ciencias sociales" Tercera Edición, Buenos Aires. (PP.194)

Cortés Manuel e Iglesias Miriam (2004), "Generalidades de la Investigación" Universidad Autónoma Del Carmen, México. pp. 1-105.

Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar.
(2006) "Metodología de la investigación", McGraw- Hill interamericana,
México, DF. (PP.882)

Tamayo Mario. 1999. El proceso de la investigación científica" LIMUSA. 175p.

ANEXOS

FOTOS TOMADAS POR LOS TESISTAS EL DÍA 24 DE MAYO DE 2021



CUESTIONARIO

Fecha: 24 de mayo de 2021 No. de cuestionario: 06

Instrucciones: Te pedimos cordialmente que nos apoyes a contestar las siguientes preguntas con toda sinceridad. Hacemos de tu conocimiento que la información obtenida será tratada con respeto y confidencialidad.

Lee detenidamente y señala con una X la respuesta que consideres correcta o completa el dato que se te pide.

I.- DATOS PERSONALES

1.-EDAD: 40

2.-Nº DE HIJOS: 3

3.-NIVEL DE ESTUDIOS:

- a) Sin estudios () b) Educación primaria (X)
c) Educación () d) secundaria ()
e) Educación superior. ()

4.- EN QUE TRABAJA:

- a) Ama de casa (X) b) Trabajo independiente ()
c) Trabajo dependiente () d) No estable ()

5.-USTED LLEVA A SU HIJO PARA VACUNARLO:

- a) Si (X) No ()

I.- DATOS PERSONALES DEL NIÑO (A)

6.- ¿CUÁL ES EL SEXO DE SU HIJO (A)?

- a) Masculino () b) Femenino (X)

19. ¿EN SU OPINIÓN, LAS VACUNAS DEL CALENDARIO VACUNAL DEBERÍAN SER OBLIGATORIAS?

a) Si (X) b) No ()

Porque: Para proteger a mi hijo

20. ¿CREE QUE UN NIÑO NO VACUNADO SUPONE UN RIESGO PARA SU HIJO?

a) Si (X) b) No ()

Porque: no tiene las defensas de las vacunas.

VI.- VACUNACIÓN

21.- CUANTAS VACUNAS DEBE DE RECIBIR CADA NIÑO PARA QUEDAR PROTEGIDO:

a) 1-10 () b) 10 o más (X)
c) Desconozco ()

22.- COMO ES EL SERVICIO DE VALORACIÓN EN SU COMUNIDAD:

no muy bien, por que no bienen a vacunar

23.-CREE USTED QUE DEBERÍA MEJORAR:

Si, para que no bajamos hasta chicomuselo

24.- SABE CUÁLES SON LOS RIESGOS DE NO VACUNAR A SU HIJO:

Si, pueden enfermarse mas facil.

25.- TIENE CARTILLA DE VACUNACIÓN SU HIJO:

Si tiene

¡Gracias por su cooperación!

un poco de fiebre. El riesgo de ser perjudicado por una vacuna es considerablemente menor al riesgo de contraer la enfermedad que esa vacuna previene.

Como esas enfermedades, justamente por la vacunación, dejaron de ser habituales, muchas personas creen que no es necesario vacunarse. Pero la inmunización es fundamental no sólo para prevenir que cada persona se enferme, sino para proteger a los demás.

Es lo que se conoce como "efecto rebaño", ya que las personas vacunadas no sólo están protegidas ellas, sino que se genera una protección a toda la comunidad



RIESGOS DE LA IRRESPONSABILIDAD EN VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS



INTEGRANTES DEL EQUIPO:

- ✚ CRISTIAN LOPEZ ROBLERO
- ✚ JOANA YULIBETH RODRIGUEZ DIAZ
- ✚ LUISA ARIANA VELAZQUEZ VELAZQUEZ

EL RECHAZO A VACUNAR A LOS NIÑOS: UN DESAFÍO POR ENFRENTAR

Las inmunizaciones constituyen una herramienta fundamental en la salud pública. No obstante hay un grupo considerable de individuos que deciden no vacunarse o no vacunar a sus hijos, los médicos que indican no vacunar (a personas que tienen indicación de vacunarse), en contra de programas oficiales de vacunación, contradicen sólidas evidencias científicas y se exponen a riesgos médico-legales por su prescripción.

Los padres que deciden no vacunar a sus hijos lo hacen bajo convicciones ideológicas, religiosas, modas o esnobismo, etc. y su decisión les quita una defensa epidemiológica a sus hijos susceptibles de contraer la enfermedad, los efectos sanitarios de esta corriente son nocivos para esos niños y para la comunidad.

La educación y la correcta comunicación con la población, la vigilancia epidemiológica y de efectos adversos, un marco legal claro respecto de las responsabilidades, derechos y

obligaciones, el consentimiento informado de no vacunación, etc., son herramientas que pueden ayudar a erradicar esta conducta.

CONSECUENCIAS DE LA NO VACUNACIÓN

Como consecuencia de la elección de no vacunar, nos enfrentamos a múltiples cuestiones que no debemos perder de vista. En primer lugar, la posibilidad de ese niño de padecer la enfermedad o, incluso, morir. En segundo lugar, perpetuar canales de transmisión que aumenten los riesgos no solo de ese paciente, sino también de aquellos susceptibles "involuntarios" de enfermar, que pueden morir por esta causa.



En tercer lugar, la negación a vacunar permite que una decisión individual, si se multiplica, atente contra las posibilidades de erradicación de la enfermedad, que, como ya señalamos, es uno de los

logros más trascendentes de la medicina preventiva. Por último, cerrar las puertas a que sus propios hijos o nietos puedan algún día dejar de vacunarse si logramos erradicar estas enfermedades.

EL RIESGO QUE IMPLICA NO VACUNARSE

La vacunación no sólo tiene un efecto preventivo individual, sino que impacta en toda la comunidad.



EL EFECTO REBAÑO

Las vacunas son un medicamento y, como todo medicamento, pueden en algunos casos generar efectos secundarios que por lo general son leves y transitorios, como dolor en la zona de aplicación de la inyección o