



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

“PASIÓN POR EDUCAR”.

**RIESGO OBSTÉTRICO EN ADOLESCENTE DE 15 AÑOS EN EL EJIDO
ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA, CHIAPAS.**

PARA OBTENER EL GRADO DE:
LICENCIATURA EN ENFERMERIA.

Asignatura:

SEMINARIO DE TESIS

PRESENTA

NOMBRE DEL ALUMNO

KENIA GUADALUPE MONTEJO MENDEZ.

BAJO LA DIRECCIÓN DE:

Mtro. Iván Alberto Morales Ocaña

VILLAHERMOSA, TABASCO, MAYO DEL 2021.

3.1 Enfoque y tipo de investigación.

En el presente proyecto se realiza una investigación de tipo cuantitativo, en el cual se lleva a cabo en la localidad de Arroyo Palenque, Municipio Salto de Agua, Chiapas.

La investigación cuantitativa es un método de investigación que utiliza herramientas de análisis matemático y estadístico para describir, explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos. Mediante la realización de una investigación cuantitativa se pueden recopilar datos objetivos. Además, la recopilación de valores numéricos permite medir la frecuencia de un fenómeno y observar condiciones reales. Esto se logra entrevistando a un gran número de personas y recogiendo una gran cantidad de datos. En este caso solo se tomará un cierto número de personas para el estudio, debido a que se delimito el grupo de edad sometido a la investigación.

3.1.1 hipótesis.

Las amenazas de aborto, el aborto, preclamsia, diabetes gestacional y las infecciones de vías urinarias son los principales riesgos obstétricos que se presentan con mayor frecuencia en las adolescentes gestantes de 15 años en el ejido Arroyo Palenque, Municipio Salto de Agua, Chiapas.

3.2 Sujetos de análisis.

El estudio se realiza a los habitantes adolescentes del sexo femenino de 15 años, con riesgo obstétrico o bien que hayan presentado algún riesgo obstétrico durante su embarazo a temprana edad, de la localidad Arroyo Palenque, Municipio Salto de Agua, Chiapas.

3.3 Diseño de investigación.

3.3.1 Determinación de la población.

La población de estudio está conformada por 56 adolescentes de 15 años de edad, que actualmente se encuentran es gestación y puerperio. Cabe mencionar que las menores sometidas a la presente investigación algunas ya fueron madres anteriormente a una edad más temprana.

3.3.2 Muestra.

Está constituida por todas las gestantes adolescentes que presentaron complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en la localidad de Arroyo Palenque, Municipio de Salto de Agua, Chiapas.

3.3.3 técnicas o instrumentos para la recolección de datos.

Entre los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario y las escalas de actitudes, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que están sujetas a medición, y que son elaborados teniendo en cuenta los objetivos de la investigación.

El instrumento de investigación para este estudio, se utilizará un cuestionario formulado de forma específica y concreta, mediante preguntas abiertas y de opción múltiple. Todas las preguntas se realizarán conforme a los objetivos de la investigación, para poder llegar a los resultados esperados y poder comprobar la hipótesis.

La finalidad de los reactivos formulados, es para llegar a confirmar los objetivos de la investigación, así como la edad de las adolescentes en estudio, es decir, verificar si realmente se está realizando la investigación en el grupo delimitado anteriormente. También dentro del cuestionario se realizan preguntas para llegar a conocer los motivos por el que las menores se casan a temprana edad y cuales son realmente las circunstancias de dicha situación. Es de suma importancia volver a verificar la edad en la que se embarazan para así poder considerar que entra en el grupo del riesgo obstétrico en adolescentes. Se pretende saber los principales riesgos y complicaciones que se sufren en este grupo de edad y como son superados.

Es importante mencionar, las personas que se les aplicara el cuestionario contaran con la explicación previa de los reactivos en específico para evitar errores o confusiones al momento de contestar las preguntas.

3.4 confiabilidad y validez.

Los datos reclutados mediante la aplicación del cuestionario fueron obtenidos de forma segura. Se contó con la participación de 56 adolescentes que afortunadamente respondieron las preguntas aplicada.

Preguntas de investigación.

1. ¿Qué edad tienes?
2. ¿Cuál fue el motivo por el que te juntaste con tu pareja?
A) Amor B) embarazo C) obligación
3. ¿A qué edad te embarazaste?
4. Durante tu embarazo has tenido algún malestar fuera de lo normal como las siguientes:
A) Dolor de cabeza B) sangrado C) vomito
5. ¿cada cuánto llegas al centro de salud por tu control prenatal?
A) 2 veces por mes B) en ocasiones C) nunca
6. Elige la complicación que tuviste durante tu embarazo:
A) Amenaza de aborto B) aborto C) preclamsia
D) Infección de vías urinarias E) otros.
7. ¿tienes conocimiento acerca de los riesgos del embarazo a temprana edad? ¿Por qué?
8. selecciona el método anticonceptivo que ocupas o bien utilizarías?
A) inyecciones b) implante C) DIU D) OTROS: _____
D) ninguno
9. ¿Has escuchado o llegado a platicas de sexualidad? ¿Por qué?
10. ¿tienes una opinión positiva de la planificación familiar?

Tabla de resultados.

56 ADOLESCENTES EN ESTUDIO.			
CUESTIONES.	RESPUESTAS	RESULTADOS.	OBSERVACIONES.
1. ¿Qué edad tienes?	15 años	56 participantes de 15 años.	
2. ¿Cuál fue el motivo por el que te juntaste con tu pareja?	Amor Embarazo Obligación	10 (amor) 28 (embarazo) 18 (obligación)	Cada participante especificó con claridad sus respuestas.
3. ¿A qué edad te embarazaste?	15 años. Otra edad	43 (15 años) 13 (16 años)	La mayoría se casó a los 15 años. El resto se embarazó un año después o a unos meses de cumplir los 16 años.
4. Durante tu embarazo has tenido algún malestar fuera de lo normal	Dolor de cabeza Sangrado Vomito	22 (dolor de cabeza) 20 (sangrado) 14 vomito)	

como las siguientes:			
5. ¿cada cuánto llegas al centro de salud por tu control prenatal?	Dos veces por mes En ocasiones Nunca	13 (2 veces por mes) 17 (en ocasiones) 26 nunca)	
6. Elige la complicación que tuviste durante tu embarazo:	Amenaza de aborto Aborto Preclamsia Infección de vías urinarias. Otros	12 (amenaza de aborto) 8 (aborto) 16 (preclamsia) 18 (I.V.U) 2 (otros)	Solo dos personas presentaron otras complicaciones (diabetes gestacional).
7. ¿tienes conocimiento acerca de los riesgos del embarazo a temprana	No Si Más o menos	48 (no) 3 (si) 5 (más o menos)	Son pocas las personas que cuentan con conocimiento acerca de los riesgos obstétricos. Debido a

edad? ¿Por qué?			la falta de información.
8. selecciona el método anticonceptivo que ocupas o bien utilizarías?	Inyecciones Implante DIU Otros Ninguno	35 (inyecciones) 6 (implante) 0 (DIU) 15 (otros) 0 (ninguno)	en otros métodos entras las pastillas anticonceptivas.
9. ¿Has escuchado o llegado a platicas de sexualidad? ¿Por qué?	Si No En ocasiones	13 (si) 34 (no) 9 (en ocasiones)	Algunas personas han escuchado sobre la sexualidad, pero aclaran que es muy poca la información con la que cuentan.
10. ¿tienes una opinión positiva de la planificación familiar?	Si No No se	38 (si) 5 (no) 13 (no se)	

CAPITULO

IV

Resultados.

De los datos obtenidos, efectivamente las menores en estudio tienen 15 años en adelante de las cuales se embarazaron a esa misma edad. 48 de las 56 adolescentes si presentaron riesgo obstétrico durante su embarazo a temprana edad. Según los resultados, los principales riesgos obstétricos que más se presentan en este rango de edad son: los abortos y las amenazas de aborto, la preclamsia, pero sobre todo las infecciones de vías urinarias.

También se pudo comprobar que solo la tercera parte de las menores que fueron sometidas al estudio se casaron o contrajeron matrimonio a la edad no adecuada por la tradición que existe en dicha comunidad, es decir, que fue por obligación. Otro dato muy importante es que la mayoría de ellas no están informadas de los riesgos o complicaciones a las que están o fueron sometidas durante su embarazo, por lo es mayor el peligro debido a que solo 30 de las 56 acuden actualmente y en el caso de las que ya dieron a luz, acudieron a su control prenatal.

Conclusión.

Según la investigación realizada las amenazas de aborto, el aborto, preclamsia, diabetes gestacional y las infecciones de vías urinarias son los principales riesgos obstétricos que se presentan con mayor frecuencia en las adolescentes gestantes de 15 años en el ejido Arroyo Palenque, Municipio Salto de Agua, Chiapas. En general, el riesgo obstétrico en adolescentes sigue siendo uno de los problemas con más polémica a nivel internacional, pero en nuestro país hay más incremento en los últimos años, las causas principales son poca información sobre métodos anticonceptivos, inicio de vida sexual activa antes de lo previsto y como en el caso de la localidad donde se realizó la presente investigación las costumbres y tradiciones que aún se sigue presentando. Es muy importante mencionar que este problema puede llevar a la muerte a la adolescente en gestación, debido a que el cuerpo aún no ha llegado a su máximo desarrollo. El riesgo obstétrico en adolescentes se puede prevenir, con la promoción y educación a la salud sexual, esto conlleva una gran labor para el personal de salud y por su puesto la disposición de la población. Traer al mundo a un nuevo ser es maravilloso siempre y cuando sea en buenas condiciones y en un ambiente armonioso, pero una adolescente requiere de cuidados, debe de realizar muchos sueños y anhelos y en su momento correcto puede llegar a concebir sin riesgos para la salud de ella como para él bebé.