



**Nombre del alumno: Lesley Elizabeth
González Hilerio.**

**Nombre del profesor: Lic. Iván Alberto
Morales.**

**Nombre del trabajo: Aplicación de
instrumento.**

**Materia: Taller de elaboración de
tesis.**

Grado: 9º cuatrimestre.

Grupo: M.

Mi cuestionario es el siguiente en el que mostrare por preguntas, las respuestas otorgadas presentadas por graficas.

Cuestionario


1. ¿Qué cifras tensionales en preeclampsia requiere de observación de personal de salud?
2. ¿Cuál es la primera línea de manejo en el tratamiento de la preeclampsia?
3. ¿Conoce los síntomas principales de la preeclampsia?
4. ¿Conoce la diferencia de preeclampsia y eclampsia?
5. ¿A las cuantas SDG es más probable la preeclampsia?
6. ¿Que caracteriza principalmente la preeclampsia?
7. ¿Cuáles son las complicaciones para la madre y el bebe?
8. ¿Qué factores aumentan más a desarrollar preeclampsia?
9. ¿Qué efectos pueden tener sobre la salud de la madre y el bebe?
10. ¿Cuáles serían los cuidados para la prevención de la preeclampsia?

En la presente grafica se muestra los resultados de la primera pregunta de mi elaboración de encuesta hacia los 10 personales de salud que me dieron respuesta a mi pregunta, la mayoría de los personales de salud que fueron 7 acertó las cifras tensionales correctas que es la cifra de 140/90 por arriba de esta es en las que se requiere una observación y control inmediato para la prevención de la preeclampsia. Por otro lado 3 personales se quedaron con la duda y dieron respuesta que no fue la ideal.



En la siguiente grafica referente a la segunda pregunta del cuestionario todo el personal respondió que la primera linea para el manejo de esta enfermedad son los signos vitales en especifico la tension arterial, porque es la cifra que nos permitira saber que la paciente no esta en un estado de salud bueno.


2. ¿CUÁL ES LA PRIMERA LÍNEA DE MANEJO EN EL TRATAMIENTO DE LA PREECLAMPSIA?




Toma de tension
arterial

En la siguiente pregunta todo el personal conoce los síntomas principales y están en lo correcto, sin embargo, con respuestas distintas, la mayoría que fueron 5 personales de salud respondieron a proteinuria y TA alta las cuales son las adecuadas, las demás que fueron 4 cefalea y TA alta y 1 fotofobia y TA alta, están bien pero hubieron menos respuestas.

3. ¿CONOCE LOS SÍNTOMAS PRINCIPALES DE LA PREECLAMPSIA?



La siguiente pregunta de igual forma es correcta solo que en diferentes palabras provenientes del personal de salud, mitad del personal con la misma idea, pero distintas palabras.




En esta pregunta casi todo el personal estuvo de acuerdo que de las 30 a 40 SDG es más probable la preeclampsia y el resto estuvo en duda dando una respuesta no correcta.




Sabemos que el principal factor de la preeclampsia es la tensión arterial alta y todo el personal de salud llego a la misma respuesta.

6. ¿QUE CARACTERIZA PRINCIPALMENTE LA PREECLAMPSIA?




En la siguiente pregunta se menciono mas la respuesta de restricción del crecimiento fetal y desprendimiento de placenta en 5 personales de salud, las otras 4 en nacimiento prematuro y 1 síndrome de HELLP, siendo todas correctas.

7. ¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES PARA LA MADRE Y ÉL BEBE?



En la siguiente pregunta de igual forma con respuestas adecuadas, abarcando con 7 personales de salud en antecedentes de preeclampsia y primer embarazo, y el resto con edad y embarazo múltiple, fueron las respuestas las cuales todas son correctas.



En la siguiente pregunta 6 personales de salud dio respuesta por lesión renal, hepática y cerebral y el resto a muerte materna o fetal. Siendo acertadas en ambas partes, pero diferente porcentaje en respuesta.



En la última pregunta de acuerdo a la prevención hubo dos tipos de respuestas con el mismo porcentaje que es vida saludable y atención prenatal y el resto en suplemento de calcio en el embarazo, todas totalmente en acuerdo.

10. ¿CUÁLES SERÍAN LOS CUIDADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA PREECLAMPSIA?

