



**Nombre de alumno: FLORISELDA
VELÁZQUEZ MENDEZ**

**Nombre del profesor: BAYRON IRAM VIDALS
CAMPOSECO**

**Nombre del trabajo: CUADRO SINÓPTICO:
CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS SEGÚN EL
DSM-V**

Materia: PSICOPATOLOGÍA I

Grado: 6 CUATRIMESTRE

Grupo: A

Frontera Comalapa, Chiapas a 23 de mayo del 2021.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS SEGÚN EL DSM-V DE ANSIEDAD

SISTEMA DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS

CATEGORÍAS DEL EJE I

- *Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia.
*Delirio, demencia, amnesia y otros trastornos cognitivos
- *Trastornos mentales que se deben a una condición médica general no clasificada en otro apartado. * Trastorno relacionados con el uso de sustancias
- *Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. * Trastornos del estado de ánimo
- *Trastornos por ansiedad. * Trastornos somatomorfos
- *Trastornos facticios. * Trastornos disociativos
- * Trastornos sexuales y de identidad de género. * Trastornos de la alimentación
- * Trastornos del sueño. * Trastornos del control de los impulsos que no están clasificados en ningún otro apartado
- * Trastornos adaptativos. * Otras condiciones que pueden ser un foco de atención clínica

CATEGORÍAS DEL EJE II

- Trastornos de la personalidad
- Retraso mental

TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Sentimiento de miedo y aprensión difuso, vago y muy desagradable

Síntomas

- *Ritmo cardiaco acelerado, *Respiración entrecortada, *Diarrea, *Pérdida del apetito, *Desmayos, *Mareos, *Sudoración, *Insomnio, *Micción frecuente y *Estremecimientos.

TRASTORNO DE AGORAFOBIA


Es una complicación de crisis de pánico que no son tratadas, situación que permite su recurrencia

Los individuos agorafóbicos son dependientes y aferrados a alguien


FOBIAS ESPECÍFICAS

- Son una categoría muy variada de miedos marcados, persistentes e irracionales.
- El miedo irracional a las alturas y a los insectos o a animales pequeños son los más comunes
- Se han utilizado diversos enfoques terapéuticos para tratarlas, los estímulos atemorizantes y las respuestas libres de ansiedad

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR ENFERMEDAD



TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO



TRASTORNO POR ESTRÉS POS-TRAUMÁTICO

El trastorno de estrés postraumático

En el caso del trastorno por estrés postraumático, el evento que desató el estrés está fuera del rango de la experiencia común

Criterios para diagnosticar el trastorno por estrés

- Exposición a un evento traumático
- Respuesta al evento que incluye miedo intenso
- Reexperimentar con persistencia el evento traumático en forma de pensamientos o sueños
- Síntomas persistentes de activación aumentada
- Síntomas con duración de más de un mes que causan aflicción o discapacidad

La experiencia postraumática

Cuando esto ocurre, la persona se siente emocionalmente anestesiada en medio de una incontenible inundación de pensamientos sobre el evento.

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Consiste en miedos prolongados, vagos e inexplicables pero intensos que no parecen relacionarse con algún objeto en particular.

- Preocupación o sentimientos aprensivos sobre el futuro
- Hipervigilancia
- Tensión motora
- Reactividad autonómica

TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y TRASTORNOS RELACIONADOS

El DSM-IV-TR trata con condiciones en las cuales existen síntomas físicos en ausencia de enfermedades físicas.

- Trastornos del dolor
- Trastornos de somatización
- Trastornos de conversión
- Hipocondría
- Trastorno dismórfico corporal