**Nombre del alumno (a): Leonel López morales**

**Nombre del profesor: bayron iram vidals**

**Nombre del trabajo: cuadro sinóptico de la "clasificación de los trastornos**

**Materia: psicopatología 1**

**Grado: sexto cuatrimestre**

**Grupo: "A"**

Frontera Comalapa, Chiapas a 23 de mayo de 2021.

# Clasificación de los trastornos

- Trastorno de ansiedad
  - Todos tenemos en algún momento preocupaciones temores incluso los de alta o baja sociedad Freud afirmaba que la ansiedad puede ser adaptiva ya que la compañía motiva a la persona aprender nuevas formas de enfrentar los retos de la vida
    - .en lo adaptativa o desadaptada con frecuencia las personas pueden intensas ansiosas en lo capaz de disfrutar la vida personal
      - . General mente el término ansiedad se define como un sentimiento de miedo aprensión difusa, vaga desagradable las personas ansiosas se preocupan mucho más por los peligros
- Trastorno de agorafobia
  - Es el miedo de encontrase en situaciones atemorizantes desconocidas que a menudo es acompañado por crisis de pánico
    - Una persona con agorafobia no se ve distinta de una con fobia social. Ambas se quedan en casa en lugar de ir a una fiesta sus razones para hacerlo son diferentes
      - La agorafobia es una complicación de crisis de pánico que no son tratadas, en situaciones que permite su recurrencia. Los antidepresivos son eficaces para suprimir el pánico pero no para reducir la ansiedad anticipatoria ni la agorafobia
- Fobias específicas
  - Son una categoría muy variada de miedos marcados, persistentes e irracionales son el miedo intenso a un tipo particular
    - De animal
      - Las víboras
      - Perros
      - Ratas
        - Esto es lo que causa Claustrofobia específica es el tipo más común de este padecimiento El miedo irracional a las alturas los insectos o a animales pequeños son los más comunes
          - El grado de aflicción varía según la importancia de la situación que se quiere
- Trastornos de ansiedad por enfermedad
  - Es la preocupación por sufrir o contraer un trastorno grave El trastorno de ansiedad por enfermedad, hipocondría suele comenzar en los primeros años de la edad adulta parece afectar por igual a hombres y mujeres
    - (Síntomas) está tan preocupada por la idea de que están enferma o puede enfermarse de angustia y es incapaz de funcionar con normalidad en beses pueden deteriorarse en relaciones personales
      - Diagnóstico del trastorno de ansiedad por enfermedad se confirma cuando la persona continúa estando ansiosa acerca de la enfermedad durante 6 meses o más a pesar de no tener síntomas
      - Tratamiento, con antidepresivos o terapia cognitivo conductual a un psiquiatra u otro profesional de la salud mental para su valoración y tratamiento, sin prescindir del seguimiento del médico de atención primaria

- Trastorno obsesivo-compulsivo
  - Son incapaces de quitarse la idea de su mente están preocupados por pensamientos sexuales, agresivos ya que se sienten obligadas a realizar actos particulares o series de actos una y otra vez
    - Probablemente es una condición que se diagnostica se trata poco, porque las personas pueden estar avergonzadas y prefieren guardar sus síntomas en secretos sin contar que los médicos no todos conocen del cazo
      - Características más comunes del trastorno obsesivo compulsivo son
      - -convulsión penetra
      - -un sentimiento de pavor
      - -experimenta la obsesión y compulsión
- Trastorno por estrés postraumático
  - Los trastornos postraumáticos varían desde poco después del trauma hasta mucho después de que ha ocurrido.
    - Criterios para diagnosticar el trastorno por estrés postraumático puede ser un evento traumático que incluyó una amenaza de muerte real o una herida seria en la respuesta está el miedo, terror
      - El padecimiento presenta tres características esenciales, hiperactivación, evitación y reexperimentación repetida suceden pensamientos perturbadores
    - Esto le ocurre, la persona que se siente emocionalmente anestesiada en medio de una incontenible inundación de pensamientos sobre evento as personas que sufren del trastorno postraumático
      - Para afrontar la experiencia traumática, la persona utiliza una gran cantidad de energía psicológica para desviar los pensamientos de ellos mismos
  - La experiencia postraumática
- Trastorno de ansiedad generalizada
  - Consiste en miedos prolongados, vagos e inexplicables pero intensos que no parecen relacionarse con algún objeto en particular. Se parecen a los miedos normales pero no hay un peligro
    - El trastorno de ansiedad generaliza, la ansiedad persiste por seis meses o más, Sus síntomas generalmente incluyen preocupación, hipervigilancia, tensión
      - . Las personas con el trastorno de ansiedad generalizada se preocupan por lo que les depara el futuro, por las personas que están cerca de ellas o por sus bienes valiosos pasan por estos pasosos
      - Hipervigilancia, Tensión motora, Reactividad, autonómica. Preocupación o sentimientos aprensivos
- Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados
  - Trastornos del dolor involucran al individuo, ya sea sin ningún síntoma orgánico identificable, o con síntomas que son exagerados basándose en los síntomas orgánicos encontrados los trastornos suelen ser agudos, o crónicos
    - Se puede tratar con medicamentos, a menudo es más eficaz utilizar un enfoque psicológico. Los principales métodos más utilizados son el condicionamiento operante, la terapia cognitivo-conductual los que ayudan a dar buenos resultados
      - El dolor va causando una aflicción clínica significativa o discapacidad en el funcionamiento social, profesional