



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LIC. EN ENFERMERIA

MATERIA:

ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA

TAREA:

CUADRO SINÓPTICO Y MAPA CONCEPTUAL

ALUMNO:

CARLOS FRANCISCO JIMÉNEZ OSORIO

DOCENTE:

DR. JUAN CARLOS RIVERA ARIAS



GRUPO:

D

CUATRIMESTRE:

5

ALTERACIONES INTESTINALES



¿QUE ES?



Como todos los síntomas asociados a la EM, las alteraciones gastrointestinales son resultado de la degradación de la mielina (capa externa aislante que rodea a las células y fibras nerviosas y permite su correcto funcionamiento) y de las fibras nerviosas.

¿POR QUÉ APARECEN?



Como todos los síntomas asociados a la EM, las alteraciones gastrointestinales son resultado de la degradación de la mielina (capa externa aislante que rodea a las células y fibras nerviosas y permite su correcto funcionamiento) y de las fibras nerviosas. Esto provoca un desequilibrio en la señal transmitida mediante las neuronas motoras (las que conducen los impulsos del cerebro y la médula espinal hasta los músculos intestinales).

¿Cómo evitar los problemas intestinales?



Para evitar los problemas intestinales, tu médico te aconsejará que medidas preventivas o curativas son las más adecuadas para tu situación, como por ejemplo el seguimiento de dietas y pautas conductuales adecuadas: Consumir una dieta con fibra, ya que favorece la motilidad intestinal y la correcta formación del bolo fecal.

TRASTORNO COMUN.



Uno de los trastornos más comunes es el estreñimiento, debido al paso lento del contenido intestinal por el colon, con lo que se absorbe una cantidad excesiva de agua y las heces se endurecen y se hacen difíciles de expulsar. Suele ser síntoma, simplemente, de una dieta incorrecta, pero la acumulación de las heces ejerce una presión que puede producir la dilatación de las venas, y provocar las dolorosas y molestas almorranas o hemorroides.

¿POR QUÉ SUCEDE?




También son frecuentes las diarreas, debidos a un aumento en la actividad de los músculos intestinales (retortijones) que determinan un paso muy rápido del contenido intestinal y el agua no se absorbe en cantidad suficiente, por lo que las heces son líquidas. Las causas más corrientes son infecciones víricas o bacterianas, algunos medicamentos y venenos y situaciones de estrés.

EVITAR A TIEMPO PARA NO DESARROLLAR PROBLEMAS GRAVES.



En el intestino también pueden desarrollarse tumores. El cáncer de colon y recto es de los carcinomas (tumor maligno) más frecuentes tanto en hombres como en mujeres, es muy común que estos tumores sean invasores y muchos de ellos se diagnostican primero por sus complicaciones. El tratamiento del cáncer de colon es básicamente quirúrgico y la curación solo es posible cuando el tumor está limitado a la pared intestinal.



UD9

LIC. ENFERMERIA

CUIDADOS DE ENFERMERIA AL PACIENTE CON ALTERACIONES GÁSTRICAS Y ALTERACIONES INTESTINALES.

CUIDADO A UN PACIENTE.

Relajación del enfermo.
Ambiente adecuado y tranquilo.
– Tratar la ansiedad si existiera.
– Promover un estado nutricional adecuado, controlando la dieta siendo esta de fácil masticación y abundantes líquidos. – Posición de Fowler durante la ingesta y una hora después para favorecer el tránsito.

PACIENTE CON ALTERACIONES GÁSTRICAS

las alteraciones gastrointestinales son resultado de la degradación de la mielina (capa externa aislante que rodea a las células y fibras nerviosas y permite su correcto funcionamiento) y de las fibras nerviosas.

ALGUNAS RECOMENDACIONES


Dentro de los síntomas de dichas enfermedades está la diarrea y por consiguiente la deshidratación. Para evitar las enfermedades gastrointestinales, es recomendable no comer en la calle o en puestos

ALTERACIONES INTESTINALES

Uno de los trastornos más comunes es el estreñimiento, debido al paso lento del contenido intestinal por el colon, con lo que se absorbe una cantidad excesiva de agua y las heces se endurecen y se hacen difíciles de expulsar. Suele ser síntoma, simplemente, de una dieta incorrecta, pero la acumulación de las heces ejerce

ALGUNAS RECOMENDACIONES

lavarte las manos antes de comer y después de ir al baño, desinfectar frutas y verduras antes de comerlas, así como tomar agua hervida o embotellada.



UDS

LIC. ENFERME RIA

