



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



CAMPUS TABASCO

LIC. EN ENFERMERÍA

TEMA:

ALTERACIONES DEL PÁNCREAS Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA A
PACIENTES CON ALTERACIONES DEL PÁNCREAS.

NOMBRE DEL ALUMNO: URIEL DE JESÚS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

6 CUATRIMESTRE

GRUPO: D

DOCENTE: JUAN CARLOS RIVERA ARIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO A 22 DE MAYO DEL 2021.



TUMORES DEL PÁNCREAS.

Predominan y asientan los tumores del páncreas es en la cabeza (75%) y el resto en el cuerpo y cola (25%). La cirugía de páncreas suele realizarse por tumores malignos por lo que se debe ser agresivo y radical, a la vez que tratar de conservar el máximo de páncreas restante para no dejar una diabetes.

La duodeno-pancreatectomía

Es la intervención que se realiza para extirpar los tumores de la cabeza del páncreas, y consiste en extirpar la cabeza del páncreas (50% de la glándula), el duodeno, la vesícula biliar, el conducto biliar y, en ocasiones, una parte del estómago. Es una intervención asociada a un riesgo de complicaciones alto (40%) y mortalidad no despreciable (5%), cuando se realiza por cirujanos expertos.

La pancreatectomía distal

Es la intervención que se realiza para extirpar los tumores de cuerpo y cola del páncreas. El cuerpo y cola del páncreas representan el restante 50% de glándula pancreática. Cuando se realiza por tumores malignos, se debe extirpar además el bazo, órgano adherido a la cola del páncreas, para extirpar así los ganglios linfáticos de este territorio.

El carcinoma de páncreas

Es uno de los tumores digestivos que tiene un peor pronóstico. Cuando nos referimos al cáncer de páncreas, en realidad nos estamos refiriendo al carcinoma de páncreas, aunque existen otros tipos de tumores de páncreas con mejor pronóstico.

Tumores quísticos.

Algunos tienen un comportamiento benigno (neoplasia quística serosa, quistes simples), pero otros tienen riesgo de transformación en un tumor maligno (neoplasia quística mucinosa, neoplasia mucinosa papilar intraductal).

ALTERACIONES DEL PÁNCREAS




" PANCREAS "

ALDE 20cm

PESA 90g Hombres

85g Mujeres.



EL PANCREAS
ES UNO DE LOS
ORGANOS DEL
DEL CUERPO.

LOCALIZADO
LA PARTE SUPER
DEL ABDOMEN.

Cuidados de enfermería a pacientes con alteraciones del páncreas

Papel de enfermería

Colaboración

En el proceso diagnóstico (analítica y determinación de enzimas pancreáticas en sangre y orina, radiografías, ecografías, TAC, etc.).

Control de la glucemia, atención a los signos de hiperglucemia.

Control

Regular de constantes vitales, diuresis, registro del balance hídrico y del estado general del paciente.

Preparación del paciente para la cirugía cuando esté indicado.

Instauración

Control de las vías venosas necesarias para la administración de medicamentos, perfusión endovenosa y control de la presión venosa central (PVC).

Educación sanitaria.

Alivio del dolor

Alivio del dolor mediante la administración de analgésicos bajo prescripción médica (la morfina está contraindicada pues eleva el tono del esfínter de Oddi); tranquilizar al enfermo, generalmente muy inquieto, buscando la postura que le proporcione mayor alivio; si está indicado el reposo absoluto se realizarán cambios posturales.

Realización de sondaje nasogástrico.

para reducir la estimulación del páncreas, evitar los vómitos y eliminar aire y líquidos retenidos como consecuencia del íleo paralítico. Inicialmente está indicada la dieta absoluta.



- DIABETES MELLITUS Y LAS NEOPLASIAS.
- PANCREAS ENDOCRINO
- FIBROSIS QUISTICA
- PANCREATITIS AGUDA Y CRONICA
- NEOPLASIAS.



PATOLOGI
DEL
PANCREA