



Nombre: Liri Yanet lopez Pérez

Profesor: Juan Carlos rivera arias

Materia: Enfermería medico quirúrgico

Grupo: G

Grado: 6to Cuatrimestre

alteraciones de cavida oral.

Anquiloglosia.

*Anomalía de desarrollo, falta de movilidad normal de la lengua por la presencia de una unión de tejidos fibroso anormal del vientre de la lengua y piso de boca

Hiperplasia epitelial multifocal

Clínicamente: Áreas múltiples papilares rosa, pálido o blanco
Frecuencia: Mucosa labial y bordes laterales de la lengua

Pigmentación fisiológica

Clínicamente: marron negro, asintomático px piel morena,
Ubicación: encías vestibulares, carrillos y/ o bordes laterales de la lengua
Tratamiento: No

Eritroplacia

Lesión roja en mucosa bucal y algunas se transforman en cáncer
Frecuencia: Suelo de boca, lengua y paladar

Leucoedema

*Alteración de epitelio bucal por acumulación de líquidos
*Clínicamente: placa bilateral asintomáticas blanco- grisáceo
Tratamiento: No

Melanoma

Clínicamente: única o múltiple, irregular y bordes bien definidos eritematoso muy doloroso
*Por mordedura, rollo de algodón, convulsiones masticación.,

Papiloma plano


Clínicamente: Pápulas o nódulos exoficio queratinizado, superficie lisa o verrugosa de 5 mm o igual color de la mucosa circundante
Frecuencia: Paladar y lengua

Granulo de Fordice

Glándula sebácea ectópicas o carictomia sebácea
Origen: desarrollo endocrino principalmente en adolescentes



Fig. 2. Telangiectasia en mucosa labial.



alteraciones de cavidad oral.



Publicado con consentimiento del paciente.
Revista Médica Clínica del Ecuador, 2008; 24(4)



Author: Jessica A. Hernández (hazn@guayaquil.com.ec), Ph.D. in Biology, Universidad de Guayaquil, Ecuador. © 2010. All rights reserved.



Referencias

S, Odonto. *Odonto S*. 01 de Febrero de 2017. <https://www.udocz.com/mx/read/130522/alteraciones-de-la-cavida-oral>.