



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

“PASION POR EDUCAR”

CUADRO COMPARATIVO

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA

ASIGNATURA:

EVALUACION PSICOLOGICA CLINICA

ALUMNA:

MARTHA MARIA MARTINEZ SALVADOR

BAJO LA DIRECCION DE:

MTRA.ELVIA PATRICIA CASTRO ROCHE

	ANSIEDAD	FOBIA
DEFINICION	<p>Es un estado emocional más difuso que depende del miedo ,que surge sin una fuente de amenaza en el momento actual ,sino se espera en el futuro (amenazas de futuro)y por lo tanto no bien definida o impredecible (anticipación ,valor ,supervivencia)</p> <p>Es el miedo a lo desconocido –estimulo concreto de interpretación subjetiva.</p>	<p>se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se</p> <p>Ve expuesta a un objeto o situación específicos, y un deseo por evitarlos. En algunas</p> <p>Personas, las fobias provocan ataques de pánico.</p>
ESTADO	Estado de alerta y activación, en donde se presenta cuadro depresivo.	Presenta un estado de tensión.
SE CARACTERIZA POR	Un incremento de las facultades ante la necesidad fisiológica.	Aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impreciso.

	AGORAFOBIA	TRANSTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	TRANSTORNO DE PANICO
DEFINICION	<p>Es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado y a menudo intentas evitarlos.</p>	<p>Se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistentes y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina.</p>	<p>Implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos (ataques de pánico).</p>
ESTADO	<p>Estado de sensación de peligro o pérdida de control a la muerte, como es falta de aliento.</p>	<p>Su estado de preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta la forma en que te sientes físicamente.</p>	<p>Sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, fuertes o como aleteos (palpitaciones cardíacas). Estos ataques de pánico pueden provocar que a la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido.</p>
SE CARACTERIZA POR	<p>Trastorno de pánico con agorafobia.</p>	<p>Por una ansiedad y una preocupación persistentes y excesivas por actividades o eventos.</p>	<p>Temor a los desastres o miedo a perder el control, incluso cuando no hay un peligro real.</p>

	MUTISMO SELECTIVO	TRANSTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACION	TRANSTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL (FOBIA SOCIAL)	TRANSTORNO DE ANSIEDAD INDUCIDO POR SUSTANCIAS
DEFINICION	<p>Es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar con miembros cercanos de la familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad.</p>	<p>Es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función Paternal.</p>	<p>Implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas.</p>	<p>Se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos que son el resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuesto a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas.</p>
ESTADO	<p>Timidez excesiva, aislamiento social, retraimiento, rechazo escolar.</p>	<p>Ansiedad excesiva relación con la separación o alejamiento de la madre.</p>	<p>Es un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otros.</p>	<p>Estado de ánimo caracterizado por la ansiedad y la irritabilidad, aumento del apetito y del peso, dificultad de la concentración y disminución de la frecuencia cardíaca.</p>

SE CARACTERIZA POR	Dificultad del niño para interactuar verbalmente con los demás.	Preocupación constante y excesiva sobre perder un padre u otro ser querido por una enfermedad o un desastre.	Angustia por sentirse avergonzado .temor intenso de interactuar con extraños.	Presencia de síntomas ansiosos secundarios a los efectos fisiológicos de una droga ,fármaco (síndrome de abstinencia)
-----------------------------------	--	---	--	---