



Universidad del sureste

Materia: salud publica

Tema: cuadro de vacunas

Maestra: Gabriela

Alumna: Reyna del Carmen Montero Felix

Grupo: A

Fecha: 03/08/2021

	<i>Enfermedad</i>	<i>Vía de administración</i>	<i>Grados</i>	<i>Dosis</i>	<i>Sitio de aplicación</i>	<i>Reacción</i>	<i>Contra indicaciones</i>
Hexavalente	Difteria, tosferina, hepatitis B	Vía intramuscular profunda	90°	0.5 ml	Brazo izquierdo, pierna(muslo) derecha o izquierda	Enrojecimiento, hinchazón, fiebre, vomito, dolor	Reacción Alérgicas
Rotavirus	Vómitos Rotavirus	Vía oral		1.5 ml	Boca	Irritabilidad, diarrea, vomito	Reacción alérgica
Neumococica	Meningitis Neumococicas Neumonía	Vía intramuscular	90°	0.5 ml	Antero lateral del muslo	Dolor, enrojecimiento, fiebre moderada	Enrojecimiento hinchazón
BCG	Basilio calmette tuberculosis	Vía intradérmica	10°	0.1 ml, 0.5 ml	Cara externa superior del brazo	Nódulos de 2 a 4 semanas, posterior ulcera, costra en la sexta doceava semana y al final cicatrización	Inmunoficiencia congénita o adquirida

TDPA	Tétanos, difteria, tos ferina	Vía intramuscular	90°	0.5 ml	En el brazo izquierdo	Inflamación, dolores en el cuerpo, fiebre, sensibilidad en el lugar donde se aplica	Enrojecimiento fatiga

