

ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE 0 A 6 AÑOS

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	VIA	DOSIS	SITIO DE APLICACIÓN	REACCIÓN	CONTRA INDICACIÓN
BCG	TUBERCULOSIS	INTRA DERMICA 	UNICA AL NACER	BRAZO DERECHO, TERCIO SUPERIOR DE LA REGION DELTOIDEA	MAPULA, PAPULA, NODULO Y CICATRIZ	PREMATUREZ, MENORES CON LEUCEMIA O CANCER
HEPATITIS B	HEPATITIS B	INTRA MUSCULAR 	3 DOSIS AL NACER, A LOS 2 MESE Y 6 MESES	REGION ANTERO LATERAL EXTERNA DEL MUSLO	NINGUNA	FIEBRE
PENTAVELENTE ACELULAR DPaT+VPI+Hib	DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES POR H. influenzae b	INTRA MUSCULAR 	4 DOSIS, A LOS 2 MESES, 4, MESES, 6 MESES Y 18MESES.	REGIÓN ANTEROLATERAL EXTERNA DEL MUSLO DERECHO	NINGUNA	FIEBRE

DPT	DIFTERIA, TOS FERIA Y TÉTANOS	INTRA MUSCULAR 	REFUERZO A LOS 4 AÑOS	ZONA DELTOIDEA	FIEBRE Y DOLOR EN EL SITIO DE APLICACIÓN	FIEBRE
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	ORAL 	3 DOSIS A LOS 2 MESES, 4 MESES Y 6 MESES	EN LA BOCA	DIARREA	FIEBRE, DIARREA Y NO APLICAR DESPUES DE LOS 8 MESES
NEUMOCÓCIDA CONJUGADA	INFECCIONES POR NEUMOCOCO	INTRA MUSCULAR 	3 DOSIS, A LOS 2 MESES, 4 MESES Y 12 MESES	TERCIO INFERIOR DE LA REGION ANTEROLATERAL DEL MUSLO DERECHO	NINGUNA	FIEBRE
INFLUENZA	INFLUENZA	INTRA MUSCULAR 	2 DOSIS, PRIMEROS A LOS 6 MESES Y SEGUNDA A LOS 7 MESE, REVACUNACION ANUAL A LOS 59 MESES	REGION ANTEROLATERAL EXTERNA DEL MUSLO IZQUIERDO	FIEBRE, DOLOR EN EL SITIO DE APLICACIÓN Y PROBLMAS RESPIRATORIOS	FIEBRE Y REACCIÓN ALERGICA AL HUEVO
SRP	SARAMPIÓN RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	SUBCUTANEA 	2 DOSIS, PRIMERA AL AÑO, SEGUNDA A LOS 6 AÑOS	DELTOIDES IZQUIERDO	ERUPCIÓN CUTÁNEA	FIEBRE Y REAACIÓN ALERGICA AL HUEVO

SABIN	POLIOMERITIS	ADICIONAL
SR	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	ADICIONALES