



Nombre del alumno: Roxana Daniela Perez Mendez

Nombre del profesor: Gabriela Priego Jimenez

Materia: Salud Publica

Nombre del trabajo: cuadro de vacunación.

Licenciatura: Enfermería

PASIÓN POR EDUCAR

vacuna	Enfermedades que previene	Via	Edad de aplicación	Dosis y cantidad
BCG	Contra la tuberculosis	Intra dermica	Se aplica desde recién nacidos hasta los niños menores de 5 años	Dosis unica 0,1 ml
Pentavalente	Previene la difteria, tos ferina y tétanos, además también a la poliomielitis y a las bacterias del Haemophilus Influenzae del tipo b, que provocan neumonías y meningitis.	Intramuscular	A los 2, 4, 6, y 18 meses de edad.	4 dosis
SABIN o contra la Polio	Poliomelitis	Oral	1ra. dosis 2 meses 2da dosis 4 meses 3ra. dosis 6 meses 1er, refuerzo 18 a 23 meses 2do refuerzo 4 años	5 dosis, 2 gotas
Neumococo	Neumonias y meningitis	Intramuscular	1ra. dosis 2 meses 2da dosis 4 meses refuerzo 12 meses	3 dosis

Rotavirus	Diarreas severas causadas por el rotavirus	Oral	A los 2 hasta 3 meses ya los 4 hasta los 7 meses	3 dosis
Hepatitis B	Previene este tipo de hepatitis.	Intramuscular	Recien nacido 2 meses 6 meses	3 dosis
Influenza	La influenza	Intramuscular	1ra.dosis 6 meses 2da dosis 7 meses	2 dosis
			Revacunacion. Anual hasta los 59 meses	
DPT	Sirve como un refuerzo que previne a la difteria, tos ferina y tétanos	Intramuscular	Se aplica a los 4 años	1 dosis
Triple Viral (SRP)	Previene el sarampión, la rubeola y las paperas	Subcutanea	1ra. 1 año Refuerzo 6 años	2 dosis
Anti amarilica	Fiebre amarilla	Subcutanea	De 12 a 23 meses	Dosis unica
Virus del papiloma humano (VPH)	Cancer cervico uterino	Intramuscular	Entre 9 y 13 años Niñas de 11 años	3 dosis