



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**  
**LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y**  
**ZOOTECNIA**

**FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL I**

**CATEDRATICO: SERGIO**  
**CHONG VELAZQUEZ**

**ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA**  
**RIZO ESCALANTE**

**GESTACION Y PARTO**  
**DE UNA PERRA**

**3 PARCIAL**

**01/07/2021**

El embarazo se diagnostica a partir de las 3 semanas de la monta mediante ecografía; no será hasta unos días antes del parto, que se hagan las radiografías para saber el número exacto de cachorros. En el primer mes de embarazo no se aprecian todavía signos, pero así como avanza el embarazo aumenta el apetito y el peso de las perras, empiezan a hacer nido y a producir leche en los últimos días previos al parto. Alimentación: durante los primeros 30-35 días puede seguir con su dieta normal pero a partir de aquí tenemos que introducirles la comida de cachorros, mezclando pequeñas cantidades al principio hasta introducirla del todo.

Durante este periodo necesitará 1,5 veces la cantidad normal de comida. Esta comida no se le va a retirar hasta que se desteten los cachorros. Durante la lactación tiene que tomar 3 veces su dosis normal. Precauciones especiales: no hay que dar medicamentos a la madre sin la supervisión del veterinario durante el embarazo, especialmente en las primeras semanas cuando los fetos son más sensibles. Es muy importante saber que no hay que darle suplementos de calcio porque puede perjudicar a la capacidad de contracción del útero en el momento del parto.

## **LAS ETAPAS DEL PARTO CANINO**

En general, el nacimiento de los cachorros es sencillo y no suele haber complicaciones. Aunque debes interferir lo menos posible, es importante que estés presente durante el nacimiento de los cachorros para poder intervenir y ayudar a la madre si surge algún problema. El parto suele durar entre 3 y 12 horas, y se produce en tres fases.

### **PRIMERA ETAPA**

- 1.- El cuello uterino y el útero se preparan para el parto con pequeñas contracciones que pueden pasar inadvertidas para ti.
- 2.- La vulva de tu perra empezará a hincharse preparándose para el parto.
- 3.- Durante esta fase, las perras pueden estar muy inquietas y agitadas, jadear y temblar, esto es completamente normal.

### **SEGUNDA ETAPA**

Consiste en el nacimiento de los cachorros y suele durar entre 3 y 12 horas, aunque puede alargarse hasta las 24 horas.

- 1.- La temperatura rectal de la mamá volverá a la normalidad cuando esté lista para dar a luz a sus cachorros.
- 2.- Notarás contracciones fuertes seguidas de un flujo claro en la vulva de tu perra, lo que indica que el cachorro nacerá en los siguientes 20-30 minutos.

3.- Los cachorros suelen nacer con intervalos de 20 minutos entre sí, aunque es habitual que la mamá se tome un descanso durante el parto, e incluso podría no esforzarse en absoluto durante un máximo de 2 horas entre cachorros. Permanece atento al parto de la perra y ponte en contacto con tu veterinario si ves que descansa durante más de dos horas.

4.- Es normal que alguno de los cachorros nazca de nalgas, pero no te asustes si eso ocurre. Puedes estimular suavemente a la mamá en el parto de los cachorros que vienen de nalgas, pero ten mucho cuidado de no jalar.

5.- La mamá morderá las placentas y los cordones umbilicales de los cachorros y luego empezará a limpiarlos. Si ves que la madre intenta morder el cordón demasiado cerca del perrito, deténla y hazlo tú mismo.

6.- Si el parto dura mucho tiempo, la mamá puede tener que hacer sus necesidades entre el nacimiento de un cachorro y el de otro. Vigílaa por si empieza a dar a luz al siguiente cachorro a la vez.

7.- Una secreción verdosa/marrón puede indicar que una placenta se ha separado. Si ves esto, el cachorro debería nacer en las próximas 2-4 horas. Si no es así, llama a tu veterinario porque puede existir alguna complicación en el parto de los cachorros

### **TERCERA ETAPA**

1.- Las placentas deben salir después del nacimiento de cada cachorro.

2.- Comprueba cuántas placentas han salido y vigila si se come alguna, así sabrás si alguna se quedó dentro de la mamá. Si crees esto pasó, contacta al veterinario porque puede ser necesaria su intervención.

3.- Algunas veces, durante el parto, las perras se comen las placentas para obtener energía y las vomitan después. Esto es normal