

universidad del sureste



Grado:

6 cuatrimestre p: Lic., mvz

IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS EN PERROS: ZOETIS

La vacunación es un arma importante contra las enfermedades infecciosas. Algunas enfermedades, como la rabia, son transmisibles a los seres humanos, por lo que la protección de sus mascotas también protege a los miembros de su familia y la comunidad

nos sirve para:

- Distemper canino
- Hepatitis infecciosa canina
- Adenovirus tipo 2
- Parainfluenza
- Parvovirus
- Coronaviriosis
- Leptospirosis

Vacuna preventiva del Distemper canino, Hepatitis infecciosa canina, Enfermedad respiratoria producida por Adenovirus tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus, Coronaviriosis y Leptospirosis de los caninos. Vanguard 5 L4/Cv pertenece a una nueva generación de vacunas, que brinda la más completa protección contra las enfermedades más comunes de los caninos.

COMPOSICIÓN

Distemper, virus vivo modificado.

Adenovirus canino tipo 2, virus vivo modificado.

Parainfluenza, virus vivo modificado.

Parvovirus Canino, virus vivo modificado

Leptospira interrogans, serovares canicola, icterohaemorrhagiae, pomona y grippotyphosa, fracciones Inactivadas.

Coronavirus canino, virus inactivado.

INDICACIONES

Inmunización activa contra Distemper, Hepatitis infecciosa producida por Adenovirus canino tipo 1, Enfermedad respiratoria causada por Adenovirus canino tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus, Leptospirosis en sus 4 serovares y Coronavirus en caninos sanos.

DOSIS

Reconstituir la fracción liofilizada con el diluyente.

Aplicar 1 ml por vía subcutánea o intramuscular.

El programa de vacunación sugerido debe comenzar a las 6 semanas de edad, repitiendo la dosis a las 9 y a las 12 semanas. Los perros mayores de 12 semanas deberán recibir inicialmente una dosis y repetirla 3 semanas después.

Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

CONTRADICCIONES Y ADVERTENCIAS

Debe evitarse la vacunación de cachorros parasitados, debilitados o de hembras preñadas.
Conservar entre 2 y 7 °C. No congelar.
Como con todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS COLATERALES

Como puede suceder con cualquier producto inyectable, pueden presentarse reacciones de tipo anafiláctico. En este caso, aplicar epinefrina o equivalente.

PRESENTACIONES

Frasco ampolla liofilizado y diluyente de 1 ml. Estuche con 25 dosis.

ESPECIES: Caninos

APLICACIÓN

Cada dosis está compuesta por una fracción liofilizada conteniendo el virus de Distemper, Adenovirus Tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus y Leptospirosis y una fracción líquida, conteniendo el virus inactivado de Coronavirus, que se utiliza para reconstituir el liofilizado.

Inyectable por vía subcutánea o intramuscular.

OBERVACIONES

Vanguard 5 L4/Cv pertenece a una nueva generación de vacunas, que brinda la más completa protección contra las enfermedades más comunes de los caninos. Se incorporan en esta vacuna Leptospira Pomona y L. grippotyphosa, a las ya presentes L. canícola y L. icterohemorrhagiae. Esta nueva vacuna está elaborada mediante un nuevo proceso de ultrafiltrado de antígenos que minimiza la presentación de reacciones postvacunales.

La inclusión de Parvovirus de alto título y modificado por bajo pasaje permite el inicio temprano de los programas de inmunización contra las enfermedades virales más comunes de los caninos.