



⇒ **UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

⇒ **LICENCIATURA EN NUTRICIÓN**

⇒ **MATERIA: Nutrición en el Adulto Mayor**

⇒ **ACTIVIDAD → Cuadro sinóptico**

⇒ **DOCENTE: L.N. Nefi Alejandro Sánchez Gordillo**

⇒ **ALUMNA: Xochitl Perez Pascual**

⇒ **Sexto cuatrimestre**

⇒ **grupo: "A"**

Tapachula Chiapas 04 de julio 2021

Enfermedades

Síndrome de ovario poliquístico

Descripción

Anomalía en la producción y el metabolismo de los andrógenos

Características

Existencia de anovulación crónica asociada a hiperandrogenismo, que se pone de manifiesto por el exceso de andrógenos ováricos o suprarrenales circulantes y por la presencia de hirsutismo y acné.

Hepatopatía no alcohólica (hígado graso)

Descripción

Entidad clínico patológica que engloba un amplio espectro de lesiones en el hígado, que se producen en ausencia de un consumo crónico de alcohol, en el que se incluyen la esteatosis simple, la esteatosis asociada a cambios necro inflamatorios con grados variables de fibrosis denominada esteatohepatitis, y finalmente la cirrosis.

Hipogonadismo masculino de inicio tardío (déficit de testosterona)

Descripción

Síndrome clínico y de laboratorio asociado al envejecimiento del individuo, caracterizado por la presencia concomitante de síntomas y una disminución de los niveles séricos de testosterona (bajo los niveles séricos normales del adulto joven sano)

Bibliografía

Obesidad y control de peso laguna camacho, antonio trillas.

Anderson, j.; et al. (2008). "Cholesterol-lowering effects of psyllium hydrophilic mucilloid for hipercholesterolemis men". Arch. Intern. Med.

Dana, sHeila.; brandon, l. (2009). "Efficacy of Slendesta® potato extract".

Kemin Health Technical literature. KHBB-017-047. eWe, k.; UebersCHaer, b.; press ag. (2013). "Influence of senna, fibre and fibre plus senna on colonic transit in loperamida-induced constipation.