




Lic. enfermería

Patología del adulto

Dr. Miguel Basilio robledo

E.L.E Andrea Guadalupe Ramírez Pérez



GASTRITIS

AGUDA

Se manifiesta en menos de 15 días.

TRATAMIENTO:

- Omeprazol
- pantoprazol
- Famotidina

SÍNTOMAS:

- Distensión abdominal
- Pirosis
- Indigestión
- Nauseas
- Vómitos

CAUSAS:

- Alcohol
- Cocaína
- Estrés
- Tabaco
- Medicamentos como el diclofenaco, ibuprofeno etc.
- Alimentación



CRÓNICA

Se manifiesta por mas de 15 de días

TRATAMIENTO:



- Amoxicilina
- Claritromizina
- Prueba de sangre

CAUSAS:

- H. Pylori

SIGNOS Y SÍNTOMAS:

- Perdida de peso
- Debilidad
- Ataxia
- Perdida de apetito



Enfermedad por reflujo gastroesofágico

CAUSAS



- Gastritis
- Hernia Hiatal
- La enfermedad persiste cuando hay
- Pérdida de peso
- Pirosis
- Consumo de medicamentos (paracetamol, aspirina)

COMPLICACIONES

Esófago de Barret caracterizada por la sustitución de las células escamosas por células intestinales teniendo riesgos de generar cáncer de esófago

TRATAMIENTO

- Dieta saludable
- Antiácidos (Maalox, Mylanta, Tums)
- Cambios en el estilo de vida



Úlcera péptica

Lesión en forma de herida más o menos profunda, en la capa más superficial que recubre el tubo digestivo.

CAUSA

H. Pylori
Medicamentos

SÍNTOMAS


Melena
Pirosis
Reflujo

TRATAMIENTO

Endoscopia

COMPLICACIÓN

Cáncer de estómago



RECOMENDACIONES

- No consumir tabaco
- Moderar el consumo de café y comidas irritantes
- No consumir demasiados AINES
- Consumir frutas, verduras, granos enteros y productos lácteos descremados o bajos en grasa, pan integral, pescado, frijoles, huevos y frutos secos.
- Evitar la col, coliflor, repollo, cebolla.