



**UNIVERSIDAD
DEL SUR**



CARRERA: LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

MATERIA: PATOLOGÍA DEL ADULTO

TAREA:

TEMA:

- **COLECISTITIS Y COLEDOCOLITIASIS.**
- **APENDICITIS.**
- **HERNIAS UMBILICALES E INGUINALES**

DOCENTE: MIGUEL BASILIO ROBLEDO

ALUMNO: CARRASCO GONZÁLEZ SALOMÉ

Grado: 6ª Grupo: "A"

TAPACHULA, CHIAPAS

DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2021

- Ministerio de Salud. Guía Clínica Hernias de pared Abdominal. Santiago: MInisal, 2008.
- Av. Carrilet, 3, 9. a planta, Edificio D - Ciutat de la Justícia 08902 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (España)

PATOLOGÍA DEL ADULTO

COLECISTITIS

Inflamación de la vesícula biliar


Factores de riesgo
 Género, factores diagnósticos, edad, diabetes, dieta, embarazo, obesidad, consumo de alcohol, terapia hormonal sustituida por estrógenos, anticonceptivos orales, uso de fármacos.

Signos y síntomas
 Dolor agudo y persistente, náuseas, vómitos, inquietud, fiebre, malestar general e ictericia

Diagnostico
 Estudios radiográficos, sonografía

Tratamiento:
 Tratamiento farmacológico de antibióticos, analgésicos, control de dieta, quirúrgico: laparoscopia o colecistectomía

Cuidados de enfermería
 Motivarlo a que camine, colocar una faja abdominal adecuada, realizar diez respiraciones profundas cada hora, colocar en varias posiciones de preferencia semi-flower para facilitar la expansión pulmonar, realizar ejercicios respiratorios y monitorizar col pulxiometro, vigilar signos de infección según la necesidad, revisar el drenaje instalado en cirugía y vaciarlo.



COLEDOLITIASIS

Presencia de cálculos en el colédoco


Factores de riesgo
 Edad, sexo femenino, obesidad, dieta hipercalórica, comidas copiosas, embarazo, embarazos por colesterol, consumo de fármacos, anticonceptivos y ceftriaxonas, antecedentes familiares, trastornos hepáticos como cirrosis y diabetes mellitus 2

Signos y síntomas
 Náuseas, vómitos, fiebre, ictericia, pérdida de apetito, escalofríos,

Diagnostico
 Hemograma, ultrasonido, tomografía computarizada, radiografía abdominal

Tratamiento
 Colecistectomía laparoscópica

Cuidados de enfermería
 Control de signos vitales, evaluación de EVA, caracterización del dolor (ALICIA), fomentar eliminación de gases, evaluar alta de recuperación.



APENDICITIS

Inflamación de la apéndice


Factores de riesgo
 Edad, sexo masculino, embarazo, obesidad, inmunodeprimidos, antecedentes familiares

Signos y síntomas:
 Dolor abdominal agudo, cólicos, hipersensibilidad o dolor en el cuadrante inferior derecho, migración del dolor periumbilical a cuadrante inferior derecho, hipersensibilidad, náuseas, vómito, fiebre, signo de blumberg

Diagnostico
 Biometría hemática, examen general de orina, ultrasonido abdominal, TAC

Tratamiento
 Apendicectomía por laparoscopia, profilaxis antibiótica para prevención de complicaciones postoperatorias e inicios de apendicitis aguda: cefotaxima, ampicilina, ketorolaco, metanzol y paracetamol

Cuidados de enfermería
 Manejo del dolor, cuidado de la herida quirúrgica, administración de medicamentos, enseñanza sobre el uso de la faja elástica abdominal, promoción de la movilización temprana, control de diuresis, control de ruidos intestinales.



HERNIA UMBILICAL

Protuberancia alrededor del ombligo

Factores de riesgo
 Obesidad, EPOC, tos crónica, enfermedad obstructiva urinaria, ascitis, constipación, estreñimiento, prostatismo, multiparidad

Signos y síntomas
 Asintomáticos, dolorosos, dispepsia, vómito biliar, masa dolorosa y sensibilidad en la línea media del abdomen

Diagnostico
 Examen físico, electrocardiograma,

Tratamiento
 Cirugía abierta

Cuidados de enfermería
 Manejo del dolor e inflamación, cuidado de cordón umbilical, dar posición adecuada, autocontrol de miedo y ansiedad.



HERNIA INGUINALES

Protuberancia en la ingle

Factores de riesgo
 Adulto mayor, sexo masculino, tos crónica, constipación crónica, tabaquismo, antecedentes familiares, historial de hernia reparada, EPOC, embarazo

Signos y síntomas
 Abultamiento, mientras mas crece provoca el dolor mas intenso.

Diagnostico
 Ecografía, tomografía computarizada, resonancia magnética

Tratamiento
 Cirugía abierta o cirugía laparoscópica

Cuidados de enfermería
 Disminuir la ansiedad del paciente, valoración estandarizada, valoración de la respiración, descanso, cambio en el estilo de vida, modificación en la dieta, valoración en retención de líquidos, aplicar aseo personal, valoración de movilidad, cuidados en riesgos por UPP

