



LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.

6° CUATRIMESTRE.

ENFERMERÍA DEL ADULTO.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE CÁNCER.

E.L.E.: ALLYN GABRIELA FARFAN CÓRDOVA.

CATEDRÁTICO: MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ MÉNDEZ.

TAPACHULA, CHIAPAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ.

10 / 06 / 2021

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER

Cáncer de colon

- Estreñimiento o diarrea que persista por mucho tiempo
- Cambios en la forma y el tamaño del Excremento
- Presencia de sangre en el excremento
- Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor
- Sensación de que el intestino no se vacía por completo
- Debilidad o fatiga
- Pérdida de peso sin causa aparente

Cáncer de vejiga

- Dolor al orinar
- Sangre en la orina
- Cambio en la función de la vejiga, es decir orinar con una frecuencia mayor o menor que lo acostumbrado
- Sensación de que necesita orinar inmediatamente, incluso cuando su vejiga no está llena

Cáncer de próstata

- Alerta sobre cambios relacionados con la función de la vejiga:
 - Deseos de orinar con frecuencia, especialmente por la noche, que orine de forma defectuosa es decir que el chorro de la orina se interrumpa o que exista goteo al final de orinar
 - Disminución del calibre del chorro de la orina (porque el crecimiento de la próstata puede impedir la salida normal de orina)
 - Puede haber disfunción eréctil.

Cáncer de pulmón

- Toser flema con sangre puede ser un signo de cáncer de pulmón
- Tos persistente o que empeora
- Dolor de pecho
- Dificultad para respirar
- Sibilancias
- Sensación de cansancio todo el tiempo
- Pérdida de peso sin causa conocida

Cáncer de piel

- Puede presentarse como una herida que no sana o que sangra
- Una lesión en la boca por mucho tiempo puede ser cáncer oral, especialmente en personas que fuman, mastican tabaco o que toman alcohol frecuentemente

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER

Cáncer cervicouterino

- Manchas de sangre o sangrado leve entre o después de la menstruación
- Sangrado menstrual que es más prolongado y abundante que lo habitual
- Sangrado después del coito, el lavado genital o el examen pélvico
- Mayor secreción vaginal
- Dolor durante las relaciones sexuales
- Sangrado después de la menopausia
- Dolor de espalda y/o pélvico persistente y sin razón aparente

Cáncer de estómago

- Indigestión o acidez estomacal
- Dolor o molestia en el abdomen
- Náuseas y vómitos, especialmente vomitar los alimentos sólidos poco después de haberlos consumido
- Diarrea o estreñimiento
- Hinchazón del estómago después de las comidas
- Pérdida del apetito
- Sensación de que los alimentos se atorán en la garganta al comer

Cáncer de mama

- Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo)
- Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama
- Irritación o hundimientos en la piel de la mama
- Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama
- Hundimiento del pezón o dolor en esa zona
- Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre
- Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama
- Dolor en cualquier parte de la mama

Cáncer de esófago

- Dificultad para tragar (disfagia)
- Pérdida de peso sin proponérselo
- Dolor, presión o ardor en el pecho
- Acidez estomacal o indigestión que empeoran
- Tos o ronquera

Cáncer de riñón

- Sangre en la orina
- Dolor o presión en el costado o la espalda
- Una masa o bulto en el costado o la espalda
- Hinchazón de los tobillos y las piernas
- Presión arterial alta
- Anemia, es decir, recuento bajo de glóbulos rojos
- Fatiga
- Pérdida del apetito
- Pérdida de peso sin razón aparente
- Fiebre que continúa regresando y que no se debe a un resfriado, una gripe ni otra infección
- En los hombres, el desarrollo rápido de un grupo de venas agrandadas, conocido como varicocele, alrededor de un testículo, en especial el testículo derecho, puede indicar la presencia de un tumor renal grande