



Erick Eduardo Cabrera Pola.

Nestor Alfaro.

Campus Villaflores.

Universidad del Sureste.

Medicina Veterinaria y Zootecnia.

09/07/2021

MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN Y GESTACIÓN

SISTEMAS GENERALES DE MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN

La principal herramienta para realizar una buena planificación es establecer un buen manejo y control del ciclo reproductivo. La concepción marca el inicio de la producción y los distintos periodos del ciclo productivo están asociados al ciclo reproductivo.

Dependiendo de la periodicidad con que se lleva a cabo estas tres actividades (cubrición, parto y destete), la granja tendrá un sistema de manejo "semanal" (en "lotes" semanales) o "en bandas" ("lotes" de periodicidad diferente a una semana).

MANEJO DE LA CUBRICIÓN

La manera más generalizada y efectiva para realizar la detección de celos es la visualización de las cerdas en presencia del verraco detallando las características físicas de los genitales externos y los cambios en el comportamiento habitual de la cerda.

En hembras núlparas la cubrición debe realizarse cuando los animales hayan llegado a un peso vivo suficiente y a una edad no inferior a los 7 u 8 meses de vida. Para conseguir buenos resultados es conveniente cubrir no antes del 2º celo. Las hembras suelen manifestar un nuevo celo aproximadamente entre los 3 y 5 días después del destete.