

Universidad del sureste



**“IMPORTANCIA E INCIDENCIA DE LA CIRUGÍA ORTOPÉDICA EN
PEQUEÑAS ESPECIES EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.”**

POR

JOSÉ EDUARDO ROBLERO TOVAR

PROTOCOLO DE TESIS

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

COMITÁN DE DOMINGUEZ CHIAPAS. 11 DE JUNIO DEL 201

Dedicatoria

Introducción

La siguiente investigación se basa en un tema bastante relevante que engloba un campo de información bastante amplio de acuerdo a los estándares de la medicina veterinaria aplicada a la clínica de pequeñas especies.

Como profesionales de Medicina veterinaria nos enfrentamos a distintos casos en la actividad diaria pensando siempre en el bienestar de los animales, este informe va dirigido a la práctica de la cirugía a la forma terapéutica devolviendo la funcionalidad y la calidad de vida de nuestros pacientes.

Sin duda en la Medicina veterinaria encontramos un sinnúmero de casos clínicos que particularmente necesitan de grandes profesionales que sean capaces de poder deducir mediante signos clínicos y el historial clínico que nos presentan los propietarios para poder llegar a un diagnóstico certero que sea capaz de poder llevar a cabo el bienestar de los pacientes.

En este escrito me enfoco en un tema específico que es la cirugía ortopédica, un tema bastante complejo que engloba grandes procesos de información y que de la cual es una práctica cotidiana en la clínica de animales pequeños.

Sin duda el tomar este tema de investigación nos ayudara a nosotros como profesionales de la salud dar una perspectiva de cómo actuar cuando se nos presenten este tipo de casos, cuáles son las ventajas de realizar una cirugía ortopédica además de su tratamiento, métodos de diagnóstico, pruebas de laboratorio, historial clínico, etc.

Además se describirán mediante el caso clínico presentado, cuáles fueron los avances post quirúrgicos del paciente así como su evolución su tratamiento y la forma de hacer las curaciones.

Capítulo 1

Planteamiento del problema

Las cirugías en animales domésticos han tenido un gran realce en los últimos años de acuerdo al cambio social y cultural de las personas, sin embargo un tema que puede ser no consolidado en estos últimos tiempos, son las cirugías ortopédicas, si bien es una especialidad de la cirugía que ha estado vigente durante mucho tiempo, en la localidad de Comitán de Domínguez Chiapas, es un tema que se da un manejo en el cual aún no se toma de una manera consiente por las personas, es decir, la ortopedia, es una cirugía que ayuda a animales a una recuperación factible cuando se tuvo un antecedente traumático.

Surge la idea de realizar esta investigación ya que actualmente no se cuenta con clínicas que realicen este tipo de intervenciones quirúrgicas, sin embargo hay establecimientos que si la realizan, pensado primordialmente en el bienestar de los animales.

Sin duda la cirugía ortopédica en pequeñas especies es una ventana a la idea del bienestar ya que dentro de la práctica clínica es un tipo de cirugías que se ven bastante constantes.

Es necesaria su medición ya que se necesita mejorar la perspectiva de cambio dentro del entorno social para llevar esta práctica y se considere como fundamental en todos los establecimientos veterinarios.

Preguntas de investigación

¿Cómo se pretende dar seguimiento a un protocolo de fractura a un px con politraumatismo?

Un seguimiento de protocolo de investigación nos da la pauta de “se realizó de manera correcta la intervención, la importancia radica en la forma de control del paciente post cirugía para ver mejoras y su evolución.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una cirugía ortopédica?

Las ventajas son necesarias conocerlas en esto, vemos reflejado el bienestar del animal, y como es su evolución tomando en cuenta su calidad de vida.

¿Cuáles son los cuidados post operatorios?

Son ese margen de cuidados intensivos, sumamente necesarios para poder brindar una atención de calidad, y así mismo poder evitar ese tipo de patologías secundarias a la intervención.

¿Cuáles son los materiales adecuados para una intervención quirúrgica?

Conocer el tipo de material e instrumental es necesario para poder actuar ante una cirugía ortopédica, es una parte fundamental dentro de un quirófano, conocer esas partes que nos ayudan dentro de una intervención.

Objetivos

Objetivo general

Enriquecer mis conocimientos previos teóricos-prácticos en todo el proceso de diagnóstico, tratamiento y el buen manejo de pacientes con padecimientos ortopédicos.

Objetivos específicos

- Poder ir actualizando mis conocimientos en las nuevas técnicas quirúrgicas dentro del proceso ortopédico canino y felino.
- Poder seguir preparándome en este campo de la veterinaria e ir informándome mediante cursos, prácticas etc.
- Poder mejorar mi destreza manual para realizar un procedimiento quirúrgico de esta índole.
- Reafirmar mi propio criterio médico y poder involucrarme más con todo el manejo post quirúrgico y su evolución.

Justificación

Esta investigación se realizó a medida de la necesidad que la ciudad Comitán de Domínguez plasmaba ya que tiempo atrás este tipo de intervenciones no se realizaban con tanta frecuencia, o se desconocía por total el tema, y surge la idea de poder crear conciencia del cuidado a las mascotas que sufren este tipo de traumatismos y que tienen que ser sometidos a una cirugía ortopédica.

La oportunidad que tuve de poder observar e involucrarme desde el diagnóstico hasta la recuperación post quirúrgica de pacientes con diversas patologías ortopédicas permitió un aprendizaje completo y una capacitación adecuada.

El aprendizaje obtenido me permitió reforzar conocimientos adquiridos durante la carrera, participar activamente durante las cirugías que se presentaron además de involucrarse en el manejo del paciente durante su internamiento en el centro veterinario y lo que engloba su evolución, como el tratamiento, curación de heridas, nutrición, terapias etc.

Es cierto que no todo tipo de lesiones esqueléticas necesitan de un procedimiento quirúrgico, a veces solo necesitan reposos, un buen manejo de vendajes, analgésicos, estas excepciones a veces se dan por el tipo de lesión, edad del perro, raza, etc.

Hipótesis

La incidencia de los traumatismos en pequeñas especies tiene una alta tasa de mortalidad de acuerdo a los estándares de la práctica clínica, la presente investigación pretende, tener un marco o protocolo establecido para poder darle un abordaje y seguimientos a estos casos, para poder actuar de una manera correcta y como dar pronta solución teniendo como primer objetivo brindar bienestar y el menos dolor a los pacientes.

Metodología

Área de trabajo

Delimitación espacial

Se realizó la investigación en Comitán de Domínguez Chiapas, en el barrio los sabinos.

En el cual me dediqué a varias áreas de trabajo como medicina preventiva, medicina diagnóstica y cirugía de pequeñas especies, con quirófano equipado además de poder contar con el equipo de radiografías para poder realizar dichos procedimientos quirúrgicos, y también contando con el apoyo de médicos veterinarios y enfermeros

Se realiza la investigación bajo un enfoque mixto, se determina así por el tipo de información que vamos a recopilar así como también los datos recopilados y la forma en la que nosotros vamos a intervenir.

El enfoque mixto puede ser comprendido como “(...) un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en Barrantes, 2014, p. 100).

Diseño de la investigación

Tipo de investigación

Documental

La investigación documental depende principalmente de toda la información que adquirimos y que analizamos de diferentes documentos o de cualquier otra fuente de materia impresa donde podemos procesar, analizar y también la interpretación.

Estas investigaciones son en donde su método de investigación es principalmente el adquirir datos que ya existen en forma documental, ya sea de libros, algunos textos o cualquier otro tipo de información.

Investigación de campo:

Se relaciona con lo empírico, en donde se puede utilizar al objeto de estudio para sacar información como investigador; consiste en observar de manera directa y al momento los fenómenos, para estudiar el comportamiento de las personas y

animales, también circunstancias y situaciones en determinados momentos, por esta atribución la naturaleza de la información determinada de obtener datos.

Investigación mixta

En este tipo de investigación se combinan diversas fuentes de información refiriéndose a la investigación documental y de campo.

Son investigaciones en el cual los métodos son de recopilación y tratamiento de información recabada dentro de la investigación documental junto con la del campo, con el fin de progresar más en el tema propuestos para tratar de cubrir todos los posibles ángulos de la investigación. Al aplicar estos dos métodos, lo que se pretende es consolidar todos los datos que se han obtenido.

Método científico

El método de investigación científica es un conjunto de pasos a seguir como un protocolo de procedimientos que nos ayudan al proceso de poder realizar una investigación. En cuanto los pasos a seguir en el procedimiento general. El método de investigación científica es parecido a todas las ciencias y cumple con muchas características, es racional también es sistemático y exacto, además de ser verificable y siempre busca la verdad.

Enfoque metodológico

Método deductivo

En el método deductivo se puede definir como el proceso para llevar a cabo una investigación de tal manera que se comience de lo general de todo lo que investigamos hasta lo más específico dentro de la investigación.

Capítulo 2

ORIGEN Y EVOLUCION DEL TEMA

Las enfermedades musculo-esqueléticas cada vez son más frecuentes en nuestra práctica diaria, generalmente causados por traumatismos, accidentes, atropellamientos, ataques por terceros en fin, las causas pueden ser muchas, básicamente los caninos pueden ser más propensos a este tipo de procedimiento quirúrgico que los felinos según su origen traumático.

Existen muchas formas para poder llevar a cabo un caso ortopédico y poderlo abordar de una manera correcta es: Realizar un interrogatorio profundo, un examen físico objetivo, localizar la zona del problema. Realizar pruebas para poder ubicar la fractura o la lesión, detallar un listado de posibles diagnósticos diferenciales y determinarlo con pruebas secundarias como radiografías y así poder llegar a un diagnóstico definitivo para poder iniciar con un plan de tratamientos adecuados.

Examen ortopédico

Un buen examen ortopédico puede basarse en tres etapas:

1.-examen ortopédico en estática: Este se basa Cuando llega el paciente al consultorio y se tiene que observar detenidamente al paciente en el suelo, tratando de que este lo más relajado posible para detectar la mínima alteración en cuanto a su conformación anatómica.

2.- Examen ortopédico en dinámica: Aquí se evalúa las características de desplazamiento del animal caminando, trotando e inclusive corriendo en una superficie plana y no resbaladiza, calificando principalmente locomoción, adaptación y equilibrio

3.- Examen ortopédico a la manipulación y palpación: Aquí principalmente se llevan a cabo movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción y rotaciones de cada una de los miembros y articulaciones.

Estas tres tipos de pruebas diagnósticas, nos ayudan a poder localizar la parte afectada mediante movimientos, observación y conformación del paciente.

Se requiere sistematizar y realizar el examen de manera coherente, iniciando con las extremidades sanas y por último la que presenta el problema evidente, se puede sedar al animal luego para complementar el estudio con radiografías (Fossum 2009). La evaluación neurológica es de suma importancia para el pronóstico final, si la parte nerviosa se encuentra muy afectada el pronóstico empeora (Alfaro 2007).

Cuando ya tenemos nuestro diagnóstico definitivo se planea y se organiza que tipo de procedimientos se llevarán a cabo para poder tratar al paciente, se debe de recordar que no todos los pacientes ortopédicos reciben los mismos protocolos desde la edad, lugar y tipo de fractura, tipo de material etc.

Existen varias opciones quirúrgicas disponibles para estabilizar una fractura, pero el tomar la decisión de cual utilizar depende del tipo de fractura, localización, exposición al medio y la destreza y conocimiento del cirujano (Johnson 2005).

Las fijaciones esqueléticas externas, platinas, pines endomedulares, tornillos interfragmentarios y cerclajes (alambre ortopédico) o la implementación de varias de ellas son las técnicas que se utilizan comúnmente para tratar fracturas (Coughlan and Miller 1999; Denny and Butterworth 2000; Sánchez 2006).

Así mismo se tiene que tomar en cuenta muchos factores antes de poder elegir el tipo de cirugía y el material que se utilizara en la cirugía, generalmente después de las pruebas correspondientes se analiza el caso antes de poder elegir la técnica correcta.

Estado del Arte

Generalmente cuando hablamos de la cirugía ortopédica hacemos referencia a un sinnúmero de información que nos puede ampliar más que un panorama, un campo de información en el que podamos sumergirnos a este tipo de problemática en el que nos enfrentamos día a día en la práctica clínica veterinaria.

Los huesos fracturados generan dolor y que representan una urgencia en el que se ve en juego la vida del paciente. Se debe prestar tal atención a las lesiones del tórax y abdomen, cerca del 60% de los perros con fracturas de miembros tienen evidencias radiológicas dentro del trauma torácico mientras que el 20% no asocian sintomatología previa a la revisión y anamnesis. (Sánchez Velarde, 1997)

Aquí el autor hace un reflejo propio de cómo algunos pacientes al ingresar a la revisión clínica no presentan sintomatologías previas a un politraumatismo ya que a veces esto depende de donde se encuentra el trauma focal, muchas veces un traumatismo en abdomen se ve identificado mucho después cuando se toma una radiografía anexa para poder ver la lesión y llegar a un diagnóstico más certero.

Para la interpretación de las tomas radiográficas es importante un conocimiento previo acerca de la anatomía musculoesquelética normal, esto debe conseguirse mediante un conocimiento básico de la experiencia necesaria, las radiografías pueden ser un apoyo visual de muchos cambios fisiológicos que tienen su asiento en el hueso. (Smith, 1992)

Básicamente el apoyo de los distintos tipos de métodos de diagnósticos empleados en la clínica diaria, suelen ser una salida bastante excepcional de acuerdo a los estándares establecidos para poder llegar a un diagnóstico certero, este autor hace referencia a las radiografías como una forma de diagnóstico esencial para poder identificar la lesión o patología a diagnosticar, para ello nos habla de una forma bastante coherente a la hora de implementar un diagnóstico.

Capítulo III

Marco teórico

Cada vez es más común, en la práctica veterinaria, recibir consultas por renqueras en animales de compañía (Berrocal 2003). Las enfermedades musculoesqueléticas son menos comunes en felinos que en caninos y por lo general las consultas en felinos son de origen traumático (Scott and McLaughling 2007).

Un buen abordaje ortopédico se vuelve necesario para lograr un diagnóstico correcto (Olmstead 1995). Las renqueras pueden ser el resultado de problemas musculares, óseos, nerviosos, articulares o varias en conjunto; existiendo maneras distintas y diferentes grados de expresar dichas alteraciones (Olmstead 1995; Houlton 2012).

La ortopedia es la especialidad médica que se dedica al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones y enfermedades del sistema musculoesquelético del cuerpo animal.

Este complejo sistema incluye los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, los músculos y los nervios que le permiten a una persona moverse, trabajar y ser activa.

La ortopedia para perros es una especialización veterinaria muy específica y, hasta hace poco tiempo, relativamente caro al ser elementos que deben hacerse a medida. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un avance significativo en las técnicas y materiales y eso ha permitido una reducción de los costos.

Tipos de posiciones quirúrgicas en Cirugía de Ortopedia y Traumatología

Las posiciones más frecuentemente utilizadas son el decúbito supino en mesa de cirugía traumática del tercio proximal del fémur, la posición en prono con sus variantes para las intervenciones sobre la columna vertebral y la de semi-sentado para la cirugía del hombro y del húmero.

Posición en mesa ortopédica o de tracción. El paciente colocado en decúbito dorsal, debe quedar con los pies fijados a las botas mediante un buen acolchado. Esta posición permite traccionar, rotar, aducir o abducir las extremidades inferiores, según sea necesario.

El peroné debe protegerse también. Los brazos del paciente deben descansar sobre el abdomen o sobre el apoyabrazos. Permite usar el intensificador de imagen para visualizar las fracturas.

Posición decúbito prono o ventral. Una vez anestesiado el paciente en decúbito supino (dorsal), se voltea sobre el abdomen. Esta maniobra se hará con lentitud y cuidado. Debe observarse que las vías respiratorias estén permeables, se llevan los brazos hacia delante por encima de la cabeza.

El tórax se apoya con almohadas para permitir una buena expansión pulmonar y soportar el peso del cuerpo; los pies y tobillos se apoyan sobre un cojín para evitar la presión sobre los dedos, bajo las rodillas se recomienda poner una cinta de seguridad.

Fijador Esquelético Externo

Los fijadores externos son aparatos ortopédicos de gran versatilidad. Pueden reemplazar la función de las placas y los clavos intramedulares en gran número de situaciones. Son económicos, fáciles de aplicar y con frecuencia el tiempo quirúrgico requerido para instalarlos es muy inferior al que se necesita para colocar una placa o un clavo intramedular. Estos aparatos han demostrado una gran eficacia para contrarrestar las fuerzas mecánicas que se producen en el foco de fractura.

Constituyen un método óptimo para inmovilizar un miembro luego de la reducción cerrada de fracturas de diverso tipo. Tradicionalmente han sido muy utilizados en fracturas de radio y tibia, debido a que estos huesos tienen poco recubrimiento muscular en el aspecto medial y esto facilita la inserción de los clavos.

Su valor terapéutico es claro en fracturas conminutas o cuando la pérdida de tejidos blandos fue importante, debido a que es una técnica poco invasiva, si se la compara con los clavos intramedulares y las placas, y permite conservar la poca circulación presente en el área de este tipo de lesiones.

En los fijadores externos se utilizan clavos de Steinmann que pueden ser lisos, parcial o totalmente roscados. Los autores suelen utilizar clavos lisos en los extremos, es decir, para el clavo más proximal o más distal al foco de fractura. Estos se doblan formando un marco, y luego se insertan los clavos roscados en el área distal al clavo más proximal y proximal al clavo más distal. Experimentalmente ya se comprobó que los clavos roscados son más difíciles de desalojar de e interfase con el hueso.

Su aplicación se basa:

- Estabilidad a distancia de la lesión quirúrgica
- Distribuir la carga de peso y dar sostén
- Manejar el principio de simetría

Posibilidades que brinda el método de la fijación externa

1. Estabilización

2. Compresión

3. Distracción

4. Transportación

5. Deflexión articular

6. Artrodiastasis

Tiene indicaciones absolutas e indicaciones relativas.

Absolutas en Traumatología:

- Fracturas expuestas grado III C o equivalentes (asociadas a quemaduras graves de la piel).
- Fracturas infectadas.

Relativas en Traumatología:

- Otras fracturas de huesos largos.
- Disyunción pélvica.

Absolutas en Ortopedia:

- Elongación de miembros.
- Seudoartrosis infectadas.
- Seudoartrosis hipertróficas.

- Deflexión articular progresiva.
- Transporte óseo.
- Grandes resecciones óseas tumorales.

Relativas en Ortopedia:

- Artrodesis.
- Corrección de deformidades angulares.
- Otros tipos de pseudoartrosis.

Fracturas

Es la pérdida de continuidad de un hueso, producida generalmente por un agente traumático, que posteriormente se repara en el proceso llamado consolidación ósea.

Anatomía ósea del fémur

El hueso más grande y sólido de los huesos largos es el fémur, hueso típico con cuerpo cilíndrico que se articula por abajo con la rótula y por arriba con el acetábulo (coxal). Estos tres huesos se unen y dan origen a la articulación femorotibio-rotuliana o mejor conocida como rodilla (Fariña y Smith, 2011, p. 30)

El fémur está conformado por dos extremidades anchas, su lado proximal presenta una cabeza casi esférica, lisa y articular casi en su totalidad menos en la fovea de la cabeza que es una pequeña fosa superficial que comienza cerca de la cabeza extendiéndose al borde caudomedial (Flores, 2012).

El trocánter mayor se lo conoce como la eminencia más voluminosa del extremo proximal y se encuentra en sentido lateral respecto a la cabeza la cual se une a la parte medial del extremo proximal por el cuello. En la parte medial se puede localizar la fosa trocantérica en forma de una cavidad profunda (Flores, 2012).

Etiología

a) Factores determinantes: Producen la fractura, traumatismos, accidentes, golpes, ataque etc.

b) Factores predisponentes.

-Fisiológicos: Osteoporosis.

-Patologías del hueso: Tumores, pseudotumores, etc.

Clasificación

a) Según ubicación de la fractura:

-Epifisiaria.

-Metafisiaria.

-Diafisiaria.

-Epifisarias:

Si son encontradas en animales adultos, se las denominan fractura de fisis, en cambio si ocurre en animales inmaduros se denomina fractura de la placa epifisial

proximal o distal y se reporta a través de la zona de células cartilaginosas hipertrofiadas (Gutiérrez, 2012).

-Metafisiaria:

Conocida también como fractura metafiseal, ocurre cerca de las epífisis (Zaera, 2013, pág. 128-131).

-Diafisaria:

Ocurren cerca del centro axial de la diáfisis y son llamadas medias, si este no es el caso, se las puede denominar por el tercio en donde se encuentre, tercio proximal, medio o tercio distal de la diáfisis (Awolaran, 2013).

b) Según el compromiso de otros elementos:

-Simple.

-Complicada: Fr. Expuesta, con lesión vascular o nerviosa, lesión visceral, etc.

c) Según el rasgo de fractura y tipo:

-Incompletas: F. en tallo verde, fisuras, hundimientos.

-Completas

d) Según número de fracturas:

- Rasgo único.
- Rasgo doble.
- Multifragmentaria.
- Fractura en doble foco.

e) Según desviación de los fragmentos:

- Sin desviación.
- En el eje longitudinal
- Desviación lateral y rotación.

f) Según tipo de rasgo:

- Transversal.
- Oblicuo.
- Conminuta.

Las causas de las fracturas de hueso pueden ser los traumatismos, el uso excesivo de medicamentos y las enfermedades que debilitan los huesos.

El síntoma principal es el dolor. También puede haber pérdida de funcionalidad según el área afectada.

El tratamiento generalmente implica volver a colocar el hueso en su lugar y, luego, inmovilizarlo con un yeso o una férula para darle tiempo a que sane. Algunas veces, puede ser necesario hacer una cirugía o colocar varillas de metal para volver a acomodar el hueso.

Principales técnicas dependiendo de la localización de la fractura

Fracturas proximales.

Las fracturas fisiarias y luxaciones se realiza una colocación retrograde de alambres de Kirschner o tornillo para estabilizar la fractura, también se puede usar tornillos pequeños asentados debajo de la superficie de la cabeza femoral (Tercanlioglu y Sarierler, 2011, pág. 98-99).

Las fracturas de cuello femoral su intervención quirúrgica está dada por la utilización de tornillos y alambre de Kirschner aplicados desde una posición distal al trocantes mayor. Esta técnica evita la inestabilidad rotacional (Swimmer, 2013).

Cuando esta fracturado la cabeza del fémur, debemos considerar la escisión de la cabeza y el cuello del fémur en casos extremos en los cuales el animal presente una fractura irreparable, crónica o fragmentaria (Peycke, 2011, pág. 55)

Epidemiología

Incidencia

Comúnmente sabemos que las fracturas en animales de compañía suelen ser bastantes frecuentes, de acuerdo a los estándares de cuidados al bienestar animal nos arrojan los siguientes datos:

De la evaluación de las variables en estudio se observó que las fracturas fueron más frecuentes en caninos machos (61.74%) que en hembras (38.26%);

manteniendo la tendencia de presentación de fracturas similar a la población general.

Historia del paciente

Si bien la exploración clínica del paciente es parte fundamental para tener los hallazgos necesarios para poder tener un informe de como se ha producido tal traumatismo, padecimiento o síntomas que lo llevaron a consulta y así poder llegar a las primeras afecciones e indicaciones de dolor.

Se deben de tomar en cuenta datos como:

- Edad
- Sexo
- Especie

Todo este tipo de información es vital para lograr diagnósticos ya que las prevalencias de las enfermedades pueden tener cierta incidencia en este tipo de datos.

Es importante recabar todas las características inmediatas en la evolución del paciente, en conjunto con la información que nos brinde el propietario de acuerdo a su conocimiento empírico que el posee.

Causas

- Atropellamientos
- Traumatismos
- Caídas
- Ataques por otros animales.

Diagnostico

Para el diagnóstico certero se procede a la realización de un examen del paciente general, desde el examen físico, hasta el interrogatorio clínico junto con la identificación del paciente.

Se deben de considerar ciertos aspectos y de información para llegar a nuestros diagnósticos clínicos por ejemplo:

Edad: Nos indica a grupos de población que tienen predisposición a cierto tipo de afecciones por ejemplo, en animales jóvenes se pueden presentar enfermedades que son propias del desarrollo como osteocondrosis, mientras que pacientes adultos sufrirán enfermedades degenerativas o neoplásico.

La raza: determina afecciones de origen hereditario, como luxaciones, displasias de caderas etc.

En cuanto al sexo: encontramos diferencias de prevalencias de las patologías en torno a machos y hembras.

Exámenes secundarios para el diagnostico

Recordemos que todo tipo de traumatismos, pueden a ver afecciones diferentes en torno a lo manera en la que sucedió el accidente, existen parámetros para tomar en cuenta, por ejemplo, si fue un atropellamiento, puede ver estallamientos de vísceras, ruptura de vasos sanguíneos, lesiones expuestas donde puede ver perdida del volumen sanguíneos etc.

Es por ello que los métodos y pruebas de diagnosticos son de vital importancia para poder definir los casos a cirugías ortopédicas.

Pruebas diagnósticas:

- Radiografía

Una radiografía es el resultado de la absorción total de rayos x que pasa por varios tejidos a causa de una emisión de radiación.

El cual nos sirve para identificar donde es el área afectada de una manera más específica.

- Ultrasonido

Un procedimiento que utiliza un transductor (sonda) para generar ondas sonoras de alta frecuencia (2-12 MHz) para producir imágenes de las estructuras internas del cuerpo con fines diagnósticos.

- Biometría hemática

El hemograma es uno de los elementos de diagnósticos básicos. Es un cuadro de fórmulas sanguíneas en el que se expresan las cantidades y variaciones de los elementos sanguíneos. Recoge: la cantidad de eritrocitos, hematocrito, hemoglobina e índices eritrocitarios, el recuento y la fórmula leucocitaria.

Caso clínico

Traumatología y ortopedia

Tommy, paciente canino macho de una raza cruce de chihuahueño y pug de una edad 4 meses, color café, de compañía, sexo macho, con un peso de 6 kilogramos aproximadamente que ingresa el día 22 de diciembre con un diagnóstico de ruptura de fémur y luxación de pelvis.

Politraumatisado por impacto vehicular, severo dolor abdominal, disnea, sialorrea, postración total, con parálisis parcial del tren posterior, se procede a su estabilización y manejo dentro del hospital mediante analgesia y tratamiento farmacológico.

Se administra el siguiente protocolo de medicamentos:

- Meloxicam
- Dexametasona
- Diuretico
- Omeprazol
- Antibióticos

A la manipulación se refiere dolor a la palpación y a la manipulación, no camina ni da movimientos. Se le pasa tratamiento paliativo para tratar un poco el dolor.

Se remite al paciente a toma de radiografía y análisis clínicos completos de gabinete mostrando el siguiente resultado.

DX: Fractura a la altura del fémur y cóndilo de la rodilla

Sin ser expuesta rompe varios vasos sanguíneos y músculos. Dando consigo el uso de antibióticos y desinflamatorio para remitirlo a una cirugía ortopédica

Se realiza cirugía ortopédica de fémur con clavo shanz en centro medular de fémur.

Tx Quirúrgico: se aborda incisión en miembro posterior caudal, en el cual se deja totalmente expuesto el foco de fractura a la altura del fémur, se procede a colocar un clavo intramedular para fijación entre fémur y cóndilo de la rodilla utilizando afes para su fijación.

El pronóstico fue reservado pero gracias a la atención del equipo veterinario y rehabilitación física, el paciente mejoro rápidamente dando de alta.







Material

- Instrumental ortopédico
- Material de esterilización y desinfección
- Campos quirúrgicos
- Medicación de sedación y analgesia
- Taladro Ortopédico
- Clavos shanz o steiman
- Pinzas
- Medicación de protocolo de post operatorio

Monitorización del paciente

A pesar de las difíciles posiciones que pudieran tener los pacientes a la hora de una cirugía ortopédica en la mayoría de los casos este tipo de intervención es suelen ser de largas duraciones, es por ello que el estar monitoreando todos los signos es de vital importancia, aspectos básicos como:

- Pulso
- Frecuencia cardíaca
- Frecuencia respiratoria
- Temperatura
- TRC

Estos tipos de valores nos dan un panorama bastante amplio acerca de cómo suele ir el estado de salud del paciente, así como también el tiempo de sedación que se tiene y el manejo del dolor así como también el conocimiento de la pérdida de sangre a nivel del manejo del tiempo de relleno capilar.

Post operatorio

Durante la intervención quirúrgica con duración de 2 horas, se llevó el proceso de fijación del fémur, dando origen a una estabilidad homogénea en donde el paciente canino pudiera caminar y realizar sus actividades de una manera normal.

La cirugía fue todo un éxito, con un abordaje bastante limpio y sin complicaciones. Se administró el protocolo de medicación adecuado y el paciente mantuvo reposo durante un mes para después dar de alta de manera satisfactoria.

Durante la estancia del canino se llevó a cabo su tratamiento cada 12 horas, cuidados de enfermería, limpiezas, cambios de vendaje, terapia, dando consigo su mejora más rápidamente.

Conclusiones

Con esta investigación podemos concluir de la siguiente manera:

- Todos los factores de manejo que se tienen que llevar a cabo con pacientes ortopédicos son de manera rápida para evitar complicaciones a largo plazo.
- Las diferentes causas de politraumatismos son generadas por varias índoles como: Edad, sexo, razas predisponentes, traumatismos, etc.
- La cirugía ortopédica suele ser la vía más eficaz a la hora de poder darle bienestar a los animales con este tipo de afecciones, brindándole bienestar, homogeneidad, estabilidad, después de un traumatismo donde se provocó la fractura.