



**Nombre de alumnos: FRANCISCO JAVIER ARGUELLO HERNANDEZ**

**Nombre del profesor: FELIPE ANTONIO MORALES**

**Nombre del trabajo: CUADRO SINOPTICO**

**Materia: ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA**

**Grado: 6to**

**Grupo: A**

PASIÓN POR EDUCAR

# INCONTINENCIA URINARIA

## INCONTINENCIA URINARIA

Capacidad para controlar la micción

- Varia desde una fuga o una incapacidad de retener cualquier cantidad de orina
- No es resultado inevitable de la edad
- Es común en las personas mayores

Los pacientes con este problema, no pueden ir al doctor de manera habitual

- Es por la vergüenza que puede producir en la persona
- Es importante preguntar por la incontinencia urinaria, ha que es parte del examen rutinario

## ALZHEIMER

Es la demencia primaria mas común

- Fallos de memoria
- Afectaciones cognitivas y conductuales

Los cerebros de los pacientes con Alzheimer presentan una serie de hallazgos característicos

Se observa además degeneración granuloavouolar que en las neuronas aparecen vacuolas agrupadas

Perdida de sinapsis y los cuerpos de hirano

Factores de riesgo

- La edad
- Antecedentes familiares
- Factores como TCE graves

Síntomas

- Dificultad para aprender nuevas cosas
- Perdida de hechos pasados
- La información mas antigua "AGUANTARA"

## ARTRITIS REUMATOIDE

Enfermedad inflamatoria sistemática autoinmune

Caracterizada por

Trastorno inflamatorio crómico que afecta no solo tus articulaciones

- Inflamación persistente de las articulaciones
- Afecta pequeñas articulaciones, manos y pies
- Produciendo su destrucción progresiva

Puede llegar a dañar

- Como piel, ojos
- Los pulmones y el corazón
- Y los vasos sanguíneos

# INCONTINENCIA URINARIA

## ARTROSIS

- Enfermedad degenerativa
- Caracterizada por un proceso de deterioro del cartílago
- Inflamación de la membrana sinovial
- La artrosis afecta a todas las estructuras de la articulación
- Existe pérdida de cartílago hialino articular, también hay remodelación del hueso subcondral

## IRC

- Factores de riesgo
  - La hipertensión arterial
  - La diabetes
  - La dislipemia
  - Enfermedad vascular
- El proceso de envejecimiento a nivel renal condiciona una serie de cambios anatómicos y función que hace al anciano más vulnerable
- Perdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular
- Presencia de daño renal persistente durante al menos 3 meses