



Nombre de alumno: Esmeralda Méndez López

Nombre del profesor: Felipe Antonio
Morales Hernández

Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico de
la unidad 4

Materia: Enfermería Gerontogeriatrica

Grado: 6

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Incontinencia urinaria

Concepto

Es la pérdida del control de la vejiga, produciéndose así la pérdida involuntaria de orina

Causas

los cambios funcionales relacionados con la edad no son suficientes para causar por sí mismos incontinencia urinaria

Las causas de incontinencia urinaria se pueden dividir en

Aguda
persistentes

se deben descartar antes de realizar cualquier intervención y son fácilmente recordables mediante la nemotecnia **ESFÍNTER**

Persistente

Tipo

Esfuerzo

Síntomas

Salida involuntaria de orina pequeñas cantidades

Causas mas comunes

Debilidad y laxitud del piso pélvico que provoca hipermovilidad de la base vesical y de la uretra proximal

Urgencia

Derrame de orina casi siempre volúmenes más grandes, aunque es variable

Hiperactividad del detrusor, aislada o asociada a lo siguiente

Condiciones locales como aretritis, cistitis, tumores, litiasis, divertículos

Sobreflujo


Fuga de orina casi siempre en pequeñas cantidades

Obstrucción anatómica: por la próstata o por un cistocele grande

Funcional

Fuga de orina relacionada con incapacidad para usar el inodoro por daño de la función cognoscitiva o física

Demencia grave
Inmovilidad
Ataduras
Depresión



Patologías geriátricas

Artritis reumatoide

Es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones

Los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden incluir los siguientes

- Articulaciones sensibles, calientes e hinchadas
- Rigidez articular que generalmente empeora por las mañanas y después de la inactividad
- Cansancio, fiebre y pérdida del apetito

Artrosis

La artrosis es una patología reumática que lesiona el cartílago articular

Síntomas
en ocasiones hinchazón y rigidez, pero en la artrosis el dolor es de tipo mecánico (es decir, se desencadena con los movimientos y mejora con el reposo)

Tipos de artrosis según la zona afectada

- Artrosis de cadera
- Artrosis cervical
- Artrosis lumbar
- Artrosis de mano
- Artrosis de rodilla

IRC

Cuando los riñones ven limitada su capacidad para realizar sus funciones de manera eficaz, estamos ante un caso de insuficiencia renal en personas mayores

La insuficiencia renal en ancianos puede aparecer como consecuencia de distintas patologías (por ejemplo, la

Diabetes, hipertensión arterial

HTA

enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias

Un individuo padece HTA cuando sus cifras de presión

Sistólica (coloquialmente "alta") superan los 140 mmHg o sus cifras de presión diastólica ("la baja") son mayores de 90 mmHg medidos de forma ambulatoria en dos determinaciones separadas