


- Materia: CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERIA
- Carrera: LIC. EN ENFERMERIA
- 8° Cuatrimestre
- Alumno: LOURDES GOMEZ RAMIREZ
- Catedrático/a: LIC.MARIA DEL CARMEN LOPEZ



UNIDAD II

COMO ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA

EL AYUDISTA EN PRIMEROS AUXILIOS ANTE LAS URGENCIAS MÉDICAS.

PASOS PARA ATENDER UNA EMERGENCIA

PRINCIPALES EMERGENCIAS.

PROTOCOLO PAS

- PROTEGER
- ALERTAR
- SOCORRER

Definición de los Primeros Auxilios

La asistencia inmediata que brindamos a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad súbita, hasta que sea atendida por un médico idóneo.

Los principios de acción de emergencias son:

1. Evaluación Inicial de Área.
2. Evaluación de la Víctima.
3. Manejo Inicial de la emergencia súbita

- Problemas Respiratorios.
- Problemas Cardíacos.
- Hemorragia.
- Fractura.
- Quemadura
- Intoxicaciones.

El sistema START, el cual es una nemotecnia que ayuda al socorrista a decidir a quién asistimos primero.

- S: Simple
- T: Triage.
- A: Atención Rápida.
- R: Rápido.
- T: Tratamiento.

1. Solicitar atención
2. Valoración Primaria
 - A) Despejar vía aérea
 - B) Respiración
 - C) Circulación
 - D) Déficit neurológico
3. Valoración secundaria
4. registrar los datos del paciente, signos vitales.
5. En caso de intoxicación realizar maniobras de Heimlich.

- 6.- En caso de paro cardiorrespiratorio iniciar RCP; que consiste en una combinación de respiraciones y compresiones torácicas que dan un masaje cardíaco externo
- 7.- Realizar cuidados posteriores al paciente.

Estas incluyen las infecciones obstétricas graves, las hemorragias del embarazo, parto y puerperio, las complicaciones graves de los estados hipertensivos del embarazo.

AHOGAMIENTO: Se define como el proceso conducente a la imposibilidad de respirar debido a sumersión/inmersión en un líquido.

ABORTO ESPONTANEO

Es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo la pérdida del

Un aborto espontáneo es un suceso que ocurre naturalmente, a diferencia de los abortos médicos o abortos quirúrgicos.

La mayoría de los abortos espontáneos son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé.

EVALUACIÓN DEL
ESTADO FÍSICO

Es un método sistemático para detectar problemas de salud o evidencia física de capacidad o incapacidad funcional.

ESTADO GRAVE O CRÍTICO,
DE COMA Y SHOCK

Es un concepto que utilizamos en nuestro idioma con recurrencia para referirnos o dar cuenta de aquellas situaciones cruciales y excepcionales de un hecho y que se caracteriza porque el peligro está presente, amenaza, y hasta puede resultar fatal, de vida o muerte para quien está amenazado por él, si no logra luchar y enfrentarse con un resultado.



©DESIGNALURE

BIBLIOGRAFIA:

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/6b3109ae02a8e59f040473b5ff83a7d7-LC-LEN901.pdf>