

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

 UDS Mi Universidad

 @UDS_universidad

www.uds.mx

Mi Universidad

Tel. 01 800 837 86 68

“”

Asesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Alumnos:

- ❖ Lupita Montes de Oca Trujillo.
- ❖ Mauricio Alejandro Gómez Aguilar.

Objetivo General.



- Conocer las características sociodemográficas y clínicas de los casos de cáncer cervicouterino del año 2017 al 2018 registrados en la población del barrio de santa Cecilia en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas.

Objetivo específicos.

- ❑ Censar a las mujeres de distintos barrios para ver quienes se realizan la prueba de citología vaginal (Papanicolaou) y darles información sobre ello.
- ❑ Identificar los factores que limitan la confirmación del diagnóstico en pacientes con lesiones precursoras de cáncer cervicouterino detectadas por las brigadas.
- ❑ Identificar los factores de los servicios de salud que limitan la confirmación del diagnóstico en pacientes con lesiones precursoras de cáncer cervicouterino.
- ❑ Detectar los factores de la mujer que limitan la confirmación del diagnóstico en pacientes con lesiones precursoras de cáncer cervicouterino.

Introducción

El cáncer cervicouterino, además de ser un problema para la salud pública debido al número de víctimas que produce año tras año, es un problema grave que afecta la salud de las mujeres en sus esferas afectivas, sociales y productivas deteriorando así su calidad de vida.

Planteamiento del problema .

- El cáncer cervicouterino es una causa común en las mujeres en las cuales la mayoría de ellas no se tratan, es una enfermedad de las células cancerosas (malignas) en los tejidos del cuello uterino, suele crecer lentamente un periodo de tiempo antes de que se encuentre las células cancerosas en el cuello uterino sus tejidos experimentan cambios y empieza a padecer células anormales es un proceso conocido como displacia.

Pregunta de investigación.

¿Cuáles son las características sociodemográficas y clínicas de los casos de cáncer cervicouterino del año 2017 al 2018 registrados en la población del barrio de santa Cecilia en la ciudad de Comitán de Domínguez?




Justificación

- El grupo poblacional más afectado con respecto a este tipo de lesiones son las mujeres en edad reproductiva, por lo que es crucial que el tratamiento de estas lesiones con procedimientos más extensos sea cada vez más individualizado dado el incremento de complicaciones en el seguimiento posterior así como en futuros embarazos

Metodología

- El estudio que se realizara es de tipo exploratorio cuyo objetivo es auxiliar y definir el problema, establecer la hipótesis y definir la metodología para formular un estudio de investigación definitivo, se busca, indagar, reconocer; por lo tanto es un estudio exploratorio es la primera aproximación al fenómeno de parte personal.

Antecedentes históricos



El científico Harald Zur Hausen alemán realizó un gran avance en la investigación del cáncer cervical, ya que descubrió el papel importante que posee el virus del papiloma humano (VPH) en su formación, razón por la cual obtuvo el premio nobel de medicina en 2008.

Primera detección

Investigación para las ayudas del cáncer en la detección temprana, la primera prueba de cribado a ser ampliamente utilizada para el cáncer era el Examen de frotis, fue desarrollada por George Papanicolaou como método de la investigación en la comprensión del ciclo menstrual, el después observó que la prueba podría ayudar en encontrar el cáncer de cuello del útero temprano y presentó sus conclusiones en 1923.

Año en que se inició la primera citología vaginal.

- En 1916, George Papanicolaou y Stockard estudiaron los aspectos citomorfológicos del ciclo vaginal de los cobayos utilizando la técnica del frotis para predecir el momento de la ovulación de los cobayos y obtener óvulos en estado premitótico, estos estudios se extendieron posteriormente a primates, que tienen un ciclo ovárico comparable al humano.

Una luz una esperanza

En el 2006, la vacuna Gardasil fue aprobada por los Estados Unidos, como factor de prevención del cáncer del cuello uterino. Esta vacuna es eficaz contra cuatro cepas del Virus del Papiloma Humano (VPH) diferentes, dos de ellas, la 16 y la 18, son responsables del 70% de los tumores en el cuello uterino; mientras que los otros dos (de los tipos 6 y 11) causan el 90% de las verrugas genitales. La terapia requiere tres dosis de la vacuna en un plazo de seis meses.

Epidemiología

En el Hospital de las Culturas en Chiapas (Lara, 2021) se realizó un estudio referente al síndrome de *burnout* en el personal de enfermería; las encuestas fueron aplicadas a un total de 82 trabajadoras con dimensiones de este síndrome. En ellas se observó alta carga emocional (95 %), alta despersonalización (47 %) y bajo logro personal (100%), por lo que se sugirió desarrollar un programa de gestión para disminuir el estrés, ya que los datos previos demuestran que esta situación se refleja en la deficiente calidad de atención otorgada a los usuarios del servicio

La teoría del autocuidado

El autocuidado es un concepto introducido por Dorothea E Orem en 1969, el autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar.

Concepto

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lento y progresivo evolución, estas se puede suceder en etapas de displacias leve, moderada o severo, y puede evolucionar a cáncer INSITU, y/o cáncer invasor cuando la lesión traspasa la membrana basal.

Signos y síntomas.

- Sangrado vaginal anormal, tal como sangrado después del sexo vaginal, sangrado después de la menopausia, sangrado y manchado entre periodos y periodos menstruales que duran más tiempo o con sangrado más profuso de lo usual.
- sangrado después de una ducha vaginal o después del examen pélvico.
- Una secreción vaginal inusual.
- Dolor durante las relaciones sexuales.


Diagnostico

- Examen pélvico: En este examen, el médico palpa el útero, la vagina, los ovarios, el cuello uterino, la vejiga y el recto para determinar si hay cambios inusuales. Por lo general, la prueba de Papanicolaou se realiza simultáneamente.
- Prueba de Papanicolaou: Durante una prueba de Papanicolaou, el médico raspa ligeramente la parte externa del cuello uterino y la vagina, y toma muestras de las células para su análisis.

Prevención


- La prevención del cáncer es un conjunto de acciones destinadas a reducir la posibilidad de enfermarse de cáncer, al prevenir el cáncer, el número de casos nuevos disminuye en un grupo o población. Se espera que esto reduzca el número de muertes que causa el cáncer.

personas que se realizan el papanicolau



De 20 mujeres encuestadas, el 45% de ellas saben para qué sirve el examen diagnóstico del Papanicolaou, las mujeres que contestaron las encuestas el 5% no sabían lo que se les preguntaron sobre el Papanicolaou y en algunas se realizan a la prueba pero no saben para que sirve, e otras de ellas no contestaron por la falta de información


personas que se sealizan la prueba del papanicolaou



De las mujeres encuestadas, el 32% si se realizan la prueba del Papanicolaou, y el 12%de ellas no se realizan la prueba ya que no tienen conocimientos sobre este examen y muchas de ellas no acuden a su centro de salud


frecuencia que se realizan el examen del papanicolaou

■ 1 vez al año ■ 2 veces al año ■ cada año ■ nunca ■ cuando me acuerdo ■ otras ocasiones




por que no se realizan el examen de diagnostico del papanicolaou

no me inetresa no tengo tiempo no sabia que lo tenia que realizar por miedo a los resultados no contestaron otras respuestas



alguien de su familia padece o padecio cancer cervicuterino




quien de sus familiares padecieron cancer cervicuterino

■ madre ■ hermana ■ abuela ■ tia ■ otras




consecuencias de no realizarse el examen del papanicolaou

■ si ■ no




importancia sobre la prueba de papanicolaou

■ mucha ■ poca ■ no me interesa ■ me da igual




asiste al centro de salud

■ si ■ a veces ■ nunca ■



informacon sobre el cancer cervicuterino

■ si ■ no



Conclusión

La investigación realizada dentro del barrio de Santa Cecilia municipio de Comitán de Domínguez Chiapas, propone a la educación para la salud como medida de la prevención del cáncer cervicouterino, por esta enfermedad una de las grandes causas de muerte en las mujeres de todo el mundo, la falta de cultura y el autocuidado personal son las causantes de dichas muertes, hoy en día se puede evitar si se detectan a tiempo ya que la enfermedad es 100% curable en las primeras etapas.

Gracias por la atención brindada 😊